

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,229,090	90.59	1,207,864	89.03
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	26,684	106.56	27,121	108.30
2	น่าน	406,672	9,353	10,102	108.01	10,466	111.90
3	พะเยา	406,788	9,356	11,428	122.15	11,900	127.19
4	แพร่	384,613	8,846	8,390	94.85	8,313	93.97
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	50,071	145.20	43,281	125.51
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	7,374	146.48	7,543	149.84
7	ลำปาง	643,575	14,802	18,196	122.93	18,236	123.20
8	ลำพูน	348,864	8,024	13,207	164.59	13,548	168.84
	รวม	4,997,450	114,940	145,452	126.55	140,408	122.16
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,755	96.53	11,294	101.36
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	19,864	119.90	17,931	108.23
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	16,080	84.66	17,456	91.91
12	สุโขทัย	502,933	11,567	13,067	112.97	13,326	115.21
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	9,576	107.46	9,924	111.37
	รวม	2,920,854	67,180	69,342	103.22	69,931	104.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	8,125	122.53	8,972	135.30
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	16,654	121.29	18,377	133.84
16	พิจิตร	453,021	10,419	10,134	97.26	10,521	100.98
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	26,170	128.85	23,177	114.11
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,984	142.67	9,196	146.04
	รวม	2,483,184	57,389	70,067	122.09	70,243	122.40
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	36,540	140.09	22,912	87.84
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	18,590	79.20	21,435	91.32
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,912	102.27	17,111	103.48
22	สระบุรี	537,733	12,906	11,821	91.59	10,253	79.44
23	ลพบุรี	631,960	15,167	14,497	95.58	14,375	94.78
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	9,414	221.45	6,829	160.64
25	อ่างทอง	236,645	5,679	9,237	162.65	8,920	157.07
26	นครนายก	218,760	5,250	5,029	95.79	4,271	81.35
	รวม	4,556,042	109,346	122,040	111.61	106,106	97.04

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	15,097	85.89	14,830	84.37
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,691	63.34	12,978	70.31
29	ราชบุรี	727,337	17,456	13,802	79.07	14,396	82.47
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	13,601	79.87	13,186	77.44
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,980	100.67	10,815	99.16
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	9,184	94.45	9,486	97.55
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,254	82.17	3,444	86.97
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	10,685	96.55	10,063	90.93
	รวม	4,424,031	106,176	88,294	83.16	89,198	84.01
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	18,193	127.09	17,882	124.92
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	7,090	72.24	7,869	80.18
37	สระแก้ว	458,323	11,000	10,196	92.69	9,774	88.85
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	14,398	53.62	15,902	59.22
39	จันทบุรี	446,846	10,724	7,672	71.54	7,372	68.74
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	19,959	65.64	19,448	63.96
41	ตราด	189,316	4,544	3,695	81.32	3,555	78.24
42	ระยอง	597,575	14,342	7,983	55.66	9,559	66.65
	รวม	5,083,175	121,997	89,186	73.11	91,361	74.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	17,172	77.21	18,267	82.14
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	38,565	94.12	33,334	81.35
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	23,459	106.94	23,953	109.19
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	24,122	80.94	25,463	85.43
	รวม	4,257,635	114,956	103,318	89.88	101,017	87.87
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,818	84.14	7,923	85.27
48	เลย	532,954	14,390	14,570	101.25	13,496	93.79
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,710	91.74	12,115	103.78
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	9,163	80.00	9,638	84.15
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	27,485	77.79	28,430	80.46
52	นครพนม	594,254	16,045	12,267	76.45	12,201	76.04
53	สกลนคร	950,123	25,653	23,511	91.65	24,629	96.01
	รวม	4,586,728	123,841	105,524	85.21	108,432	87.56
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	24,228	94.86	25,359	99.29
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	64,568	108.22	59,933	100.45
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	34,755	98.44	35,953	101.83
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	28,580	92.66	29,456	95.50
	รวม	5,605,746	151,355	152,131	100.51	150,701	99.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	10,467	133.85	10,633	135.97
59	ยโสธร	453,053	12,232	13,167	107.64	13,760	112.49
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	27,666	84.31	29,585	90.16
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	46,625	111.94	42,822	102.81
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	7,014	82.45	7,864	92.44
	รวม	3,815,727	103,024	104,939	101.86	104,664	101.59
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,938	71.67	7,222	74.60
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	27,125	92.46	28,368	96.69
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	27,668	139.84	26,228	132.57
66	กระบี่	372,002	8,556	5,954	69.59	6,680	78.07
67	พังงา	216,631	4,983	4,608	92.47	4,919	98.72
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	5,248	70.99	5,915	80.01
69	ระนอง	152,840	3,515	4,054	115.33	3,982	113.29
	รวม	3,619,595	83,251	81,595	98.01	83,314	100.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	11,724	117.44	12,058	120.79
71	ตรัง	523,435	12,039	15,108	125.49	15,027	124.82
72	นราธิวาส	603,957	13,891	14,690	105.75	14,861	106.98
73	ปัตตานี	537,706	12,367	11,450	92.59	11,418	92.33
74	ยะลา	400,441	9,210	7,977	86.61	7,918	85.97
75	สงขลา	1,148,261	26,410	30,625	115.96	25,236	95.55
76	สตูล	251,498	5,784	5,628	97.30	5,971	103.23
	รวม	3,899,332	89,684	97,202	108.38	92,489	103.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>