

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,239,642	90.88	1,201,386	88.07
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	27,269	108.26	27,542	109.34
2	น่าน	407,175	9,365	10,181	108.71	10,477	111.87
3	พะเยา	405,435	9,325	11,446	122.75	11,799	126.53
4	แพร่	383,231	8,814	7,998	90.74	7,890	89.52
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	52,120	150.24	44,169	127.32
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,736	152.70	7,854	155.03
7	ลำปาง	641,524	14,755	16,192	109.74	16,143	109.41
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,201	164.36	13,351	166.22
	รวม	5,010,351	115,238	146,143	126.82	139,225	120.82
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	10,389	92.01	10,833	95.94
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,321	122.51	17,882	107.81
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	15,510	81.60	16,769	88.22
12	สุโขทัย	503,021	11,569	12,481	107.88	12,702	109.79
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,642	108.32	9,856	110.73
	รวม	2,928,554	67,356	68,343	101.47	68,042	101.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	7,760	117.22	8,480	128.10
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	15,300	111.18	16,923	122.98
16	พิจิตร	452,978	10,418	9,999	95.98	10,256	98.44
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	26,611	131.03	22,790	112.22
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	8,460	134.01	8,589	136.05
	รวม	2,484,599	57,421	68,130	118.65	67,038	116.75
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	39,091	147.76	24,246	91.65
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	18,723	78.36	21,156	88.54
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	16,446	98.82	16,372	98.37
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,150	93.66	10,225	78.82
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,618	96.39	14,321	94.43
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	10,216	240.94	6,656	156.98
25	อ่างทอง	236,175	5,668	8,540	150.67	8,142	143.65
26	นครนายก	220,011	5,280	5,121	96.99	4,169	78.96
	รวม	4,596,524	110,317	124,905	113.22	105,287	95.44

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,970	90.19	15,461	87.32
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,605	62.51	12,684	68.32
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,810	84.52	15,189	86.68
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	13,857	81.31	13,238	77.68
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,476	104.08	11,169	101.30
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,071	92.70	9,333	95.38
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,417	86.46	3,565	90.21
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,388	102.08	10,364	92.90
	รวม	4,448,193	106,757	91,594	85.80	91,003	85.24
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	17,904	123.94	17,756	122.91
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,219	73.05	7,890	79.84
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,349	93.50	9,750	88.08
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	15,025	55.45	16,124	59.51
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,603	79.81	8,024	74.44
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	21,937	70.89	20,758	67.08
41	ตราด	189,893	4,557	3,823	83.89	3,685	80.86
42	ระยอง	609,227	14,621	8,924	61.04	10,408	71.19
	รวม	5,141,549	123,397	93,784	76.00	94,395	76.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	16,434	73.68	17,400	78.01
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	39,297	95.68	33,219	80.88
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	22,881	104.60	23,055	105.39
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	23,118	77.45	24,279	81.34
	รวม	4,262,968	115,099	101,730	88.38	97,953	85.10
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,311	78.17	7,371	78.81
48	เลย	535,125	14,448	14,358	99.38	13,118	90.79
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,136	86.48	11,463	97.80
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	8,611	74.87	9,034	78.54
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	26,231	73.92	26,962	75.98
52	นครพนม	597,636	16,136	11,990	74.31	11,764	72.91
53	สกลนคร	954,683	25,776	23,465	91.03	24,462	94.90
	รวม	4,608,191	124,421	102,102	82.06	104,174	83.73
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	24,172	94.46	25,040	97.85
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	66,271	110.51	60,887	101.53
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	34,538	97.39	35,362	99.71
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	29,528	95.41	30,224	97.65
	รวม	5,628,587	151,973	154,509	101.67	151,513	99.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,366	131.67	10,447	132.69
59	ยโสธร	453,581	12,247	12,407	101.31	12,890	105.25
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	27,481	83.43	28,922	87.81
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	46,330	110.62	42,240	100.85
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,098	83.10	7,851	91.91
	รวม	3,832,715	103,484	103,682	100.19	102,350	98.90
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,379	75.89	7,561	77.76
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	27,394	93.09	28,485	96.79
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,301	141.51	26,477	132.39
66	กระบี่	376,114	8,651	6,054	69.98	6,743	77.94
67	พังงา	217,756	5,008	4,684	93.53	4,964	99.12
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,960	78.49	6,950	91.53
69	ระนอง	153,727	3,536	4,193	118.58	4,110	116.23
	รวม	3,649,488	83,939	83,965	100.03	85,290	101.61

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	11,855	118.34	12,113	120.91
71	ตรัง	526,330	12,106	15,132	125.00	14,966	123.62
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,241	108.50	15,337	109.18
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,689	93.79	11,467	92.01
74	ยะลา	404,719	9,309	8,547	91.81	8,386	90.08
75	สงขลา	1,157,066	26,613	32,272	121.26	26,537	99.71
76	สตูล	253,636	5,834	6,019	103.17	6,310	108.16
	รวม	3,929,935	90,390	100,755	111.47	95,116	105.23

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>

ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามียกเลิกลง ซึ่งทาง PM ที่ดูแลตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าได้ประสานผู้รับผิดชอบรายงานของ HDC กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบและทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว