

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,330,998	97.14	1,277,428	93.23
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	30,524	120.64	30,574	120.84
2	น่าน	407,358	9,369	10,872	116.04	11,119	118.68
3	พะเยา	404,025	9,293	12,254	131.86	12,535	134.89
4	แพร่	381,211	8,768	8,599	98.07	8,417	96.00
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	57,003	163.53	48,024	137.77
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	8,433	165.52	8,478	166.40
7	ลำปาง	638,251	14,680	17,141	116.76	16,999	115.80
8	ลำพูน	348,754	8,021	14,320	178.53	14,365	179.09
	รวม	5,016,749	115,386	159,146	137.92	150,511	130.44
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	11,194	97.73	11,554	100.87
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	21,701	130.72	18,870	113.67
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	16,461	86.60	17,624	92.72
12	สุโขทัย	502,346	11,554	13,403	116.00	13,554	117.31
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	10,503	118.24	10,609	119.43
	รวม	2,934,773	67,500	73,262	108.54	72,211	106.98

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	8,240	124.64	8,874	134.23
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,843	115.03	17,390	126.26
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,825	103.99	11,004	105.71
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	28,762	141.76	24,250	119.52
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,855	140.11	8,926	141.23
	รวม	2,483,743	57,403	72,525	126.34	70,444	122.72
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	42,179	157.67	26,101	97.57
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	20,135	82.97	22,165	91.33
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	17,382	103.85	17,118	102.27
22	สระบุรี	538,372	12,921	13,364	103.43	11,047	85.50
23	ลพบุรี	631,518	15,156	15,513	102.36	15,061	99.37
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	11,066	261.79	6,966	164.80
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,983	158.88	8,518	150.65
26	นครนายก	221,218	5,309	5,440	102.47	4,285	80.71
	รวม	4,626,067	111,025	134,062	120.75	111,261	100.21

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	17,003	95.43	16,368	91.86
28	นครปฐม	777,533	18,661	12,227	65.52	13,134	70.38
29	ราชบุรี	731,940	17,567	16,040	91.31	16,261	92.57
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	15,134	88.80	14,417	84.59
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	12,308	110.84	11,895	107.12
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,683	98.40	9,913	100.74
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,734	94.70	3,851	97.67
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	12,636	111.67	11,221	99.17
	รวม	4,470,450	107,291	98,765	92.05	97,060	90.46
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	19,045	130.70	18,762	128.76
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,629	76.50	8,204	82.26
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,917	97.99	10,136	90.98
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	16,456	60.19	17,161	62.77
39	จันทบุรี	450,523	10,813	9,961	92.12	9,100	84.16
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	25,657	81.77	23,466	74.79
41	ตราด	190,434	4,570	4,203	91.97	4,017	87.90
42	ระยอง	620,328	14,888	10,456	70.23	11,826	79.43
	รวม	5,194,635	124,671	104,324	83.68	102,672	82.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	17,493	78.30	18,359	82.18
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	42,182	102.60	35,302	85.87
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	24,641	112.59	24,582	112.32
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	25,341	84.81	26,289	87.98
	รวม	4,267,352	115,219	109,657	95.17	104,532	90.72
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,425	78.91	7,433	78.99
48	เลย	536,451	14,484	15,215	105.05	13,816	95.39
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,517	89.41	11,872	100.93
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,866	76.79	9,233	79.97
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	27,281	76.64	27,789	78.07
52	นครพนม	600,936	16,225	12,579	77.53	12,244	75.46
53	สกลนคร	959,487	25,906	24,752	95.55	25,685	99.15
	รวม	4,627,049	124,930	106,635	85.36	108,072	86.51
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	25,887	101.06	26,592	103.81
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	71,237	118.37	65,226	108.38
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	36,931	103.74	37,437	105.16
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	30,981	99.82	31,580	101.75
	รวม	5,645,799	152,437	165,036	108.27	160,835	105.51

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,801	136.43	10,811	136.55
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,847	104.83	13,279	108.36
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	29,249	88.49	30,429	92.06
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	48,511	115.13	44,156	104.80
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,604	88.81	8,292	96.85
	รวม	3,848,958	103,922	109,012	104.90	106,967	102.93
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	8,223	84.11	8,347	85.38
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	29,511	99.99	30,417	103.06
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	30,016	148.76	27,863	138.09
66	กระบี่	380,076	8,742	6,425	73.50	7,122	81.47
67	พังงา	219,084	5,039	4,962	98.47	5,211	103.41
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	7,023	91.77	8,036	105.00
69	ระนอง	154,627	3,556	4,594	129.19	4,472	125.76
	รวม	3,672,158	84,459	90,754	107.45	91,468	108.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,826	127.44	13,010	129.27
71	ตรัง	528,911	12,165	16,183	133.03	15,935	130.99
72	นราธิวาส	617,786	14,209	16,715	117.64	16,742	117.83
73	ปัตตานี	546,670	12,573	12,963	103.10	12,499	99.41
74	ยะลา	409,706	9,423	9,560	101.45	9,261	98.28
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,708	113.91	6,981	118.54
	รวม	3,961,172	91,106	107,820	118.35	101,395	111.29

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน กันยายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาค่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาค่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>