

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,416,696	104.36	1,348,085	99.30
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	32,758	144.33	32,576	143.53
2	น่าน	405,020	9,315	11,555	124.05	11,744	126.08
3	พะเยา	399,944	9,199	13,051	141.87	13,197	143.46
4	แพร่	377,250	8,677	9,171	105.69	8,903	102.60
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	61,108	190.40	51,327	159.93
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	9,224	207.51	9,182	206.57
7	ลำปาง	629,877	14,487	18,007	124.30	17,782	122.74
8	ลำพูน	346,635	7,973	15,301	191.91	15,222	190.92
	รวม	4,734,123	108,886	170,175	156.29	159,933	146.88
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,993	120.27	12,266	123.00
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	23,160	140.20	19,867	120.27
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	17,778	94.20	18,924	100.27
12	สุโขทัย	499,412	11,486	14,346	124.90	14,443	125.74
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	11,099	126.01	11,150	126.59
	รวม	2,854,728	65,658	78,376	119.37	76,650	116.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,776	133.66	9,300	141.64
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	16,513	120.40	17,983	131.12
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,621	112.60	11,692	113.28
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	30,821	152.78	25,671	127.25
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	9,209	146.41	9,215	146.50
	รวม	2,469,163	57,065	76,940	134.83	73,861	129.43
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	45,285	169.61	27,933	104.62
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	21,900	89.19	23,428	95.42
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	18,382	109.43	17,862	106.33
22	สระบุรี	537,173	12,892	14,333	111.18	11,817	91.66
23	ลพบุรี	623,693	14,969	16,595	110.86	15,969	106.68
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,325	269.07	7,158	170.06
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,260	164.59	8,722	155.03
26	นครนายก	221,115	5,307	5,710	107.59	4,374	82.42
	รวม	4,627,245	111,054	142,790	128.58	117,263	105.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	18,136	110.62	17,336	105.74
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,912	69.13	13,658	73.12
29	ราชบุรี	716,976	17,207	17,243	100.21	17,294	100.51
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	16,244	95.73	15,359	90.52
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	13,294	122.31	12,689	116.74
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	10,193	103.83	10,381	105.75
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,996	102.04	4,085	104.32
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	13,734	120.84	11,928	104.95
	รวม	4,384,027	105,216	105,752	100.51	102,730	97.64
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	20,013	136.69	19,553	133.55
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	8,257	82.48	8,726	87.16
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,574	104.20	10,645	95.83
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	18,051	65.48	18,348	66.56
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,990	101.92	9,899	91.80
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	28,291	89.50	25,497	80.66
41	ตราด	184,016	4,416	4,523	102.42	4,284	97.01
42	ระยอง	628,913	15,094	11,925	79.00	13,157	87.17
	รวม	5,217,993	125,232	113,624	90.73	110,109	87.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	18,374	82.40	19,131	85.80
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	45,601	111.22	37,805	92.21
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	26,728	122.77	26,451	121.50
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	27,804	93.43	28,258	94.96
	รวม	4,252,780	114,826	118,507	103.21	111,645	97.23
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,760	82.57	7,694	81.87
48	เลย	531,852	14,360	16,120	112.26	14,573	101.48
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,969	94.14	12,256	105.18
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	9,202	79.73	9,505	82.36
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	28,010	78.96	28,386	80.02
52	นครพนม	599,684	16,191	13,152	81.23	12,726	78.60
53	สกลนคร	960,730	25,940	26,071	100.51	26,938	103.85
	รวม	4,613,189	124,556	111,284	89.34	112,078	89.98
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	27,429	107.35	27,969	109.47
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	75,621	125.67	68,977	114.63
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	39,023	109.64	39,295	110.41
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	32,392	104.53	32,869	106.07
	รวม	5,640,889	152,304	174,465	114.55	169,110	111.03

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,911	138.31	10,706	135.71
59	ยโสธร	452,555	12,219	13,186	107.91	13,541	110.82
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	30,630	92.75	31,698	95.98
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	50,581	120.32	45,858	109.09
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,984	93.42	8,599	100.62
	รวม	3,841,340	103,716	113,292	109.23	110,402	106.45
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	9,025	92.41	9,066	92.83
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	31,613	107.23	32,351	109.73
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	31,793	157.37	29,315	145.10
66	กระบี่	382,848	8,806	6,947	78.89	7,564	85.90
67	พังงา	219,288	5,044	5,262	104.32	5,484	108.72
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	8,118	105.32	8,975	116.44
69	ระนอง	148,245	3,410	4,987	146.25	4,816	141.23
	รวม	3,670,334	84,419	97,745	115.79	97,571	115.58

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,661	135.46	13,759	136.43
71	ตรัง	530,303	12,197	17,159	140.68	16,824	137.94
72	นราธิวาส	621,512	14,295	18,020	126.06	17,963	125.66
73	ปัตตานี	549,694	12,643	14,126	111.73	13,456	106.43
74	ยะลา	412,407	9,485	10,551	111.24	10,145	106.96
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	7,364	124.62	7,619	128.94
	รวม	3,974,256	91,408	113,746	124.44	106,733	116.77

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน กันยายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>