รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	**50,484,436**	**1,363,080**	**1,503,920**	**110.33**	**1,418,838**	**104.09**
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	34,691	152.63	34,332	151.05
2	น่าน	404,608	9,306	12,165	130.72	12,286	132.02
3	พะเยา	398,152	9,157	13,745	150.10	13,842	151.16
4	แพร่	374,656	8,617	9,714	112.73	9,376	108.81
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	65,663	205.24	55,013	171.95
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,973	223.26	9,839	220.26
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,859	131.11	18,534	128.85
8	ลำพูน	346,203	7,963	16,055	201.62	15,840	198.92
	รวม	**4,722,465**	**108,616**	**180,865**	**166.52**	**169,062**	**155.65**
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,759	126.85	12,984	129.09
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	24,713	149.31	20,967	126.68
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	19,020	100.91	20,049	106.37
12	สุโขทัย	498,217	11,459	15,245	133.04	15,258	133.15
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,800	135.68	11,806	135.75
	รวม	**2,852,782**	**65,614**	**83,537**	**127.32**	**81,064**	**123.55**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	9,324	142.33	9,776	149.23
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	17,166	125.13	18,579	135.43
16	พิจิตร	447,075	10,283	12,346	120.06	12,313	119.74
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	32,820	163.02	27,156	134.88
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,629	153.06	9,541	151.66
	รวม	**2,465,407**	**56,977**	**81,285**	**142.66**	**77,365**	**135.78**
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	48,896	180.76	29,956	110.74
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	23,328	93.10	24,381	97.31
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	19,550	115.59	18,699	110.56
22	สระบุรี	540,959	12,983	15,502	119.40	12,600	97.05
23	ลพบุรี	623,538	14,965	17,636	117.85	16,844	112.56
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,582	275.83	7,366	175.42
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,633	171.38	9,018	160.43
26	นครนายก	221,948	5,327	6,058	113.72	4,526	84.96
	รวม	**4,671,396**	**112,114**	**152,185**	**135.74**	**123,390**	**110.06**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	19,078	115.74	18,121	109.93
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,816	73.40	14,388	76.43
29	ราชบุรี	720,616	17,295	18,326	105.96	18,182	105.13
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	17,317	101.95	16,287	95.88
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	14,400	131.54	13,620	124.42
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,662	107.88	10,811	109.39
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,149	106.09	4,232	108.21
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	14,815	128.60	12,697	110.22
	รวม	**4,410,409**	**105,850**	**112,563**	**106.34**	**108,338**	**102.35**
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	21,023	142.20	20,390	137.92
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,760	86.86	9,141	90.64
37	สระแก้ว	465,261	11,166	12,152	108.83	11,117	99.56
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	20,082	71.88	19,779	70.80
39	จันทบุรี	451,208	10,829	12,069	111.45	10,721	99.00
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	31,687	98.50	27,859	86.60
41	ตราด	184,738	4,434	4,927	111.12	4,628	104.38
42	ระยอง	642,671	15,424	13,562	87.93	14,564	94.42
	รวม	**5,284,531**	**126,828**	**124,262**	**97.98**	**118,199**	**93.20**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	19,203	86.12	19,881	89.16
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	48,710	118.64	39,905	97.20
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,894	128.63	27,434	126.51
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	29,954	100.87	29,676	99.94
	รวม	**4,249,384**	**114,734**	**125,761**	**109.61**	**116,896**	**101.88**
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	8,053	85.41	7,925	84.05
48	เลย	532,474	14,377	17,098	118.93	15,403	107.14
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,352	97.29	12,565	107.69
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,451	81.78	9,694	83.88
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,914	81.34	29,143	81.99
52	นครพนม	600,663	16,218	13,843	85.36	13,286	81.92
53	สกลนคร	962,722	25,993	27,092	104.23	27,828	107.06
	รวม	**4,621,736**	**124,787**	**115,803**	**92.80**	**115,844**	**92.83**
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	28,720	112.45	29,125	114.04
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	79,935	132.36	72,597	120.21
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	41,319	115.86	41,273	115.73
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	33,896	109.35	34,231	110.43
	รวม	**5,651,600**	**152,593**	**183,870**	**120.50**	**177,226**	**116.14**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,373	143.82	11,123	140.66
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,636	111.81	13,933	114.24
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	32,504	98.41	33,506	101.44
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	53,362	126.26	48,211	114.07
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,374	98.03	8,938	104.64
	รวม	**3,849,520**	**103,938**	**119,249**	**114.73**	**115,711**	**111.33**
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,941	101.30	9,909	100.98
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	33,522	113.40	34,088	115.32
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	33,475	164.38	30,593	150.23
66	กระบี่	388,162	8,928	7,395	82.83	7,935	88.88
67	พังงา	220,638	5,075	5,956	117.36	6,093	120.06
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	9,066	115.24	9,728	123.66
69	ระนอง	149,456	3,437	5,222	151.93	5,034	146.46
	รวม	**3,697,503**	**85,044**	**104,577**	**122.97**	**103,380**	**121.56**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	14,482	142.91	14,486	142.94
71	ตรัง	532,521	12,248	18,174	148.38	17,760	145.00
72	นราธิวาส	628,877	14,464	19,364	133.88	19,299	133.43
73	ปัตตานี	555,941	12,787	15,349	120.04	14,429	112.84
74	ยะลา	417,241	9,597	11,649	121.38	11,125	115.92
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	8,080	135.62	8,297	139.26
	รวม	**4,007,703**	**92,178**	**119,963**	**130.14**	**112,363**	**121.90**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน กันยายน 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2569 https://hdcservice.moph.go.th/