

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	48,986,657	1,212,684	866,159	71.42	807,643	66.60
AHB 1							
1	เชียงราย	974,050	22,403	18,822	84.02	18,728	83.60
2	น่าน	403,604	9,283	7,544	81.27	7,675	82.68
3	พะเยา	406,880	9,358	8,026	85.77	8,139	86.97
4	แพร่	386,548	8,891	6,344	71.35	5,775	64.95
5	เชียงใหม่	1,361,301	31,310	33,994	108.57	27,968	89.33
6	แม่ฮ่องสอน	184,936	4,254	4,953	116.43	4,936	116.03
7	ลำปาง	644,375	14,821	10,890	73.48	10,986	74.12
8	ลำพูน	347,075	7,983	8,867	111.07	9,141	114.51
	รวม	4,708,769	108,303	99,440	91.82	93,348	86.19
AHB 2							
9	ตาก	413,548	9,512	7,035	73.96	7,035	73.96
10	พิษณุโลก	719,781	16,555	13,653	82.47	12,322	74.43
11	เพชรบูรณ์	817,698	18,807	11,440	60.83	11,880	63.17
12	สุโขทัย	500,599	11,514	8,193	71.16	6,555	56.93
13	อุตรดิตถ์	385,449	8,865	6,531	73.67	6,504	73.37
	รวม	2,837,075	65,253	46,852	71.80	44,296	67.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,887	6,621	5,213	78.73	5,597	84.53
15	กำแพงเพชร	591,172	13,597	13,297	97.79	13,851	101.87
16	พิจิตร	450,518	10,362	7,463	72.02	7,463	72.02
17	นครสวรรค์	877,619	20,185	19,997	99.07	17,902	88.69
18	อุทัยธานี	271,673	6,248	7,305	116.92	7,157	114.55
	รวม	2,466,869	57,013	53,275	93.44	51,970	91.15
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,039,754	24,954	24,688	98.93	13,813	55.35
20	ปทุมธานี	931,815	22,364	13,506	60.39	12,354	55.24
21	พระนครศรีอยุธยา	675,825	16,220	13,139	81.00	12,586	77.60
22	สระบุรี	523,353	12,560	8,594	68.42	7,024	55.92
23	ลพบุรี	626,078	15,026	10,606	70.58	10,224	68.04
24	สิงห์บุรี	176,901	4,246	5,512	129.82	4,863	114.53
25	อ่างทอง	235,941	5,663	7,380	130.32	6,480	114.43
26	นครนายก	215,465	5,171	4,967	96.05	4,060	78.51
	รวม	4,425,132	106,204	88,392	83.23	71,404	67.23

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	659,723	15,833	11,171	70.56	10,657	67.31
28	นครปฐม	753,036	18,073	10,071	55.72	9,763	54.02
29	ราชบุรี	703,944	16,895	9,538	56.45	9,332	55.24
30	สุพรรณบุรี	704,565	16,910	9,526	56.33	8,939	52.86
31	ประจวบคีรีขันธ์	435,619	10,455	6,821	65.24	6,154	58.86
32	เพชรบุรี	397,474	9,539	5,578	58.48	5,456	57.20
33	สมุทรสงคราม	163,659	3,928	2,257	57.46	2,258	57.48
34	สมุทรสาคร	443,180	10,636	7,378	69.37	6,508	61.19
	รวม	4,261,200	102,269	62,340	60.96	59,067	57.76
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	581,351	13,952	14,449	103.56	13,816	99.03
36	ปราจีนบุรี	399,275	9,583	5,594	58.37	4,980	51.97
37	สระแก้ว	447,938	10,751	8,329	77.47	7,383	68.67
38	สมุทรปราการ	1,077,500	25,860	9,993	38.64	9,985	38.61
39	จันทบุรี	440,035	10,561	4,560	43.18	4,254	40.28
40	ชลบุรี	1,207,779	28,987	13,216	45.59	11,623	40.10
41	ตราด	180,105	4,323	2,362	54.64	2,089	48.32
42	ระยอง	570,448	13,691	5,291	38.65	5,286	38.61
	รวม	4,904,431	117,708	63,794	54.20	59,416	50.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	817,439	22,071	12,987	58.84	13,334	60.41
44	ขอนแก่น	1,504,751	40,628	24,191	59.54	20,815	51.23
45	มหาสารคาม	807,841	21,812	16,484	75.57	16,372	75.06
46	ร้อยเอ็ด	1,095,156	29,569	16,183	54.73	15,299	51.74
	รวม	4,225,187	114,080	69,845	61.22	65,820	57.70
AHB 8							
47	บึงกาฬ	338,325	9,135	6,293	68.89	4,017	43.97
48	เลย	523,512	14,135	11,292	79.89	10,180	72.02
49	หนองคาย	423,737	11,441	7,978	69.73	8,575	74.95
50	หนองบัวลำภู	418,199	11,291	6,811	60.32	6,716	59.48
51	อุดรธานี	1,289,091	34,805	21,783	62.59	21,623	62.13
52	นครพนม	584,456	15,780	9,849	62.41	8,952	56.73
53	สกลนคร	936,064	25,274	13,988	55.35	14,368	56.85
	รวม	4,513,384	121,861	77,994	64.00	74,431	61.08
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	938,231	25,332	18,127	71.56	18,510	73.07
55	นครราชสีมา	2,177,423	58,790	43,363	73.76	40,076	68.17
56	บุรีรัมย์	1,288,323	34,785	24,201	69.57	24,233	69.67
57	สุรินทร์	1,128,626	30,473	19,766	64.86	19,963	65.51
	รวม	5,532,603	149,380	105,457	70.60	102,782	68.81

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	284,089	7,670	8,063	105.12	7,801	101.71
59	ยโสธร	450,708	12,169	10,590	87.02	10,728	88.16
60	ศรีสะเกษ	1,202,518	32,468	20,566	63.34	21,094	64.97
61	อุบลราชธานี	1,510,698	40,789	35,259	86.44	31,703	77.72
62	อำนาจเจริญ	311,286	8,405	4,902	58.32	5,200	61.87
	รวม	3,759,299	101,501	79,380	78.21	76,526	75.39
AHB 11							
63	ชุมพร	414,050	9,523	3,473	36.47	3,420	35.91
64	นครศรีธรรมราช	1,259,286	28,964	20,116	69.45	19,911	68.74
65	สุราษฎร์ธานี	840,556	19,333	18,241	94.35	16,063	83.09
66	กระบี่	361,876	8,323	4,140	49.74	4,321	51.92
67	พังงา	212,318	4,883	3,245	66.46	3,196	65.45
68	ภูเก็ต	309,775	7,125	3,085	43.30	2,924	41.04
69	ระนอง	142,183	3,270	2,805	85.78	2,193	67.06
	รวม	3,540,044	81,421	55,105	67.68	52,028	63.90

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	428,938	9,866	8,001	81.10	8,310	84.23
71	ตรัง	515,684	11,861	10,207	86.06	7,526	63.45
72	นราธิวาส	588,540	13,536	9,228	68.17	9,243	68.28
73	ปัตตานี	522,562	12,019	6,599	54.90	6,608	54.98
74	ยะลา	389,238	8,952	5,538	61.86	4,270	47.70
75	สงขลา	1,122,691	25,822	20,941	81.10	16,729	64.79
76	สตูล	245,011	5,635	3,771	66.92	3,869	68.66
	รวม	3,812,664	87,691	64,285	73.31	56,555	64.49

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 2562 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2561 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่มา stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2561 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							