

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,047,160	78.68	970,263	72.90
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	21,641	96.16	21,189	94.15
2	น่าน	404,002	9,292	8,687	93.49	8,761	94.29
3	พะเยา	405,251	9,321	9,326	100.05	9,390	100.74
4	แพร่	384,641	8,847	7,135	80.65	6,620	74.83
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	40,184	127.63	33,135	105.24
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	5,879	136.78	5,810	135.18
7	ลำปาง	642,072	14,768	15,874	107.49	15,244	103.22
8	ลำพูน	347,071	7,983	10,657	133.50	10,641	133.30
	รวม	4,717,309	108,499	119,383	110.03	110,790	102.11
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	8,126	84.57	8,245	85.80
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	16,426	99.12	14,546	87.77
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	13,824	73.34	14,308	75.91
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,284	97.93	9,571	83.07
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	7,779	87.77	7,704	86.92
	รวม	2,844,130	65,415	57,439	87.81	54,374	83.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,010	105.96	7,359	111.23
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	14,810	108.71	15,479	113.62
16	พิจิตร	449,838	10,346	8,604	83.16	8,571	82.84
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	22,129	109.61	19,472	96.45
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,111	129.59	7,947	126.97
	รวม	2,467,749	57,034	60,664	106.36	58,828	103.15
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	30,660	120.53	15,700	61.72
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,210	71.02	15,446	67.67
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	14,955	91.51	14,156	86.62
22	สระบุรี	526,501	12,636	9,726	76.97	7,919	62.67
23	ลพบุรี	626,068	15,026	12,476	83.03	11,932	79.41
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,179	169.32	5,608	132.26
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,098	143.05	7,163	126.53
26	นครนายก	216,534	5,197	5,296	101.90	4,274	82.24
	รวม	4,473,462	107,364	104,600	97.43	82,198	76.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	12,782	80.05	12,056	75.51
28	นครปฐม	758,418	18,202	10,812	59.40	10,494	57.65
29	ราชบุรี	706,558	16,957	10,982	64.76	10,664	62.89
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,297	66.70	10,570	62.40
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,024	85.00	8,223	77.45
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	7,838	81.70	7,583	79.04
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,724	69.26	2,672	67.94
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	8,676	80.27	7,528	69.65
	รวม	4,292,370	103,016	74,135	71.96	69,790	67.75
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,251	115.15	15,401	109.13
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,247	64.56	5,610	57.98
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,186	84.77	7,928	73.16
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	11,966	45.46	12,012	45.64
39	จันทบุรี	442,546	10,621	5,902	55.57	5,407	50.91
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	15,902	53.82	13,788	46.67
41	ตราด	181,373	4,353	2,905	66.74	2,620	60.19
42	ระยอง	581,927	13,966	6,358	45.52	6,369	45.60
	รวม	4,976,247	119,430	74,717	62.56	69,135	57.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,430	69.76	16,003	72.35
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	32,598	80.08	27,570	67.72
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,004	95.96	20,844	95.23
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	21,148	71.38	20,130	67.94
	รวม	4,234,976	114,345	90,180	78.87	84,547	73.94
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,248	78.81	4,648	50.54
48	เลย	525,986	14,202	12,927	91.02	11,707	82.43
49	หนองคาย	425,922	11,500	9,699	84.34	10,606	92.23
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,351	73.52	8,194	72.14
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	24,822	71.00	24,767	70.84
52	นครพนม	587,806	15,871	11,023	69.45	10,367	65.32
53	สกลนคร	941,906	25,431	20,416	80.28	20,769	81.67
	รวม	4,537,856	122,522	94,486	77.12	91,058	74.32
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	20,648	81.28	21,157	83.29
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	54,102	91.53	48,387	81.86
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	30,037	85.85	30,093	86.01
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	21,864	71.45	22,127	72.31
	รวม	5,559,149	150,096	126,651	84.38	121,764	81.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	8,786	113.84	8,549	110.77
59	ยโสธร	451,154	12,181	11,973	98.29	12,260	100.65
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	23,924	73.40	25,053	76.87
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	41,783	101.74	36,618	89.16
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	5,767	68.34	6,234	73.87
	รวม	3,777,748	101,999	92,233	90.43	88,714	86.98
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	5,782	60.42	5,709	59.66
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	23,677	81.37	23,537	80.89
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	24,286	124.65	21,604	110.88
66	กระบี่	366,313	8,425	5,115	60.71	5,328	63.24
67	พังงา	213,751	4,916	3,893	79.19	3,783	76.95
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	3,862	53.18	3,527	48.57
69	ระนอง	143,521	3,301	3,420	103.60	2,653	80.37
	รวม	3,567,748	82,056	70,035	85.35	66,141	80.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,000	100.97	9,890	99.86
71	ตรัง	518,408	11,923	13,307	111.61	10,772	90.35
72	นราธิวาส	595,079	13,687	12,811	93.60	12,809	93.59
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,119	83.16	9,967	81.91
74	ยะลา	393,472	9,050	6,575	72.65	5,280	58.34
75	สงขลา	1,131,315	26,020	25,381	97.54	19,627	75.43
76	สตูล	247,644	5,696	4,444	78.02	4,579	80.39
	รวม	3,845,586	88,448	82,637	93.43	72,924	82.45

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มา https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByProvince.php?year=62</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>