

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,134,561	83.62	1,117,386	82.36
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	24,058	96.07	24,477	97.74
2	น่าน	406,672	9,353	9,390	100.40	9,727	104.00
3	พะเยา	406,788	9,356	10,306	110.15	10,800	115.43
4	แพร่	384,613	8,846	7,754	87.66	7,727	87.35
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	45,481	131.89	39,250	113.82
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	6,624	131.59	6,760	134.29
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,031	115.06	17,015	114.95
8	ลำพูน	348,864	8,024	11,978	149.28	12,321	153.55
	รวม	4,997,450	114,940	132,622	115.38	128,077	111.43
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	9,797	87.93	10,353	92.92
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	18,107	109.30	16,603	100.22
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	14,986	78.90	16,291	85.77
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,123	104.81	12,368	106.92
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	8,643	96.99	8,994	100.93
	รวม	2,920,854	67,180	63,656	94.75	64,609	96.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,526	113.50	8,386	126.47
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	15,746	114.67	17,364	126.46
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,366	89.89	9,762	93.69
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	24,170	119.00	21,440	105.56
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,523	135.35	8,753	139.00
	<b>รวม</b>	<b>2,483,184</b>	<b>57,389</b>	<b>65,331</b>	<b>113.84</b>	<b>65,705</b>	<b>114.49</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	33,465	128.30	20,415	78.27
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	17,268	73.57	19,766	84.21
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	15,859	95.91	16,141	97.61
22	สระบุรี	537,733	12,906	10,663	82.62	9,393	72.78
23	ลพบุรี	631,960	15,167	13,505	89.04	13,508	89.06
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,383	197.20	6,358	149.56
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,648	152.28	8,365	147.30
26	นครนายก	218,760	5,250	4,695	89.43	4,090	77.90
	<b>รวม</b>	<b>4,556,042</b>	<b>109,346</b>	<b>112,486</b>	<b>102.87</b>	<b>98,036</b>	<b>89.66</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	13,920	79.19	13,734	78.14
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,228	60.83	12,428	67.33
29	ราชบุรี	727,337	17,456	11,891	68.12	12,437	71.25
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	12,379	72.70	12,070	70.88
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	9,952	91.24	9,788	89.74
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,517	87.59	8,680	89.26
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	2,963	74.82	3,167	79.97
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	9,517	85.99	9,042	81.70
	รวม	4,424,031	106,176	80,367	75.69	81,346	76.61
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,146	119.78	16,953	118.43
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,654	67.80	7,331	74.70
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,678	87.98	9,240	84.00
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,072	48.68	14,618	54.44
39	จันทบุรี	446,846	10,724	6,726	62.72	6,522	60.82
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	17,739	58.34	17,275	56.81
41	ตราด	189,316	4,544	3,289	72.38	3,161	69.56
42	ระยอง	597,575	14,342	7,121	49.65	8,410	58.64
	รวม	5,083,175	121,997	81,425	66.74	83,510	68.45

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,357	73.55	17,401	78.24
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	35,644	86.99	30,975	75.59
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,176	101.09	22,747	103.70
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	22,727	76.25	24,043	80.67
	<b>รวม</b>	<b>4,257,635</b>	<b>114,956</b>	<b>96,904</b>	<b>84.30</b>	<b>95,166</b>	<b>82.78</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,501	80.73	7,638	82.20
48	เลย	532,954	14,390	13,742	95.50	12,802	88.96
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,217	87.52	11,578	99.18
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,763	76.51	9,219	80.49
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	25,943	73.42	27,114	76.74
52	นครพนม	594,254	16,045	11,662	72.68	11,588	72.22
53	สกลนคร	950,123	25,653	21,651	84.40	22,735	88.63
	<b>รวม</b>	<b>4,586,728</b>	<b>123,841</b>	<b>99,479</b>	<b>80.33</b>	<b>102,674</b>	<b>82.91</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	22,409	87.74	23,631	92.52
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	59,618	99.92	55,298	92.68
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	32,513	92.09	33,703	95.46
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	24,126	78.22	25,066	81.27
	<b>รวม</b>	<b>5,605,746</b>	<b>151,355</b>	<b>138,666</b>	<b>91.62</b>	<b>137,698</b>	<b>90.98</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	9,457	120.93	9,622	123.04
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,559	102.67	13,172	107.68
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	25,887	78.89	27,754	84.58
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	44,362	106.51	40,710	97.74
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,335	74.47	7,187	84.48
	รวม	3,815,727	103,024	98,600	95.71	98,445	95.56
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,330	65.39	6,611	68.29
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	25,339	86.37	26,411	90.02
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	25,945	131.13	24,587	124.27
66	กระบี่	372,002	8,556	5,545	64.81	6,213	72.62
67	พังงา	216,631	4,983	4,269	85.67	4,535	91.01
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,461	60.34	5,116	69.20
69	ระนอง	152,840	3,515	3,708	105.49	3,560	101.28
	รวม	3,619,595	83,251	75,597	90.81	77,033	92.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB( คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านใน จังหวัด/AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	10,821	108.39	11,129	111.48
71	ตรัง	523,435	12,039	14,177	117.76	14,125	117.33
72	นราธิวาส	603,957	13,891	13,680	98.48	13,862	99.79
73	ปัตตานี	537,706	12,367	10,783	87.19	10,778	87.15
74	ยะลา	400,441	9,210	7,265	78.88	7,193	78.10
75	สงขลา	1,148,261	26,410	27,664	104.75	22,626	85.67
76	สตูล	251,498	5,784	5,038	87.10	5,374	92.91
	รวม	3,899,332	89,684	89,428	99.71	85,087	94.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a>							
<b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
<b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
<b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
<b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
<b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>