

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,235,335	90.56	1,213,294	88.95
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	26,917	106.86	27,339	108.54
2	น่าน	407,175	9,365	10,195	108.86	10,555	112.71
3	พะเยา	405,435	9,325	11,484	123.15	11,955	128.20
4	แพร่	383,231	8,814	8,440	95.76	8,374	95.01
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	50,112	144.45	43,322	124.88
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,392	145.91	7,560	149.23
7	ลำปาง	641,524	14,755	18,297	124.01	18,332	124.24
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,292	165.49	13,622	169.60
	รวม	5,010,351	115,238	146,129	126.81	141,059	122.41
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	10,778	95.46	11,315	100.21
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,045	120.85	18,054	108.84
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,145	84.94	17,520	92.17
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,094	113.18	13,352	115.41
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,647	108.38	9,986	112.19
	รวม	2,928,554	67,356	69,709	103.49	70,227	104.26

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,130	122.81	8,979	135.63
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	16,685	121.25	18,408	133.77
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,165	97.57	10,550	101.27
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	26,292	129.46	23,273	114.59
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,004	142.63	9,216	145.98
	รวม	2,484,599	57,421	70,276	122.39	70,426	122.65
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	36,694	138.70	23,029	87.05
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	18,689	78.22	21,511	90.03
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	16,986	102.06	17,176	103.20
22	สระบุรี	540,510	12,972	11,920	91.89	10,322	79.57
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,560	96.01	14,432	95.17
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	9,421	222.19	6,835	161.20
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,245	163.11	8,927	157.50
26	นครนายก	220,011	5,280	5,045	95.55	4,286	81.17
	รวม	4,596,524	110,317	122,560	111.10	106,518	96.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,152	85.57	14,873	84.00
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,739	63.23	13,018	70.12
29	ราชบุรี	730,123	17,523	13,996	79.87	14,580	83.20
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	13,678	80.26	13,261	77.81
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,052	100.24	10,883	98.70
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,234	94.37	9,534	97.43
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,278	82.95	3,467	87.73
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	10,743	96.30	10,108	90.61
	รวม	4,448,193	106,757	88,872	83.25	89,724	84.05
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	18,275	126.51	17,950	124.26
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,125	72.10	7,900	79.94
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,242	92.53	9,811	88.63
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,494	53.49	15,968	58.93
39	จันทบุรี	449,123	10,779	7,722	71.64	7,409	68.74
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	20,166	65.16	19,601	63.34
41	ตราด	189,893	4,557	3,698	81.15	3,563	78.19
42	ระยอง	609,227	14,621	8,064	55.15	9,644	65.96
	รวม	5,141,549	123,397	89,786	72.76	91,846	74.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,289	77.52	18,373	82.38
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	38,878	94.66	33,565	81.73
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	23,658	108.15	24,087	110.11
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	24,183	81.02	25,516	85.48
	รวม	4,262,968	115,099	104,008	90.36	101,541	88.22
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,823	83.64	7,927	84.75
48	เลย	535,125	14,448	14,588	100.97	13,514	93.54
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,746	91.68	12,148	103.64
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,182	79.83	9,655	83.94
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	27,534	77.59	28,474	80.24
52	นครพนม	597,636	16,136	12,281	76.11	12,216	75.71
53	สกลนคร	954,683	25,776	23,607	91.59	24,723	95.91
	รวม	4,608,191	124,421	105,761	85.00	108,657	87.33
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	24,308	94.99	25,434	99.39
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	64,928	108.27	60,272	100.50
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	34,994	98.67	36,168	101.99
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	28,709	92.76	29,583	95.58
	รวม	5,628,587	151,973	152,939	100.64	151,457	99.66

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,511	133.51	10,672	135.55
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,201	107.79	13,789	112.59
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	27,769	84.31	29,671	90.08
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	46,809	111.76	42,982	102.62
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,040	82.42	7,885	92.31
	รวม	3,832,715	103,484	105,330	101.78	104,999	101.46
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	6,964	71.62	7,245	74.51
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	27,273	92.67	28,505	96.86
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	27,848	139.25	26,378	131.90
66	กระบี่	376,114	8,651	6,086	70.35	6,838	79.04
67	พังงา	217,756	5,008	4,633	92.51	4,942	98.68
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,272	69.43	5,932	78.12
69	ระนอง	153,727	3,536	4,075	115.24	4,004	113.24
	รวม	3,649,488	83,939	82,151	97.87	83,844	99.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	11,762	117.41	12,094	120.72
71	ตรัง	526,330	12,106	15,229	125.80	15,141	125.07
72	นราธิวาส	610,749	14,047	14,784	105.25	14,949	106.42
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,543	92.62	11,489	92.18
74	ยะลา	404,719	9,309	8,020	86.15	7,954	85.44
75	สงขลา	1,157,066	26,613	30,827	115.83	25,379	95.36
76	สตูล	253,636	5,834	5,649	96.83	5,990	102.67
	รวม	3,929,935	90,390	97,814	108.21	92,996	102.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>