

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,243,374	90.74	1,204,201	87.88
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	27,446	108.47	27,706	109.50
2	น่าน	407,358	9,369	10,206	108.93	10,497	112.04
3	พะเยา	404,025	9,293	11,515	123.91	11,863	127.66
4	แพร่	381,211	8,768	8,017	91.43	7,908	90.19
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	52,120	149.52	44,169	126.71
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	7,739	151.89	7,855	154.17
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,249	110.69	16,191	110.29
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,242	165.09	13,385	166.87
	รวม	5,016,749	115,386	146,534	126.99	139,574	120.96
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,386	90.68	10,830	94.55
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	20,427	123.05	17,944	108.09
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	15,537	81.74	16,795	88.36
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,465	107.88	12,685	109.79
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	9,696	109.15	9,904	111.49
	รวม	2,934,773	67,500	68,511	101.50	68,158	100.97

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	7,749	117.21	8,468	128.09
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,302	111.10	16,926	122.89
16	พิจิตร	452,588	10,410	9,983	95.90	10,245	98.41
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	26,718	131.69	22,842	112.58
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,444	133.61	8,575	135.68
	รวม	2,483,743	57,403	68,196	118.80	67,056	116.82
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	39,213	146.59	24,331	90.95
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	18,780	77.38	21,197	87.34
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	16,478	98.45	16,397	97.96
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,264	94.92	10,307	79.77
23	ลพบุรี	631,518	15,156	14,625	96.50	14,328	94.54
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,227	241.94	6,655	157.44
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,511	150.53	8,115	143.53
26	นครนายก	221,218	5,309	5,122	96.48	4,166	78.47
	รวม	4,626,067	111,025	125,220	112.79	105,496	95.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	15,988	89.73	15,475	86.85
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,609	62.21	12,678	67.94
29	ราชบุรี	731,940	17,567	14,872	84.66	15,238	86.74
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	13,945	81.82	13,315	78.13
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,538	103.91	11,221	101.05
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,092	92.40	9,355	95.07
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,417	86.66	3,565	90.41
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	11,430	101.02	10,401	91.92
	รวม	4,470,450	107,291	91,891	85.65	91,248	85.05
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	17,950	123.19	17,789	122.08
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,078	70.97	7,735	77.56
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,343	92.84	9,744	87.46
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,086	55.18	16,172	59.15
39	จันทบุรี	450,523	10,813	8,618	79.70	8,037	74.33
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	22,605	72.05	21,247	67.72
41	ตราด	190,434	4,570	3,836	83.94	3,696	80.88
42	ระยอง	620,328	14,888	8,950	60.12	10,438	70.11
	รวม	5,194,635	124,671	94,466	75.77	94,858	76.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	16,456	73.66	17,419	77.97
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	39,568	96.24	33,385	81.20
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	22,881	104.55	23,055	105.34
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	23,114	77.36	24,278	81.25
	รวม	4,267,352	115,219	102,019	88.54	98,137	85.17
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,296	77.53	7,357	78.18
48	เลย	536,451	14,484	14,338	98.99	13,099	90.44
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,118	86.02	11,446	97.31
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,593	74.42	9,015	78.08
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,354	74.04	27,050	75.99
52	นครพนม	600,936	16,225	11,980	73.84	11,755	72.45
53	สกลนคร	959,487	25,906	23,482	90.64	24,480	94.50
	รวม	4,627,049	124,930	102,161	81.77	104,202	83.41
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	24,227	94.58	25,099	97.99
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	66,644	110.73	61,213	101.71
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	34,590	97.16	35,405	99.45
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	29,579	95.30	30,274	97.54
	รวม	5,645,799	152,437	155,040	101.71	151,991	99.71

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,362	130.88	10,443	131.91
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,416	101.31	12,895	105.22
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	27,533	83.30	28,971	87.65
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	46,450	110.24	42,332	100.47
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,093	82.84	7,846	91.64
	รวม	3,848,958	103,922	103,854	99.93	102,487	98.62
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,392	75.61	7,574	77.48
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	27,457	93.03	28,538	96.69
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	28,410	140.80	26,554	131.60
66	กระบี่	380,076	8,742	6,082	69.57	6,767	77.41
67	พังงา	219,084	5,039	4,681	92.90	4,960	98.43
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	5,969	78.00	6,958	90.92
69	ระนอง	154,627	3,556	4,192	117.89	4,112	115.64
	รวม	3,672,158	84,459	84,183	99.67	85,463	101.19

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	11,871	117.96	12,128	120.51
71	ตรัง	528,911	12,165	15,202	124.97	15,031	123.56
72	นราธิวาส	617,786	14,209	15,364	108.13	15,456	108.78
73	ปัตตานี	546,670	12,573	11,699	93.05	11,476	91.27
74	ยะลา	409,706	9,423	8,561	90.85	8,398	89.12
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,568	121.60	26,718	99.76
76	สตูล	256,026	5,889	6,034	102.46	6,324	107.39
	รวม	3,961,172	91,106	101,299	111.19	95,531	104.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ตุลาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>

ข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้ามักมีการลดลง ซึ่งทาง PM ที่ดูแลตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าได้ประสานผู้รับผิดชอบรายงานของ HDC กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบและทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว