

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,334,412	98.29	1,280,249	94.31
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	30,704	135.28	30,735	135.42
2	น่าน	405,020	9,315	10,918	117.21	11,162	119.83
3	พะเยา	399,944	9,199	12,304	133.75	12,581	136.76
4	แพร่	377,250	8,677	8,604	99.16	8,421	97.05
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	57,272	178.45	48,230	150.28
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,457	190.26	8,502	191.27
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,163	118.47	17,012	117.43
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,404	180.66	14,440	181.11
	รวม	4,734,123	108,886	159,826	146.78	151,083	138.75
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,194	112.25	11,554	115.86
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	21,804	131.99	18,952	114.73
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	16,496	87.41	17,654	93.54
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,417	116.81	13,569	118.14
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,536	119.62	10,639	120.79
	รวม	2,854,728	65,658	73,447	111.86	72,368	110.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,223	125.24	8,855	134.86
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	15,867	115.69	17,415	126.98
16	พิจิตร	448,731	10,321	10,797	104.61	10,980	106.39
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	28,796	142.75	24,269	120.30
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	8,842	140.57	8,910	141.65
	รวม	2,469,163	57,065	72,525	127.09	70,429	123.42
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	42,271	158.32	26,182	98.06
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,177	82.18	22,193	90.39
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,399	103.58	17,137	102.02
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,378	103.77	11,051	85.72
23	ลพบุรี	623,693	14,969	15,545	103.85	15,095	100.84
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,065	262.89	6,965	165.48
25	อ่างทอง	234,437	5,626	8,978	159.58	8,511	151.28
26	นครนายก	221,115	5,307	5,442	102.54	4,284	80.72
	รวม	4,627,245	111,054	134,255	120.89	111,418	100.33

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,062	104.07	16,413	100.11
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,269	65.68	13,165	70.48
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,088	93.50	16,305	94.76
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,212	89.65	14,484	85.36
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,364	113.75	11,940	109.85
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,696	98.77	9,926	101.11
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,760	96.02	3,874	98.93
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	12,623	111.07	11,207	98.61
	รวม	4,384,027	105,216	99,074	94.16	97,314	92.49
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,048	130.10	18,757	128.11
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,641	76.33	8,215	82.06
37	สระแก้ว	462,828	11,108	10,948	98.56	10,157	91.44
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	16,589	60.17	17,250	62.57
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,050	93.20	9,172	85.06
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	25,748	81.45	23,537	74.46
41	ตราด	184,016	4,416	4,196	95.02	4,013	90.87
42	ระยอง	628,913	15,094	10,527	69.74	11,897	78.82
	รวม	5,217,993	125,232	104,747	83.64	102,998	82.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,540	78.66	18,398	82.51
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	42,408	103.43	35,449	86.46
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	24,910	114.42	24,843	114.12
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	25,381	85.29	26,324	88.46
	<b>รวม</b>	<b>4,252,780</b>	<b>114,826</b>	<b>110,239</b>	<b>96.01</b>	<b>105,014</b>	<b>91.45</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,419	78.94	7,427	79.03
48	เลย	531,852	14,360	15,205	105.88	13,809	96.16
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,535	90.41	11,885	102.00
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	8,864	76.80	9,231	79.98
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,325	77.03	27,819	78.42
52	นครพนม	599,684	16,191	12,594	77.78	12,251	75.67
53	สกลนคร	960,730	25,940	24,824	95.70	25,757	99.29
	<b>รวม</b>	<b>4,613,189</b>	<b>124,556</b>	<b>106,766</b>	<b>85.72</b>	<b>108,179</b>	<b>86.85</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	25,885	101.31	26,591	104.07
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	71,616	119.01	65,527	108.90
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	36,999	103.96	37,501	105.37
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,020	100.10	31,640	102.10
	<b>รวม</b>	<b>5,640,889</b>	<b>152,304</b>	<b>165,520</b>	<b>108.68</b>	<b>161,259</b>	<b>105.88</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,794	136.82	10,804	136.95
59	ยโสธร	452,555	12,219	12,857	105.22	13,283	108.71
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,256	88.59	30,437	92.17
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	48,547	115.48	44,187	105.11
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,589	88.80	8,277	96.85
	<b>รวม</b>	<b>3,841,340</b>	<b>103,716</b>	<b>109,043</b>	<b>105.14</b>	<b>106,988</b>	<b>103.15</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,224	84.21	8,348	85.48
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	29,550	100.23	30,459	103.31
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,058	148.78	27,877	137.98
66	กระบี่	382,848	8,806	6,477	73.55	7,171	81.43
67	พังงา	219,288	5,044	4,972	98.57	5,219	103.47
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,052	91.49	8,060	104.57
69	ระนอง	148,245	3,410	4,614	135.31	4,493	131.76
	<b>รวม</b>	<b>3,670,334</b>	<b>84,419</b>	<b>90,947</b>	<b>107.73</b>	<b>91,627</b>	<b>108.54</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	12,879	127.70	13,061	129.51
71	ตรัง	530,303	12,197	16,236	133.11	15,977	130.99
72	นราธิวาส	621,512	14,295	16,734	117.06	16,758	117.23
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,026	103.03	12,553	99.29
74	ยะลา	412,407	9,485	9,558	100.77	9,258	97.61
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	6,725	113.81	6,998	118.43
	รวม	3,974,256	91,408	108,023	118.18	101,572	111.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ตุลาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พย 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>