

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,421,845	104.31	1,352,122	99.20
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	32,898	144.74	32,694	143.84
2	น่าน	404,608	9,306	11,588	124.52	11,775	126.53
3	พะเยา	398,152	9,157	13,106	143.13	13,248	144.68
4	แพร่	374,656	8,617	9,167	106.38	8,896	103.24
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	61,462	192.11	51,617	161.34
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,241	206.87	9,189	205.71
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,027	125.33	17,792	123.69
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,365	192.95	15,280	191.89
	รวม	4,722,465	108,616	170,854	157.30	160,491	147.76
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,038	119.69	12,305	122.34
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,306	140.81	19,976	120.69
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	17,789	94.38	18,927	100.41
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,347	125.20	14,444	126.05
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,153	128.24	11,222	129.03
	รวม	2,852,782	65,614	78,633	119.84	76,874	117.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	8,767	133.83	9,295	141.89
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,521	120.42	17,990	131.13
16	พิจิตร	447,075	10,283	11,646	113.25	11,708	113.86
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	30,978	153.87	25,785	128.07
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,202	146.27	9,203	146.29
	รวม	2,465,407	56,977	77,114	135.34	73,981	129.84
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	45,386	167.79	28,002	103.52
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	21,991	87.77	23,483	93.72
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	18,467	109.19	17,920	105.95
22	สระบุรี	540,959	12,983	14,512	111.78	11,902	91.67
23	ลพบุรี	623,538	14,965	16,673	111.41	16,034	107.14
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,319	269.56	7,154	170.37
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,254	164.63	8,716	155.06
26	นครนายก	221,948	5,327	5,737	107.70	4,382	82.26
	รวม	4,671,396	112,114	143,339	127.85	117,593	104.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,144	110.07	17,342	105.21
28	นครปฐม	784,345	18,824	12,978	68.94	13,705	72.81
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,260	99.80	17,309	100.08
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,298	95.95	15,412	90.73
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,346	121.91	12,735	116.33
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,204	103.25	10,393	105.16
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	3,988	101.97	4,077	104.24
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	13,744	119.31	11,931	103.57
	รวม	4,410,409	105,850	105,962	100.11	102,904	97.22
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,079	135.82	19,601	132.58
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,279	82.09	8,740	86.66
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,602	103.90	10,665	95.51
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	18,266	65.38	18,525	66.31
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,075	102.27	9,974	92.10
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	28,628	88.99	25,747	80.04
41	ตราด	184,738	4,434	4,541	102.41	4,303	97.05
42	ระยอง	642,671	15,424	12,046	78.10	13,273	86.05
	รวม	5,284,531	126,828	114,516	90.29	110,828	87.38

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,488	82.92	19,237	86.28
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	45,974	111.98	38,021	92.61
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	26,806	123.61	26,512	122.25
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	27,828	93.71	28,268	95.19
	รวม	4,249,384	114,734	119,096	103.80	112,038	97.65
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,768	82.38	7,703	81.69
48	เลย	532,474	14,377	16,146	112.30	14,594	101.51
49	หนองคาย	432,141	11,668	10,989	94.18	12,269	105.15
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,192	79.54	9,497	82.18
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,063	78.95	28,427	79.97
52	นครพนม	600,663	16,218	13,153	81.10	12,726	78.47
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,084	100.35	26,949	103.68
	รวม	4,621,736	124,787	111,395	89.27	112,165	89.89
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	27,436	107.42	27,977	109.54
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	75,894	125.67	69,205	114.59
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	39,102	109.64	39,362	110.37
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	32,412	104.56	32,881	106.08
	รวม	5,651,600	152,593	174,844	114.58	169,425	111.03

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	10,911	137.97	10,706	135.38
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,211	108.32	13,561	111.19
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	30,651	92.80	31,720	96.04
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	51,075	120.85	46,260	109.46
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	7,986	93.49	8,600	100.68
	รวม	3,849,520	103,938	113,834	109.52	110,847	106.65
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,062	92.35	9,097	92.70
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	31,762	107.45	32,488	109.91
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	31,950	156.89	29,444	144.59
66	กระบี่	388,162	8,928	6,972	78.09	7,582	84.92
67	พังงา	220,638	5,075	5,280	104.04	5,502	108.41
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,136	103.42	8,988	114.25
69	ระนอง	149,456	3,437	5,008	145.71	4,836	140.70
	รวม	3,697,503	85,044	98,170	115.43	97,937	115.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	13,684	135.03	13,781	135.99
71	ตรัง	532,521	12,248	17,222	140.61	16,879	137.81
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,127	125.32	18,068	124.92
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,199	111.04	13,510	105.65
74	ยะลา	417,241	9,597	10,604	110.49	10,189	106.17
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,387	123.98	7,645	128.31
	รวม	4,007,703	92,178	114,088	123.77	107,039	116.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ตุลาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>