รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	**50,706,760**	**1,369,083**	**1,506,737**	**110.05**	**1,421,027**	**103.79**
AHB 1							
1	เชียงราย	991,698	22,729	34,997	153.98	34,526	151.90
2	น่าน	404,625	9,306	12,184	130.93	12,306	132.24
3	พะเยา	397,371	9,157	13,760	150.27	13,856	151.32
4	แพร่	372,630	8,617	9,708	112.66	9,373	108.77
5	เชียงใหม่	1,396,935	31,993	65,875	205.90	55,207	172.56
6	แม่ฮ่องสอน	196,122	4,467	9,978	223.37	9,844	220.37
7	ลำปาง	622,165	14,384	18,958	131.80	18,626	129.49
8	ลำพูน	345,944	7,963	16,101	202.20	15,877	199.38
	รวม	**4,727,490**	**108,616**	**181,561**	**167.16**	**169,615**	**156.16**
AHB 2							
9	ตาก	442,393	10,058	12,778	127.04	12,998	129.23
10	พิษณุโลก	720,703	16,551	24,806	149.88	21,027	127.04
11	เพชรบูรณ์	818,881	18,849	19,043	101.03	20,077	106.51
12	สุโขทัย	497,425	11,459	15,239	132.99	15,252	133.10
13	อุตรดิตถ์	377,570	8,697	11,840	136.14	11,845	136.20
	รวม	**2,856,972**	**65,614**	**83,706**	**127.57**	**81,199**	**123.75**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,652	6,551	9,310	142.12	9,763	149.03
15	กำแพงเพชร	597,072	13,719	17,161	125.09	18,571	135.37
16	พิจิตร	446,848	10,283	12,350	120.10	12,310	119.71
17	นครสวรรค์	875,497	20,133	32,890	163.36	27,198	135.09
18	อุทัยธานี	273,832	6,291	9,605	152.68	9,518	151.30
	รวม	**2,465,901**	**56,977**	**81,316**	**142.72**	**77,360**	**135.77**
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,136,384	27,050	49,013	181.19	30,035	111.04
20	ปทุมธานี	1,058,435	25,056	23,394	93.37	24,430	97.50
21	พระนครศรีอยุธยา	708,474	16,913	19,602	115.90	18,727	110.73
22	สระบุรี	543,626	12,983	15,534	119.65	12,621	97.21
23	ลพบุรี	623,842	14,965	17,657	117.99	16,862	112.68
24	สิงห์บุรี	174,498	4,199	11,570	275.54	7,352	175.09
25	อ่างทอง	233,871	5,621	9,607	170.91	8,997	160.06
26	นครนายก	223,157	5,327	6,063	113.82	4,529	85.02
	รวม	**4,702,287**	**112,114**	**152,440**	**135.97**	**123,553**	**110.20**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	692,632	16,484	19,066	115.66	18,111	109.87
28	นครปฐม	789,274	18,824	13,830	73.47	14,397	76.48
29	ราชบุรี	723,305	17,295	18,372	106.23	18,223	105.37
30	สุพรรณบุรี	707,979	16,986	17,355	102.17	16,318	96.07
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,062	10,947	14,402	131.56	13,622	124.44
32	เพชรบุรี	414,255	9,883	10,665	107.91	10,814	109.42
33	สมุทรสงคราม	162,664	3,911	4,150	106.11	4,233	108.23
34	สมุทรสาคร	483,291	11,520	14,824	128.68	12,704	110.28
	รวม	**4,432,462**	**105,850**	**112,664**	**106.44**	**108,422**	**102.43**
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	619,896	14,784	21,031	142.26	20,389	137.91
36	ปราจีนบุรี	423,805	10,085	8,761	86.87	9,137	90.60
37	สระแก้ว	467,325	11,166	12,193	109.20	11,156	99.91
38	สมุทรปราการ	1,173,744	27,937	20,150	72.13	19,822	70.95
39	จันทบุรี	452,589	10,829	12,150	112.20	10,786	99.60
40	ชลบุรี	1,357,556	32,169	31,863	99.05	28,013	87.08
41	ตราด	185,123	4,434	4,927	111.12	4,629	104.40
42	ระยอง	653,548	15,424	13,654	88.52	14,649	94.98
	รวม	**5,333,586**	**126,828**	**124,729**	**98.35**	**118,581**	**93.50**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,934	22,297	19,225	86.22	19,901	89.25
44	ขอนแก่น	1,523,943	41,056	48,858	119.00	39,986	97.39
45	มหาสารคาม	802,586	21,686	27,880	128.56	27,416	126.42
46	ร้อยเอ็ด	1,100,954	29,695	30,032	101.13	29,741	100.15
	รวม	**4,254,417**	**114,734**	**125,995**	**109.81**	**117,044**	**102.01**
AHB 8							
47	บึงกาฬ	351,388	9,429	8,026	85.12	7,916	83.95
48	เลย	533,530	14,377	17,092	118.88	15,397	107.09
49	หนองคาย	433,593	11,668	11,378	97.51	12,581	107.82
50	หนองบัวลำภู	428,924	11,557	9,442	81.70	9,685	83.80
51	อุดรธานี	1,319,923	35,545	28,954	81.46	29,170	82.06
52	นครพนม	602,671	16,218	13,837	85.32	13,279	81.88
53	สกลนคร	966,540	25,993	27,079	104.18	27,815	107.01
	รวม	**4,636,569**	**124,787**	**115,808**	**92.80**	**115,843**	**92.83**
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,687	25,540	28,721	112.45	29,124	114.03
55	นครราชสีมา	2,245,152	60,392	80,141	132.70	72,767	120.49
56	บุรีรัมย์	1,325,299	35,664	41,428	116.16	41,368	115.99
57	สุรินทร์	1,150,823	30,997	33,926	109.45	34,258	110.52
	รวม	**5,667,961**	**152,593**	**184,216**	**120.72**	**177,517**	**116.33**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	294,107	7,908	11,369	143.77	11,119	140.60
59	ยโสธร	452,183	12,196	13,665	112.04	13,957	114.44
60	ศรีสะเกษ	1,227,137	33,029	32,551	98.55	33,554	101.59
61	อุบลราชธานี	1,573,899	42,263	53,431	126.43	48,266	114.20
62	อำนาจเจริญ	317,036	8,542	8,374	98.03	8,938	104.64
	รวม	**3,864,362**	**103,938**	**119,390**	**114.87**	**115,834**	**111.45**
AHB 11							
63	ชุมพร	428,538	9,813	9,941	101.30	9,911	101.00
64	นครศรีธรรมราช	1,290,892	29,560	33,534	113.44	34,103	115.37
65	สุราษฎร์ธานี	890,727	20,364	33,520	164.60	30,632	150.42
66	กระบี่	392,649	8,928	7,404	82.93	7,943	88.97
67	พังงา	221,712	5,075	5,983	117.89	6,118	120.55
68	ภูเก็ต	347,135	7,867	9,155	116.37	9,794	124.49
69	ระนอง	150,555	3,437	5,237	152.37	5,043	146.73
	รวม	**3,722,208**	**85,044**	**104,774**	**123.20**	**103,544**	**121.75**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	442,786	10,134	14,489	142.97	14,491	142.99
71	ตรัง	535,639	12,248	18,218	148.74	17,794	145.28
72	นราธิวาส	636,675	14,464	19,386	134.03	19,320	133.57
73	ปัตตานี	562,504	12,787	15,399	120.43	14,474	113.19
74	ยะลา	422,276	9,597	11,668	121.58	11,142	116.10
75	สงขลา	1,181,466	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	261,199	5,958	8,113	136.17	8,327	139.76
	รวม	**4,042,545**	**92,178**	**120,138**	**130.33**	**112,515**	**122.06**

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2570 เดือน ตุลาคม 2569 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2568 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปกครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 https://hdcservice.moph.go.th/

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2568 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2569 https://hdcservice.moph.go.th/