

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,053,125	79.13	975,419	73.29
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	21,833	97.01	21,366	94.93
2	น่าน	404,002	9,292	8,756	94.23	8,834	95.07
3	พะเยา	405,251	9,321	9,417	101.03	9,479	101.70
4	แพร่	384,641	8,847	7,194	81.32	6,668	75.37
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	40,928	130.00	33,625	106.80
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	5,994	139.46	5,916	137.65
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,042	108.63	15,418	104.40
8	ลำพูน	347,071	7,983	10,771	134.92	10,746	134.61
	รวม	4,717,309	108,499	120,935	111.46	112,052	103.27
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	8,164	84.96	8,294	86.31
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	16,612	100.24	14,669	88.52
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	13,933	73.92	14,429	76.55
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,389	98.85	9,672	83.94
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	7,903	89.17	7,831	88.36
	รวม	2,844,130	65,415	58,001	88.67	54,895	83.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,112	107.50	7,490	113.21
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	14,893	109.31	15,564	114.24
16	พิจิตร	449,838	10,346	8,699	84.08	8,664	83.74
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	22,451	111.20	19,684	97.50
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,182	130.72	8,020	128.14
	รวม	2,467,749	57,034	61,337	107.54	59,422	104.19
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	31,002	121.87	15,855	62.33
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,352	71.64	15,525	68.02
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,091	92.34	14,273	87.34
22	สระบุรี	526,501	12,636	9,858	78.02	8,025	63.51
23	ลพบุรี	626,068	15,026	12,615	83.95	12,057	80.24
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,421	175.02	5,688	134.15
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,196	144.78	7,254	128.14
26	นครนายก	216,534	5,197	491	9.45	272	5.23
	รวม	4,473,462	107,364	101,026	94.10	78,949	73.53

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	12,933	81.00	12,191	76.35
28	นครปฐม	758,418	18,202	10,877	59.76	10,547	57.94
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,096	65.44	10,768	63.50
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,433	67.50	10,722	63.30
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,088	85.60	8,282	78.01
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	7,898	82.32	7,641	79.64
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,750	69.92	2,697	68.57
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	8,810	81.51	7,621	70.51
	รวม	4,292,370	103,016	74,885	72.69	70,469	68.41
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,347	115.83	15,460	109.54
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,297	65.08	5,664	58.54
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,235	85.23	7,959	73.45
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,136	46.11	12,154	46.18
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,004	56.53	5,486	51.65
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	16,163	54.71	13,955	47.23
41	ตราด	181,373	4,353	2,971	68.25	2,685	61.68
42	ระยอง	581,927	13,966	6,466	46.30	6,471	46.33
	รวม	4,976,247	119,430	75,619	63.32	69,834	58.47

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,536	70.24	16,123	72.90
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	32,882	80.77	27,782	68.25
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,143	96.59	20,970	95.80
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	21,345	72.04	20,319	68.58
	รวม	4,234,976	114,345	90,906	79.50	85,194	74.51
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,283	79.19	4,656	50.63
48	เลย	525,986	14,202	13,030	91.75	11,803	83.11
49	หนองคาย	425,922	11,500	9,770	84.96	10,680	92.87
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,370	73.69	8,221	72.37
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	24,952	71.37	24,903	71.23
52	นครพนม	587,806	15,871	11,142	70.20	10,472	65.98
53	สกลนคร	941,906	25,431	20,578	80.92	20,939	82.34
	รวม	4,537,856	122,522	95,125	77.64	91,674	74.82
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	20,949	82.47	21,447	84.43
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	54,705	92.55	48,902	82.74
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	30,261	86.49	30,319	86.66
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	22,008	71.92	22,280	72.81
	รวม	5,559,149	150,096	127,923	85.23	122,948	81.91

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	8,880	115.06	8,636	111.89
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,028	98.74	12,320	101.14
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	24,154	74.11	25,292	77.60
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	42,053	102.40	36,867	89.77
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	5,816	68.92	6,280	74.42
	รวม	3,777,748	101,999	92,931	91.11	89,395	87.64
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	5,857	61.21	5,768	60.28
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	23,941	82.27	23,809	81.82
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	24,564	126.07	21,836	112.07
66	กระบี่	366,313	8,425	5,129	60.88	5,349	63.49
67	พังงา	213,751	4,916	3,953	80.41	3,843	78.17
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	3,927	54.08	3,569	49.15
69	ระนอง	143,521	3,301	3,453	104.60	2,677	81.10
	รวม	3,567,748	82,056	70,824	86.31	66,851	81.47

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,083	101.81	9,978	100.75
71	ตรัง	518,408	11,923	13,388	112.29	10,833	90.86
72	นราธิวาส	595,079	13,687	12,912	94.34	12,907	94.30
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,198	83.81	10,031	82.44
74	ยะลา	393,472	9,050	6,697	74.00	5,376	59.40
75	สงขลา	1,131,315	26,020	25,825	99.25	19,968	76.74
76	สตูล	247,644	5,696	4,510	79.18	4,643	81.51
	รวม	3,845,586	88,448	83,613	94.53	73,736	83.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มา https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByProvince.php?year=62</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 <https://hdcservice.moph.go.th/>