

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,143,683	84.30	1,125,637	82.97
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	24,252	96.85	24,667	98.50
2	น่าน	406,672	9,353	9,467	101.22	9,804	104.82
3	พะเยา	406,788	9,356	10,389	111.04	10,892	116.42
4	แพร่	384,613	8,846	7,789	88.05	7,760	87.72
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	45,908	133.13	39,583	114.79
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	6,719	133.47	6,853	136.13
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,126	115.70	17,111	115.60
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,080	150.55	12,420	154.79
	รวม	4,997,450	114,940	133,730	116.35	129,090	112.31
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	9,983	89.60	10,516	94.38
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	18,304	110.48	16,744	101.07
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,074	79.37	16,382	86.25
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,229	105.72	12,465	107.76
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	8,725	97.91	9,069	101.77
	รวม	2,920,854	67,180	64,315	95.74	65,176	97.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,629	115.05	8,481	127.90
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	15,816	115.18	17,437	126.99
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,474	90.93	9,868	94.71
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	24,465	120.45	21,671	106.70
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,611	136.75	8,839	140.37
	รวม	2,483,184	57,389	65,995	115.00	66,296	115.52
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	33,756	129.41	20,598	78.97
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	17,417	74.20	19,915	84.84
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	15,964	96.54	16,225	98.12
22	สระบุรี	537,733	12,906	10,827	83.89	9,524	73.80
23	ลพบุรี	631,960	15,167	13,638	89.92	13,622	89.81
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,527	200.59	6,426	151.16
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,739	153.88	8,446	148.72
26	นครนายก	218,760	5,250	4,723	89.96	4,107	78.23
	รวม	4,556,042	109,346	113,591	103.88	98,863	90.41

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,074	80.07	13,867	78.89
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,245	60.93	12,457	67.49
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,012	68.81	12,598	72.17
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	12,448	73.10	12,136	71.27
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,052	92.16	9,869	90.48
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,568	88.11	8,728	89.76
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	2,963	74.82	3,167	79.97
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	9,640	87.11	9,132	82.52
	รวม	4,424,031	106,176	81,002	76.29	81,954	77.19
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,223	120.31	17,018	118.88
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,717	68.44	7,388	75.28
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,721	88.37	9,281	84.37
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,190	49.12	14,726	54.84
39	จันทบุรี	446,846	10,724	6,806	63.47	6,594	61.49
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	17,946	59.02	17,499	57.55
41	ตราด	189,316	4,544	3,340	73.50	3,209	70.62
42	ระยอง	597,575	14,342	7,178	50.05	8,496	59.24
	รวม	5,083,175	121,997	82,121	67.31	84,211	69.03

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,436	73.90	17,476	78.58
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	35,826	87.43	31,133	75.98
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,306	101.69	22,875	104.28
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	22,933	76.95	24,248	81.36
	รวม	4,257,635	114,956	97,501	84.82	95,732	83.28
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,525	80.98	7,656	82.39
48	เลย	532,954	14,390	13,836	96.15	12,879	89.50
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,264	87.92	11,625	99.58
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,819	76.99	9,270	80.93
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,071	73.79	27,244	77.11
52	นครพนม	594,254	16,045	11,765	73.33	11,674	72.76
53	สกลนคร	950,123	25,653	21,651	84.40	22,735	88.63
	รวม	4,586,728	123,841	99,931	80.69	103,083	83.24
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	22,623	88.58	23,826	93.29
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	60,065	100.67	55,730	93.41
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	32,735	92.72	33,910	96.04
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	24,322	78.85	25,254	81.88
	รวม	5,605,746	151,355	139,745	92.33	138,720	91.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	9,529	121.85	9,689	123.90
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,610	103.09	13,217	108.05
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,120	79.60	28,000	85.33
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	44,569	107.01	40,880	98.15
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,444	75.75	7,289	85.68
	รวม	3,815,727	103,024	99,272	96.36	99,075	96.17
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,376	65.86	6,657	68.76
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	25,526	87.01	26,599	90.66
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	26,060	131.72	24,700	124.84
66	กระบี่	372,002	8,556	5,597	65.42	6,274	73.33
67	พังงา	216,631	4,983	4,288	86.05	4,554	91.39
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,529	61.26	5,170	69.93
69	ระนอง	152,840	3,515	3,735	106.26	3,584	101.96
	รวม	3,619,595	83,251	76,111	91.42	77,538	93.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	10,900	109.19	11,211	112.30
71	ตรัง	523,435	12,039	14,288	118.68	14,226	118.17
72	นราธิวาส	603,957	13,891	13,749	98.98	13,929	100.27
73	ปัตตานี	537,706	12,367	10,811	87.42	10,807	87.39
74	ยะลา	400,441	9,210	7,354	79.85	7,277	79.01
75	สงขลา	1,148,261	26,410	28,162	106.63	23,016	87.15
76	สตูล	251,498	5,784	5,105	88.26	5,433	93.93
	รวม	3,899,332	89,684	90,369	100.76	85,899	95.78

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>