

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,247,948	91.49	1,224,098	89.74
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	27,234	108.12	27,640	109.73
2	น่าน	407,175	9,365	10,243	109.38	10,601	113.20
3	พะเยา	405,435	9,325	11,624	124.65	12,084	129.59
4	แพร่	383,231	8,814	8,521	96.68	8,449	95.86
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	50,626	145.93	43,719	126.02
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,467	147.39	7,629	150.59
7	ลำปาง	641,524	14,755	18,375	124.53	18,401	124.71
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,437	167.29	13,758	171.29
	รวม	5,010,351	115,238	147,527	128.02	142,281	123.47
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	10,885	96.40	11,415	101.10
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,188	121.71	18,165	109.51
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,268	85.59	17,633	92.77
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,265	114.66	13,511	116.79
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,762	109.67	10,086	113.31
	รวม	2,928,554	67,356	70,368	104.47	70,810	105.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,240	124.47	9,073	137.05
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	16,789	122.00	18,502	134.45
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,312	98.98	10,688	102.59
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	26,561	130.78	23,463	115.53
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,101	144.16	9,303	147.36
	รวม	2,484,599	57,421	71,003	123.65	71,029	123.70
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	37,094	140.21	23,245	87.86
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	18,898	79.09	21,666	90.68
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,140	102.99	17,300	103.95
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,007	92.56	10,394	80.13
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,744	97.22	14,599	96.27
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	9,616	226.79	6,937	163.61
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,350	164.96	9,025	159.23
26	นครนายก	220,011	5,280	5,124	97.05	4,331	82.03
	รวม	4,596,524	110,317	123,973	112.38	107,497	97.44

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,341	86.64	15,032	84.89
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,852	63.84	13,105	70.59
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,247	81.30	14,827	84.61
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	13,791	80.92	13,357	78.38
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,179	101.39	10,996	99.73
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,296	95.00	9,595	98.06
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,317	83.93	3,505	88.69
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	10,939	98.05	10,236	91.75
	รวม	4,448,193	106,757	89,962	84.27	90,653	84.92
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	18,382	127.25	18,038	124.87
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,202	72.88	7,965	80.60
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,319	93.22	9,871	89.18
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,593	53.86	16,051	59.24
39	จันทบุรี	449,123	10,779	7,805	72.41	7,484	69.43
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	20,464	66.13	19,830	64.08
41	ตราด	189,893	4,557	3,746	82.20	3,612	79.26
42	ระยอง	609,227	14,621	8,229	56.28	9,801	67.03
	รวม	5,141,549	123,397	90,740	73.54	92,652	75.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,398	78.00	18,475	82.83
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	39,228	95.51	33,815	82.34
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	23,803	108.81	24,211	110.68
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	24,392	81.72	25,708	86.12
	รวม	4,262,968	115,099	104,821	91.07	102,209	88.80
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,871	84.15	7,973	85.25
48	เลย	535,125	14,448	14,753	102.11	13,655	94.51
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,810	92.23	12,209	104.16
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,271	80.60	9,740	84.68
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	27,823	78.41	28,747	81.01
52	นครพนม	597,636	16,136	12,354	76.56	12,287	76.15
53	สกลนคร	954,683	25,776	23,819	92.41	24,925	96.70
	รวม	4,608,191	124,421	106,701	85.76	109,536	88.04
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	24,582	96.06	25,680	100.36
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	65,671	109.51	60,926	101.59
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	35,354	99.69	36,495	102.91
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	29,065	93.91	29,927	96.69
	รวม	5,628,587	151,973	154,672	101.78	153,028	100.69

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,580	134.38	10,733	136.33
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,291	108.52	13,874	113.28
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	28,030	85.10	29,918	90.83
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	47,031	112.29	43,141	103.00
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,167	83.90	8,002	93.68
	รวม	3,832,715	103,484	106,099	102.53	105,668	102.11
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,066	72.67	7,340	75.49
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	27,576	93.70	28,795	97.85
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,084	140.43	26,579	132.90
66	กระบี่	376,114	8,651	6,146	71.04	6,899	79.75
67	พังงา	217,756	5,008	4,667	93.19	4,973	99.30
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,381	70.87	6,009	79.14
69	ระนอง	153,727	3,536	4,119	116.49	4,046	114.42
	รวม	3,649,488	83,939	83,039	98.93	84,641	100.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	11,902	118.81	12,227	122.05
71	ตรัง	526,330	12,106	15,335	126.67	15,239	125.88
72	นราธิวาส	610,749	14,047	14,964	106.53	15,119	107.63
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,644	93.43	11,565	92.79
74	ยะลา	404,719	9,309	8,189	87.97	8,105	87.07
75	สงขลา	1,157,066	26,613	31,265	117.48	25,758	96.79
76	สตูล	253,636	5,834	5,744	98.46	6,081	104.23
	รวม	3,929,935	90,390	99,043	109.57	94,094	104.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 <https://hdcservice.moph.go.th/>