

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,342,257	98.87	1,286,896	94.79
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	30,953	136.38	30,967	136.44
2	น่าน	405,020	9,315	10,973	117.80	11,214	120.39
3	พะเยา	399,944	9,199	12,380	134.58	12,649	137.50
4	แพร่	377,250	8,677	8,677	100.00	8,484	97.78
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	57,601	179.48	48,499	151.12
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,541	192.15	8,581	193.05
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,225	118.90	17,067	117.81
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,504	181.91	14,527	182.20
	รวม	4,734,123	108,886	160,854	147.73	151,988	139.58
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,259	112.91	11,616	116.49
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	21,900	132.57	19,031	115.21
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	16,629	88.11	17,779	94.20
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,531	117.80	13,679	119.09
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,607	120.42	10,704	121.53
	รวม	2,854,728	65,658	73,926	112.59	72,809	110.89

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,312	126.59	8,937	136.11
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	15,932	116.16	17,474	127.41
16	พิจิตร	448,731	10,321	10,911	105.72	11,080	107.35
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	28,972	143.62	24,383	120.87
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	8,879	141.16	8,936	142.07
	<b>รวม</b>	<b>2,469,163</b>	<b>57,065</b>	<b>73,006</b>	<b>127.93</b>	<b>70,810</b>	<b>124.09</b>
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	42,599	159.55	26,357	98.72
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,377	82.99	22,305	90.84
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,514	104.26	17,220	102.51
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,451	104.34	11,125	86.29
23	ลพบุรี	623,693	14,969	15,675	104.72	15,200	101.54
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,092	263.53	6,985	165.95
25	อ่างทอง	234,437	5,626	8,990	159.79	8,515	151.35
26	นครนายก	221,115	5,307	5,476	103.18	4,292	80.87
	<b>รวม</b>	<b>4,627,245</b>	<b>111,054</b>	<b>135,174</b>	<b>121.72</b>	<b>111,999</b>	<b>100.85</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,163	104.68	16,505	100.67
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,285	65.77	13,181	70.57
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,107	93.61	16,322	94.86
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,265	89.96	14,531	85.64
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,427	114.33	11,997	110.38
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,742	99.24	9,970	101.56
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,783	96.60	3,895	99.46
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	12,752	112.20	11,305	99.47
	รวม	4,384,027	105,216	99,524	94.59	97,706	92.86
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,131	130.67	18,823	128.56
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,700	76.92	8,265	82.56
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,026	99.26	10,219	92.00
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	16,704	60.59	17,333	62.87
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,114	93.80	9,230	85.60
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	26,045	82.39	23,755	75.15
41	ตราด	184,016	4,416	4,242	96.06	4,054	91.80
42	ระยอง	628,913	15,094	10,651	70.56	12,006	79.54
	รวม	5,217,993	125,232	105,613	84.33	103,685	82.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,584	78.86	18,437	82.68
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	42,576	103.84	35,581	86.78
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,026	114.96	24,957	114.64
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	25,778	86.63	26,712	89.76
	<b>รวม</b>	<b>4,252,780</b>	<b>114,826</b>	<b>110,964</b>	<b>96.64</b>	<b>105,687</b>	<b>92.04</b>
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,471	79.50	7,470	79.48
48	เลย	531,852	14,360	15,347	106.87	13,929	97.00
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,598	90.95	11,943	102.50
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	8,875	76.90	9,241	80.07
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,432	77.33	27,913	78.69
52	นครพนม	599,684	16,191	12,678	78.30	12,323	76.11
53	สกลนคร	960,730	25,940	24,958	96.21	25,885	99.79
	<b>รวม</b>	<b>4,613,189</b>	<b>124,556</b>	<b>107,359</b>	<b>86.19</b>	<b>108,704</b>	<b>87.27</b>
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,106	102.18	26,792	104.86
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	71,914	119.51	65,796	109.34
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	37,162	104.41	37,647	105.78
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,122	100.43	31,734	102.40
	<b>รวม</b>	<b>5,640,889</b>	<b>152,304</b>	<b>166,304</b>	<b>109.19</b>	<b>161,969</b>	<b>106.35</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุกที่ ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด ที่ได้รับการวินิจฉัยและ รักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้าน ในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,829	137.27	10,831	137.29
59	ยโสธร	452,555	12,219	12,896	105.54	13,317	108.99
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,392	89.00	30,556	92.53
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	48,744	115.95	44,362	105.53
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,654	89.56	8,331	97.48
	<b>รวม</b>	<b>3,841,340</b>	<b>103,716</b>	<b>109,515</b>	<b>105.59</b>	<b>107,397</b>	<b>103.55</b>
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,279	84.77	8,399	86.00
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	29,715	100.79	30,615	103.84
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,252	149.74	28,048	138.83
66	กระบี่	382,848	8,806	6,515	73.98	7,202	81.79
67	พังงา	219,288	5,044	4,991	98.95	5,236	103.81
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,146	92.71	8,142	105.63
69	ระนอง	148,245	3,410	4,649	136.33	4,525	132.70
	<b>รวม</b>	<b>3,670,334</b>	<b>84,419</b>	<b>91,547</b>	<b>108.44</b>	<b>92,167</b>	<b>109.18</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	12,918	128.09	13,101	129.91
71	ตรัง	530,303	12,197	16,267	133.37	16,006	131.23
72	นราธิวาส	621,512	14,295	16,796	117.50	16,818	117.65
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,125	103.81	12,635	99.94
74	ยะลา	412,407	9,485	9,708	102.35	9,383	98.92
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	6,792	114.94	7,065	119.56
	รวม	3,974,256	91,408	108,471	118.67	101,975	111.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน พฤศจิกายน 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 <a href="https://hdcservice.moph.go.th/">https://hdcservice.moph.go.th/</a></p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ธค 2567 <https://hdcservice.moph.go.th/>