

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,432,382	105.08	1,360,823	99.83
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,144	145.82	32,920	144.84
2	น่าน	404,608	9,306	11,646	125.15	11,827	127.09
3	พะเยา	398,152	9,157	13,176	143.89	13,310	145.35
4	แพร่	374,656	8,617	9,247	107.31	8,965	104.04
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	61,901	193.48	52,001	162.54
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,342	209.13	9,276	207.66
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,151	126.19	17,909	124.51
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,464	194.20	15,363	192.93
	รวม	4,722,465	108,616	172,071	158.42	161,571	148.75
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,165	120.95	12,418	123.46
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,442	141.63	20,062	121.21
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,015	95.58	19,135	101.52
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,502	126.56	14,589	127.31
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,228	129.10	11,302	129.95
	รวม	2,852,782	65,614	79,352	120.94	77,506	118.12

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	8,900	135.86	9,408	143.61
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,616	121.12	18,075	131.75
16	พิจิตร	447,075	10,283	11,762	114.38	11,808	114.83
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	31,235	155.14	25,977	129.03
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,277	147.46	9,265	147.27
	รวม	2,465,407	56,977	77,790	136.53	74,533	130.81
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	45,771	169.21	28,248	104.43
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,192	88.57	23,609	94.22
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	18,547	109.66	17,976	106.29
22	สระบุรี	540,959	12,983	14,617	112.59	11,989	92.34
23	ลพบุรี	623,538	14,965	16,821	112.40	16,163	108.01
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,366	270.68	7,189	171.21
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,320	165.81	8,766	155.95
26	นครนายก	221,948	5,327	5,784	108.58	4,399	82.58
	รวม	4,671,396	112,114	144,418	128.81	118,339	105.55

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,283	110.91	17,469	105.98
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,076	69.46	13,781	73.21
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,413	100.68	17,422	100.73
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,393	96.51	15,495	91.22
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,455	122.91	12,830	117.20
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,256	103.77	10,445	105.69
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,021	102.81	4,108	105.04
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	13,928	120.90	12,044	104.55
	รวม	4,410,409	105,850	106,825	100.92	103,594	97.87
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,170	136.43	19,665	133.02
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,339	82.69	8,780	87.06
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,667	104.49	10,719	96.00
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	18,485	66.17	18,697	66.93
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,194	103.37	10,069	92.98
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	28,829	89.62	25,865	80.40
41	ตราด	184,738	4,434	4,581	103.32	4,340	97.88
42	ระยอง	642,671	15,424	12,203	79.12	13,409	86.94
	รวม	5,284,531	126,828	115,468	91.04	111,544	87.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,570	83.28	19,313	86.62
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	46,249	112.65	38,214	93.08
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	26,946	124.26	26,619	122.75
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	28,179	94.89	28,517	96.03
	รวม	4,249,384	114,734	119,944	104.54	112,663	98.19
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,778	82.49	7,708	81.75
48	เลย	532,474	14,377	16,250	113.03	14,691	102.18
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,038	94.60	12,308	105.49
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,255	80.08	9,549	82.63
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,185	79.29	28,530	80.26
52	นครพนม	600,663	16,218	13,275	81.85	12,820	79.05
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,216	100.86	27,062	104.11
	รวม	4,621,736	124,787	111,997	89.75	112,668	90.29
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	27,632	108.19	28,160	110.26
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	76,366	126.45	69,604	115.25
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	39,394	110.46	39,619	111.09
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	32,620	105.24	33,071	106.69
	รวม	5,651,600	152,593	176,012	115.35	170,454	111.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	10,911	137.97	10,706	135.38
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,280	108.89	13,622	111.69
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	30,878	93.49	31,913	96.62
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	51,586	122.06	46,665	110.42
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,045	94.18	8,651	101.28
	รวม	3,849,520	103,938	114,700	110.35	111,557	107.33
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,176	93.51	9,204	93.79
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,103	108.60	32,806	110.98
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,179	158.02	29,633	145.52
66	กระบี่	388,162	8,928	7,028	78.72	7,630	85.46
67	พังงา	220,638	5,075	5,328	104.99	5,548	109.32
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,205	104.30	9,049	115.02
69	ระนอง	149,456	3,437	5,044	146.76	4,870	141.69
	รวม	3,697,503	85,044	99,063	116.48	98,740	116.10

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	13,785	136.03	13,876	136.93
71	ตรัง	532,521	12,248	17,311	141.34	16,968	138.54
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,353	126.89	18,283	126.40
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,245	111.40	13,552	105.98
74	ยะลา	417,241	9,597	10,731	111.82	10,302	107.35
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,452	125.08	7,706	129.34
	รวม	4,007,703	92,178	114,742	124.48	107,654	116.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน พฤศจิกายน 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>