

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	49,294,330	1,330,947	1,062,904	79.86	983,453	73.89
AHB 1							
1	เชียงราย	978,522	22,506	22,075	98.08	21,587	95.92
2	น่าน	404,002	9,292	8,818	94.90	8,894	95.72
3	พะเยา	405,251	9,321	9,502	101.94	9,563	102.60
4	แพร่	384,641	8,847	7,250	81.95	6,718	75.94
5	เชียงใหม่	1,368,890	31,484	41,584	132.08	34,104	108.32
6	แม่ฮ่องสอน	186,860	4,298	6,099	141.90	6,011	139.86
7	ลำปาง	642,072	14,768	16,165	109.46	15,551	105.30
8	ลำพูน	347,071	7,983	10,879	136.28	10,841	135.80
	รวม	4,717,309	108,499	122,372	112.79	113,269	104.40
AHB 2							
9	ตาก	417,778	9,609	8,292	86.29	8,431	87.74
10	พิษณุโลก	720,541	16,572	16,821	101.50	14,820	89.43
11	เพชรบูรณ์	819,511	18,849	14,115	74.88	14,617	77.55
12	สุโขทัย	500,941	11,522	11,479	99.63	9,749	84.61
13	อุตรดิตถ์	385,359	8,863	8,019	90.48	7,939	89.57
	รวม	2,844,130	65,415	58,726	89.77	55,556	84.93

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,662	6,616	7,156	108.16	7,531	113.83
15	กำแพงเพชร	592,353	13,624	14,980	109.95	15,654	114.90
16	พิจิตร	449,838	10,346	8,771	84.78	8,731	84.39
17	นครสวรรค์	877,778	20,189	22,747	112.67	19,877	98.45
18	อุทัยธานี	272,118	6,259	8,226	131.43	8,062	128.81
	รวม	2,467,749	57,034	61,880	108.50	59,855	104.95
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,059,899	25,438	31,313	123.10	15,982	62.83
20	ปทุมธานี	950,994	22,824	16,469	72.16	15,603	68.36
21	พระนครศรีอยุธยา	680,901	16,342	15,189	92.94	14,360	87.87
22	สระบุรี	526,501	12,636	9,946	78.71	8,090	64.02
23	ลพบุรี	626,068	15,026	12,707	84.57	12,142	80.81
24	สิงห์บุรี	176,671	4,240	7,565	178.42	5,725	135.02
25	อ่างทอง	235,894	5,661	8,236	145.49	7,294	128.85
26	นครนายก	216,534	5,197	682	13.12	397	7.64
	รวม	4,473,462	107,364	102,107	95.10	79,593	74.13

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	665,284	15,967	13,056	81.77	12,305	77.07
28	นครปฐม	758,418	18,202	10,931	60.05	10,593	58.20
29	ราชบุรี	706,558	16,957	11,202	66.06	10,864	64.07
30	สุพรรณบุรี	705,759	16,938	11,542	68.14	10,824	63.90
31	ประจวบคีรีขันธ์	442,367	10,617	9,189	86.55	8,356	78.70
32	เพชรบุรี	399,768	9,594	7,930	82.66	7,673	79.98
33	สมุทรสงคราม	163,862	3,933	2,760	70.18	2,708	68.85
34	สมุทรสาคร	450,354	10,808	8,945	82.76	7,717	71.40
	รวม	4,292,370	103,016	75,555	73.34	71,040	68.96
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	588,033	14,113	16,430	116.42	15,512	109.91
36	ปราจีนบุรี	403,168	9,676	6,351	65.64	5,708	58.99
37	สระแก้ว	451,480	10,836	9,309	85.91	7,997	73.80
38	สมุทรปราการ	1,096,684	26,320	12,256	46.57	12,245	46.52
39	จันทบุรี	442,546	10,621	6,076	57.21	5,541	52.17
40	ชลบุรี	1,231,036	29,545	16,433	55.62	14,110	47.76
41	ตราด	181,373	4,353	3,008	69.10	2,721	62.51
42	ระยอง	581,927	13,966	6,527	46.73	6,538	46.81
	รวม	4,976,247	119,430	76,390	63.96	70,372	58.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	819,178	22,118	15,641	70.72	16,234	73.40
44	ขอนแก่น	1,507,741	40,709	33,164	81.47	27,994	68.77
45	มหาสารคาม	810,699	21,889	21,255	97.10	21,073	96.27
46	ร้อยเอ็ด	1,097,358	29,629	21,465	72.45	20,440	68.99
	รวม	4,234,976	114,345	91,525	80.04	85,741	74.98
AHB 8							
47	บึงกาฬ	340,641	9,197	7,302	79.40	4,660	50.67
48	เลย	525,986	14,202	13,172	92.75	11,903	83.81
49	หนองคาย	425,922	11,500	9,824	85.43	10,730	93.30
50	หนองบัวลำภู	420,690	11,359	8,396	73.91	8,249	72.62
51	อุดรธานี	1,294,905	34,962	25,070	71.71	25,029	71.59
52	นครพนม	587,806	15,871	11,200	70.57	10,518	66.27
53	สกลนคร	941,906	25,431	20,777	81.70	21,135	83.11
	รวม	4,537,856	122,522	95,741	78.14	92,224	75.27
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	940,820	25,402	21,124	83.16	21,599	85.03
55	นครราชสีมา	2,189,114	59,106	55,300	93.56	49,355	83.50
56	บุรีรัมย์	1,295,832	34,987	30,485	87.13	30,520	87.23
57	สุรินทร์	1,133,383	30,601	22,181	72.48	22,443	73.34
	รวม	5,559,149	150,096	129,090	86.00	123,917	82.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	285,854	7,718	8,935	115.77	8,684	112.52
59	ยโสธร	451,154	12,181	12,070	99.09	12,363	101.49
60	ศรีสะเกษ	1,207,114	32,592	24,398	74.86	25,537	78.35
61	อุบลราชธานี	1,521,079	41,069	42,339	103.09	37,159	90.48
62	อำนาจเจริญ	312,547	8,439	5,861	69.45	6,318	74.87
	รวม	3,777,748	101,999	93,603	91.77	90,061	88.30
AHB 11							
63	ชุมพร	416,063	9,569	5,915	61.81	5,814	60.76
64	นครศรีธรรมราช	1,265,192	29,099	24,131	82.93	23,994	82.46
65	สุราษฎร์ธานี	847,151	19,484	24,746	127.01	21,988	112.85
66	กระบี่	366,313	8,425	5,185	61.54	5,404	64.14
67	พังงา	213,751	4,916	3,982	81.00	3,873	78.78
68	ภูเก็ต	315,757	7,262	4,008	55.19	3,630	49.99
69	ระนอง	143,521	3,301	3,498	105.97	2,706	81.98
	รวม	3,567,748	82,056	71,465	87.09	67,409	82.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	430,610	9,904	10,173	102.72	10,060	101.58
71	ตรัง	518,408	11,923	13,509	113.30	10,938	91.74
72	นราธิวาส	595,079	13,687	13,033	95.22	13,019	95.12
73	ปัตตานี	529,058	12,168	10,273	84.43	10,081	82.85
74	ยะลา	393,472	9,050	6,800	75.14	5,448	60.20
75	สงขลา	1,131,315	26,020	26,097	100.30	20,175	77.54
76	สตูล	247,644	5,696	4,565	80.14	4,695	82.43
	รวม	3,845,586	88,448	84,450	95.48	74,416	84.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2562 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่มา https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByProvince.php?year=62</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2562 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564

<https://hdcservice.moph.go.th/>