

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,249,499	1,356,736	1,151,993	84.91	1,134,575	83.63
AHB 1							
1	เชียงราย	1,088,777	25,042	24,474	97.73	24,912	99.48
2	น่าน	406,672	9,353	9,547	102.07	9,896	105.81
3	พะเยา	406,788	9,356	10,488	112.10	11,004	117.61
4	แพร่	384,613	8,846	7,845	88.68	7,808	88.27
5	เชียงใหม่	1,499,270	34,483	46,296	134.26	39,917	115.76
6	แม่ฮ่องสอน	218,891	5,034	6,769	134.47	6,908	137.23
7	ลำปาง	643,575	14,802	17,288	116.80	17,291	116.82
8	ลำพูน	348,864	8,024	12,214	152.22	12,563	156.57
	รวม	4,997,450	114,940	134,921	117.38	130,299	113.36
AHB 2							
9	ตาก	484,430	11,142	10,064	90.32	10,628	95.39
10	พิษณุโลก	720,300	16,567	18,450	111.37	16,865	101.80
11	เพชรบูรณ์	825,773	18,993	15,198	80.02	16,537	87.07
12	สุโขทัย	502,933	11,567	12,284	106.20	12,518	108.22
13	อุตรดิตถ์	387,418	8,911	8,822	99.00	9,178	103.00
	รวม	2,920,854	67,180	64,818	96.48	65,726	97.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	276,294	6,631	7,684	115.88	8,553	128.99
15	กำแพงเพชร	597,004	13,731	15,847	115.41	17,492	127.39
16	พิจิตร	453,021	10,419	9,548	91.64	9,961	95.60
17	นครสวรรค์	883,100	20,311	24,577	121.00	21,809	107.38
18	อุทัยธานี	273,765	6,297	8,647	137.32	8,886	141.11
	รวม	2,483,184	57,389	66,303	115.53	66,701	116.23
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,086,817	26,084	33,947	130.14	20,773	79.64
20	ปทุมธานี	978,038	23,473	17,543	74.74	20,116	85.70
21	พระนครศรีอยุธยา	688,982	16,536	16,059	97.12	16,301	98.58
22	สระบุรี	537,733	12,906	10,912	84.55	9,581	74.24
23	ลพบุรี	631,960	15,167	13,701	90.33	13,673	90.15
24	สิงห์บุรี	177,107	4,251	8,612	202.59	6,463	152.03
25	อ่างทอง	236,645	5,679	8,798	154.92	8,501	149.69
26	นครนายก	218,760	5,250	4,742	90.32	4,121	78.50
	รวม	4,556,042	109,346	114,314	104.54	99,529	91.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	732,378	17,577	14,153	80.52	13,963	79.44
28	นครปฐม	769,048	18,457	11,315	61.30	12,576	68.14
29	ราชบุรี	727,337	17,456	12,143	69.56	12,763	73.12
30	สุพรรณบุรี	709,505	17,028	12,608	74.04	12,277	72.10
31	ประจวบคีรีขันธ์	454,470	10,907	10,157	93.12	9,990	91.59
32	เพชรบุรี	405,178	9,724	8,640	88.85	8,815	90.65
33	สมุทรสงคราม	164,983	3,960	3,003	75.83	3,204	80.91
34	สมุทรสาคร	461,132	11,067	9,714	87.77	9,225	83.36
	รวม	4,424,031	106,176	81,733	76.98	82,813	78.00
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	596,458	14,315	17,322	121.01	17,121	119.60
36	ปราจีนบุรี	408,926	9,814	6,747	68.75	7,459	76.00
37	สระแก้ว	458,323	11,000	9,766	88.78	9,355	85.05
38	สมุทรปราการ	1,118,775	26,851	13,289	49.49	14,831	55.23
39	จันทบุรี	446,846	10,724	6,907	64.41	6,687	62.36
40	ชลบุรี	1,266,956	30,407	18,073	59.44	17,638	58.01
41	ตราด	189,316	4,544	3,386	74.52	3,259	71.72
42	ระยอง	597,575	14,342	7,253	50.57	8,628	60.16
	รวม	5,083,175	121,997	82,743	67.82	84,978	69.66

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	823,706	22,240	16,518	74.27	17,549	78.91
44	ขอนแก่น	1,517,642	40,976	36,093	88.08	31,340	76.48
45	มหาสารคาม	812,440	21,936	22,428	102.24	23,024	104.96
46	ร้อยเอ็ด	1,103,847	29,804	22,999	77.17	24,337	81.66
	รวม	4,257,635	114,956	98,038	85.28	96,250	83.73
AHB 8							
47	บึงกาฬ	344,136	9,292	7,546	81.21	7,681	82.66
48	เลย	532,954	14,390	13,900	96.59	12,935	89.89
49	หนองคาย	432,386	11,674	10,297	88.20	11,670	99.97
50	หนองบัวลำภู	424,231	11,454	8,824	77.04	9,281	81.03
51	อุดรธานี	1,308,644	35,333	26,163	74.05	27,360	77.43
52	นครพนม	594,254	16,045	11,796	73.52	11,729	73.10
53	สกลนคร	950,123	25,653	22,303	86.94	23,362	91.07
	รวม	4,586,728	123,841	100,829	81.42	104,018	83.99
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,949	25,541	22,773	89.16	23,968	93.84
55	นครราชสีมา	2,209,756	59,663	60,644	101.64	56,289	94.34
56	บุรีรัมย์	1,307,666	35,307	32,992	93.44	34,189	96.83
57	สุรินทร์	1,142,375	30,844	24,494	79.41	25,448	82.51
	รวม	5,605,746	151,355	140,903	93.09	139,894	92.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	289,626	7,820	9,582	122.53	9,748	124.65
59	ยโสธร	453,053	12,232	12,667	103.56	13,283	108.59
60	ศรีสะเกษ	1,215,316	32,814	26,288	80.11	28,205	85.95
61	อุบลราชธานี	1,542,646	41,651	44,823	107.62	41,110	98.70
62	อำนาจเจริญ	315,086	8,507	6,481	76.18	7,337	86.25
	รวม	3,815,727	103,024	99,841	96.91	99,683	96.76
AHB 11							
63	ชุมพร	420,913	9,681	6,425	66.37	6,701	69.22
64	นครศรีธรรมราช	1,275,557	29,338	25,679	87.53	26,792	91.32
65	สุราษฎร์ธานี	860,206	19,785	26,215	132.50	24,865	125.68
66	กระบี่	372,002	8,556	5,619	65.67	6,330	73.98
67	พังงา	216,631	4,983	4,331	86.92	4,611	92.53
68	ภูเก็ต	321,446	7,393	4,572	61.84	5,263	71.19
69	ระนอง	152,840	3,515	3,756	106.86	3,630	103.27
	รวม	3,619,595	83,251	76,597	92.01	78,192	93.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาด ประมาณจากความชุก ที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยที่ได้รับการ วินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยใน พื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสม ทั้งหมดที่มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB) เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	434,034	9,983	10,969	109.88	11,287	113.06
71	ตรัง	523,435	12,039	14,376	119.41	14,322	118.96
72	นราธิวาส	603,957	13,891	13,832	99.58	14,011	100.86
73	ปัตตานี	537,706	12,367	10,883	88.00	10,868	87.88
74	ยะลา	400,441	9,210	7,406	80.41	7,336	79.65
75	สงขลา	1,148,261	26,410	28,334	107.29	23,183	87.78
76	สตูล	251,498	5,784	5,153	89.09	5,485	94.83
	รวม	3,899,332	89,684	90,953	101.41	86,492	96.44

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2563 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.พ. 64 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

<https://hdcservice.moph.go.th/>