

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,521,654	1,364,085	1,259,463	92.33	1,234,468	90.50
AHB 1							
1	เชียงราย	1,095,174	25,189	27,447	108.96	27,848	110.56
2	น่าน	407,175	9,365	10,345	110.46	10,695	114.20
3	พะเยา	405,435	9,325	11,710	125.58	12,150	130.29
4	แพร่	383,231	8,814	8,568	97.21	8,492	96.35
5	เชียงใหม่	1,508,342	34,692	51,130	147.38	44,166	127.31
6	แม่ฮ่องสอน	220,259	5,066	7,554	149.11	7,712	152.23
7	ลำปาง	641,524	14,755	18,585	125.96	18,597	126.04
8	ลำพูน	349,211	8,032	13,552	168.73	13,859	172.55
	รวม	5,010,351	115,238	148,891	129.20	143,519	124.54
AHB 2							
9	ตาก	490,933	11,291	11,007	97.48	11,522	102.05
10	พิษณุโลก	721,170	16,587	20,371	122.81	18,308	110.38
11	เพชรบูรณ์	826,416	19,008	16,358	86.06	17,718	93.21
12	สุโขทัย	503,021	11,569	13,359	115.47	13,603	117.58
13	อุตรดิตถ์	387,014	8,901	9,863	110.81	10,167	114.22
	รวม	2,928,554	67,356	70,958	105.35	71,318	105.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,827	6,620	8,285	125.15	9,114	137.67
15	กำแพงเพชร	598,317	13,761	16,867	122.57	18,576	134.99
16	พิจิตร	452,978	10,418	10,381	99.64	10,750	103.19
17	นครสวรรค์	883,013	20,309	26,795	131.94	23,627	116.34
18	อุทัยธานี	274,464	6,313	9,155	145.02	9,355	148.19
	รวม	2,484,599	57,421	71,483	124.49	71,422	124.38
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,102,346	26,456	37,400	141.37	23,447	88.63
20	ปทุมธานี	995,524	23,893	19,038	79.68	21,781	91.16
21	พระนครศรีอยุธยา	693,444	16,643	17,270	103.77	17,408	104.60
22	สระบุรี	540,510	12,972	12,133	93.53	10,482	80.80
23	ลพบุรี	631,857	15,165	14,853	97.94	14,696	96.91
24	สิงห์บุรี	176,657	4,240	9,732	229.53	6,984	164.72
25	อ่างทอง	236,175	5,668	9,398	165.81	9,064	159.92
26	นครนายก	220,011	5,280	5,154	97.61	4,343	82.25
	รวม	4,596,524	110,317	124,978	113.29	108,205	98.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	737,790	17,707	15,670	88.50	15,336	86.61
28	นครปฐม	773,582	18,566	11,916	64.18	13,164	70.90
29	ราชบุรี	730,123	17,523	14,592	83.27	15,144	86.42
30	สุพรรณบุรี	710,064	17,042	13,909	81.62	13,452	78.93
31	ประจวบคีรีขันธ์	459,433	11,026	11,288	102.38	11,088	100.56
32	เพชรบุรี	407,688	9,785	9,367	95.73	9,669	98.81
33	สมุทรสงคราม	164,667	3,952	3,353	84.84	3,538	89.52
34	สมุทรสาคร	464,846	11,156	11,078	99.30	10,339	92.68
	รวม	4,448,193	106,757	91,173	85.40	91,730	85.92
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	601,917	14,446	18,612	128.84	18,581	128.62
36	ปราจีนบุรี	411,770	9,882	7,244	73.30	7,995	80.90
37	สระแก้ว	461,193	11,069	10,373	93.71	9,908	89.51
38	สมุทรปราการ	1,128,988	27,096	14,742	54.41	16,169	59.67
39	จันทบุรี	449,123	10,779	8,038	74.57	7,664	71.10
40	ชลบุรี	1,289,438	30,947	20,802	67.22	20,097	64.94
41	ตราด	189,893	4,557	3,771	82.75	3,635	79.77
42	ระยอง	609,227	14,621	8,330	56.97	9,905	67.75
	รวม	5,141,549	123,397	91,912	74.48	93,954	76.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	826,091	22,304	17,483	78.39	18,554	83.19
44	ขอนแก่น	1,521,106	41,070	39,516	96.22	34,037	82.88
45	มหาสารคาม	810,203	21,875	23,895	109.23	24,285	111.02
46	ร้อยเอ็ด	1,105,568	29,850	24,565	82.29	25,872	86.67
	รวม	4,262,968	115,099	105,459	91.62	102,748	89.27
AHB 8							
47	บึงกาฬ	346,389	9,353	7,894	84.40	7,992	85.45
48	เลย	535,125	14,448	14,857	102.83	13,740	95.10
49	หนองคาย	434,116	11,721	10,881	92.83	12,275	104.73
50	หนองบัวลำภู	425,988	11,502	9,313	80.97	9,780	85.03
51	อุดรธานี	1,314,254	35,485	28,059	79.07	28,975	81.65
52	นครพนม	597,636	16,136	12,403	76.87	12,332	76.43
53	สกลนคร	954,683	25,776	23,995	93.09	25,096	97.36
	รวม	4,608,191	124,421	107,402	86.32	110,190	88.56
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	947,731	25,589	24,809	96.95	25,888	101.17
55	นครราชสีมา	2,221,093	59,970	66,197	110.38	61,408	102.40
56	บุรีรัมย์	1,313,480	35,464	35,585	100.34	36,707	103.50
57	สุรินทร์	1,146,283	30,950	29,752	96.13	30,598	98.86
	รวม	5,628,587	151,973	156,343	102.88	154,601	101.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	291,581	7,873	10,652	135.30	10,799	137.16
59	ยโสธร	453,581	12,247	13,351	109.01	13,926	113.71
60	ศรีสะเกษ	1,219,915	32,938	28,280	85.86	30,097	91.37
61	อุบลราชธานี	1,551,253	41,884	47,415	113.21	43,499	103.86
62	อำนาจเจริญ	316,385	8,542	7,233	84.68	8,062	94.38
	รวม	3,832,715	103,484	106,931	103.33	106,383	102.80
AHB 11							
63	ชุมพร	422,724	9,723	7,197	74.02	7,460	76.73
64	นครศรีธรรมราช	1,279,519	29,429	27,868	94.70	29,066	98.77
65	สุราษฎร์ธานี	869,529	19,999	28,302	141.52	26,755	133.78
66	กระบี่	376,114	8,651	6,201	71.68	6,953	80.37
67	พังงา	217,756	5,008	4,717	94.19	5,022	100.28
68	ภูเก็ต	330,119	7,593	5,463	71.95	6,077	80.03
69	ระนอง	153,727	3,536	4,158	117.59	4,084	115.50
	รวม	3,649,488	83,939	83,906	99.96	85,417	101.76

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	435,574	10,018	12,003	119.81	12,326	123.04
71	ตรัง	526,330	12,106	15,471	127.80	15,364	126.91
72	นราธิวาส	610,749	14,047	15,199	108.20	15,340	109.20
73	ปัตตานี	541,861	12,463	11,722	94.05	11,632	93.33
74	ยะลา	404,719	9,309	8,274	88.88	8,185	87.93
75	สงขลา	1,157,066	26,613	31,533	118.49	25,978	97.61
76	สตูล	253,636	5,834	5,825	99.85	6,156	105.52
	รวม	3,929,935	90,390	100,027	110.66	94,981	105.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2566 เดือน ธันวาคม 2565 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2564 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 65 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2564 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>