

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,748,905	1,370,220	1,260,585	92.00	1,218,533	88.93
AHB 1							
1	เชียงราย	1,100,072	25,302	28,005	110.68	28,237	111.60
2	น่าน	407,358	9,369	10,342	110.39	10,623	113.38
3	พะเยา	404,025	9,293	11,681	125.70	12,017	129.31
4	แพร่	381,211	8,768	8,129	92.71	8,004	91.29
5	เชียงใหม่	1,515,552	34,858	53,113	152.37	44,967	129.00
6	แม่ฮ่องสอน	221,526	5,095	7,854	154.15	7,957	156.17
7	ลำปาง	638,251	14,680	16,401	111.72	16,327	111.22
8	ลำพูน	348,754	8,021	13,421	167.32	13,551	168.94
	รวม	5,016,749	115,386	148,946	129.08	141,683	122.79
AHB 2							
9	ตาก	497,996	11,454	10,533	91.96	10,967	95.75
10	พิษณุโลก	721,773	16,601	20,609	124.14	18,087	108.95
11	เพชรบูรณ์	826,449	19,008	15,705	82.62	16,949	89.17
12	สุโขทัย	502,346	11,554	12,659	109.56	12,865	111.35
13	อุตรดิตถ์	386,209	8,883	9,871	111.12	10,057	113.22
	รวม	2,934,773	67,500	69,377	102.78	68,925	102.11

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	275,452	6,611	7,862	118.92	8,565	129.56
15	กำแพงเพชร	598,808	13,773	15,383	111.69	16,998	123.42
16	พิจิตร	452,588	10,410	10,186	97.85	10,423	100.12
17	นครสวรรค์	882,127	20,289	27,202	134.07	23,200	114.35
18	อุทัยธานี	274,768	6,320	8,533	135.02	8,655	136.95
	รวม	2,483,743	57,403	69,166	120.49	67,841	118.18
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,114,616	26,751	39,841	148.93	24,701	92.34
20	ปทุมธานี	1,011,213	24,269	19,038	78.45	21,385	88.12
21	พระนครศรีอยุธยา	697,425	16,738	16,668	99.58	16,551	98.88
22	สระบุรี	538,372	12,921	12,474	96.54	10,464	80.98
23	ลพบุรี	631,518	15,156	14,815	97.75	14,490	95.61
24	สิงห์บุรี	176,119	4,227	10,558	249.78	6,744	159.55
25	อ่างทอง	235,586	5,654	8,621	152.48	8,211	145.22
26	นครนายก	221,218	5,309	5,189	97.74	4,190	78.92
	รวม	4,626,067	111,025	127,204	114.57	106,736	96.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	742,425	17,818	16,238	91.13	15,699	88.11
28	นครปฐม	777,533	18,661	11,679	62.59	12,725	68.19
29	ราชบุรี	731,940	17,567	15,093	85.92	15,430	87.84
30	สุพรรณบุรี	710,118	17,043	14,215	83.41	13,556	79.54
31	ประจวบคีรีขันธ์	462,680	11,104	11,682	105.21	11,339	102.12
32	เพชรบุรี	410,014	9,840	9,205	93.55	9,466	96.20
33	สมุทรสงคราม	164,300	3,943	3,486	88.41	3,634	92.16
34	สมุทรสาคร	471,440	11,315	11,741	103.76	10,608	93.75
	รวม	4,470,450	107,291	93,339	87.00	92,457	86.17
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	607,125	14,571	18,148	124.55	17,957	123.24
36	ปราจีนบุรี	415,536	9,973	7,152	71.71	7,789	78.10
37	สระแก้ว	464,220	11,141	10,424	93.56	9,803	87.99
38	สมุทรปราการ	1,139,143	27,339	15,344	56.12	16,354	59.82
39	จันทบุรี	450,523	10,813	8,812	81.49	8,197	75.81
40	ชลบุรี	1,307,326	31,376	23,180	73.88	21,678	69.09
41	ตราด	190,434	4,570	3,912	85.60	3,764	82.36
42	ระยอง	620,328	14,888	9,214	61.89	10,684	71.76
	รวม	5,194,635	124,671	96,186	77.15	96,226	77.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	827,435	22,341	16,631	74.44	17,578	78.68
44	ขอนแก่น	1,522,695	41,113	39,965	97.21	33,688	81.94
45	มหาสารคาม	810,597	21,886	23,020	105.18	23,131	105.69
46	ร้อยเอ็ด	1,106,625	29,879	23,624	79.07	24,742	82.81
	รวม	4,267,352	115,219	103,240	89.60	99,139	86.04
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,511	9,410	7,339	77.99	7,394	78.58
48	เลย	536,451	14,484	14,480	99.97	13,212	91.22
49	หนองคาย	435,667	11,763	10,155	86.33	11,485	97.64
50	หนองบัวลำภู	427,625	11,546	8,655	74.96	9,065	78.51
51	อุดรธานี	1,318,372	35,596	26,494	74.43	27,163	76.31
52	นครพนม	600,936	16,225	12,061	74.34	11,834	72.94
53	สกลนคร	959,487	25,906	23,765	91.74	24,742	95.51
	รวม	4,627,049	124,930	102,949	82.41	104,895	83.96
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	948,694	25,615	24,630	96.15	25,451	99.36
55	นครราชสีมา	2,229,024	60,184	67,466	112.10	61,932	102.90
56	บุรีรัมย์	1,318,567	35,601	35,022	98.37	35,791	100.53
57	สุรินทร์	1,149,514	31,037	29,865	96.22	30,543	98.41
	รวม	5,645,799	152,437	156,983	102.98	153,717	100.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	293,233	7,917	10,462	132.15	10,529	132.99
59	ยโสธร	453,894	12,255	12,519	102.15	12,989	105.99
60	ศรีสะเกษ	1,224,180	33,053	27,951	84.56	29,332	88.74
61	อุบลราชธานี	1,560,540	42,135	46,794	111.06	42,640	101.20
62	อำนาจเจริญ	317,111	8,562	7,211	84.22	7,950	92.85
	รวม	3,848,958	103,922	104,937	100.98	103,440	99.54
AHB 11							
63	ชุมพร	425,052	9,776	7,576	77.50	7,739	79.16
64	นครศรีธรรมราช	1,283,255	29,515	27,855	94.38	28,915	97.97
65	สุราษฎร์ธานี	877,313	20,178	28,646	141.97	26,746	132.55
66	กระบี่	380,076	8,742	6,150	70.35	6,828	78.11
67	พังงา	219,084	5,039	4,758	94.42	5,027	99.76
68	ภูเก็ต	332,751	7,653	6,154	80.41	7,126	93.11
69	ระนอง	154,627	3,556	4,289	120.61	4,201	118.14
	รวม	3,672,158	84,459	85,428	101.15	86,582	102.51

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	437,580	10,064	12,064	119.87	12,302	122.24
71	ตรัง	528,911	12,165	15,406	126.64	15,216	125.08
72	นราธิวาส	617,786	14,209	15,617	109.91	15,704	110.52
73	ปัตตานี	546,670	12,573	11,949	95.04	11,668	92.80
74	ยะลา	409,706	9,423	8,750	92.86	8,572	90.97
75	สงขลา	1,164,493	26,783	32,865	122.71	26,967	100.69
76	สตูล	256,026	5,889	6,179	104.92	6,463	109.75
	รวม	3,961,172	91,106	102,830	112.87	96,892	106.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2567 เดือน ธันวาคม 2566 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2565 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 66 จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้สัญชาติไทยและไม่ได้สัญชาติไทย https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2565 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 <https://hdcservice.moph.go.th/>