

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,280,067	1,357,562	1,351,413	99.55	1,294,663	95.37
AHB 1							
1	เชียงราย	986,773	22,696	31,184	137.40	31,170	137.34
2	น่าน	405,020	9,315	11,039	118.51	11,281	121.11
3	พะเยา	399,944	9,199	12,451	135.35	12,719	138.27
4	แพร่	377,250	8,677	8,750	100.84	8,543	98.46
5	เชียงใหม่	1,395,383	32,094	58,019	180.78	48,840	152.18
6	แม่ฮ่องสอน	193,241	4,445	8,619	193.90	8,650	194.60
7	ลำปาง	629,877	14,487	17,347	119.74	17,179	118.58
8	ลำพูน	346,635	7,973	14,534	182.29	14,548	182.47
	รวม	4,734,123	108,886	161,943	148.73	152,930	140.45
AHB 2							
9	ตาก	433,573	9,972	11,365	113.97	11,713	117.46
10	พิษณุโลก	718,202	16,519	22,075	133.63	19,145	115.90
11	เพชรบูรณ์	820,568	18,873	16,757	88.79	17,888	94.78
12	สุโขทัย	499,412	11,486	13,608	118.47	13,756	119.76
13	อุตรดิตถ์	382,973	8,808	10,683	121.29	10,768	122.25
	รวม	2,854,728	65,658	74,488	113.45	73,270	111.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	273,583	6,566	8,366	127.41	8,979	136.75
15	กำแพงเพชร	596,289	13,715	15,979	116.51	17,508	127.66
16	พิจิตร	448,731	10,321	11,011	106.69	11,169	108.22
17	นครสวรรค์	877,068	20,173	29,195	144.72	24,530	121.60
18	อุทัยธานี	273,492	6,290	8,938	142.10	8,983	142.81
	รวม	2,469,163	57,065	73,489	128.78	71,169	124.72
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,112,519	26,700	42,859	160.52	26,519	99.32
20	ปทุมธานี	1,023,027	24,553	20,476	83.40	22,364	91.08
21	พระนครศรีอยุธยา	699,910	16,798	17,579	104.65	17,267	102.79
22	สระบุรี	537,173	12,892	13,555	105.14	11,244	87.22
23	ลพบุรี	623,693	14,969	15,796	105.52	15,319	102.34
24	สิงห์บุรี	175,371	4,209	11,099	263.70	6,985	165.95
25	อ่างทอง	234,437	5,626	9,022	160.36	8,540	151.80
26	นครนายก	221,115	5,307	5,499	103.62	4,295	80.93
	รวม	4,627,245	111,054	135,885	122.36	112,533	101.33

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	683,127	16,395	17,295	105.49	16,621	101.38
28	นครปฐม	778,310	18,679	12,357	66.15	13,237	70.87
29	ราชบุรี	716,976	17,207	16,244	94.40	16,448	95.59
30	สุพรรณบุรี	706,993	16,968	15,368	90.57	14,620	86.16
31	ประจวบคีรีขันธ์	452,880	10,869	12,481	114.83	12,048	110.85
32	เพชรบุรี	409,052	9,817	9,783	99.65	10,007	101.94
33	สมุทรสงคราม	163,155	3,916	3,805	97.17	3,915	99.97
34	สมุทรสาคร	473,534	11,365	12,875	113.29	11,388	100.20
	รวม	4,384,027	105,216	100,208	95.24	98,284	93.41
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	610,035	14,641	19,264	131.58	18,945	129.40
36	ปราจีนบุรี	417,108	10,011	7,746	77.37	8,309	83.00
37	สระแก้ว	462,828	11,108	11,106	99.98	10,278	92.53
38	สมุทรปราการ	1,148,667	27,568	16,824	61.03	17,412	63.16
39	จันทบุรี	449,290	10,783	10,247	95.03	9,332	86.54
40	ชลบุรี	1,317,136	31,611	26,406	83.53	24,011	75.96
41	ตราด	184,016	4,416	4,277	96.85	4,082	92.44
42	ระยอง	628,913	15,094	10,797	71.53	12,144	80.46
	รวม	5,217,993	125,232	106,667	85.18	104,513	83.46

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,844	22,298	17,715	79.45	18,552	83.20
44	ขอนแก่น	1,518,507	41,000	42,983	104.84	35,925	87.62
45	มหาสารคาม	806,279	21,770	25,275	116.10	25,172	115.63
46	ร้อยเอ็ด	1,102,150	29,758	26,038	87.50	26,962	90.60
	รวม	4,252,780	114,826	112,011	97.55	106,611	92.85
AHB 8							
47	บึงกาฬ	348,065	9,398	7,486	79.66	7,480	79.59
48	เลย	531,852	14,360	15,432	107.47	13,993	97.44
49	หนองคาย	431,545	11,652	10,642	91.33	11,976	102.78
50	หนองบัวลำภู	427,452	11,541	8,944	77.50	9,298	80.56
51	อุดรธานี	1,313,861	35,474	27,469	77.43	27,939	78.76
52	นครพนม	599,684	16,191	12,702	78.45	12,356	76.31
53	สกลนคร	960,730	25,940	25,113	96.81	26,032	100.35
	รวม	4,613,189	124,556	107,788	86.54	109,074	87.57
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	946,290	25,550	26,264	102.79	26,934	105.42
55	นครราชสีมา	2,228,653	60,174	72,508	120.50	66,300	110.18
56	บุรีรัมย์	1,318,192	35,591	37,453	105.23	37,907	106.51
57	สุรินทร์	1,147,754	30,989	31,316	101.06	31,911	102.98
	รวม	5,640,889	152,304	167,541	110.00	163,052	107.06

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,203	7,889	10,843	137.44	10,840	137.41
59	ยโสธร	452,555	12,219	12,912	105.67	13,317	108.99
60	ศรีสะเกษ	1,223,093	33,024	29,519	89.39	30,664	92.85
61	อุบลราชธานี	1,556,962	42,038	48,909	116.34	44,529	105.93
62	อำนาจเจริญ	316,527	8,546	7,676	89.82	8,351	97.72
	รวม	3,841,340	103,716	109,859	105.92	107,701	103.84
AHB 11							
63	ชุมพร	424,602	9,766	8,399	86.00	8,511	87.15
64	นครศรีธรรมราช	1,281,827	29,482	30,001	101.76	30,875	104.72
65	สุราษฎร์ธานี	878,398	20,203	30,355	150.25	28,145	139.31
66	กระบี่	382,848	8,806	6,575	74.67	7,251	82.34
67	พังงา	219,288	5,044	5,036	99.84	5,276	104.60
68	ภูเก็ต	335,126	7,708	7,250	94.06	8,238	106.88
69	ระนอง	148,245	3,410	4,691	137.57	4,565	133.87
	รวม	3,670,334	84,419	92,307	109.34	92,861	110.00

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	438,491	10,085	13,015	129.05	13,188	130.77
71	ตรัง	530,303	12,197	16,418	134.61	16,152	132.43
72	นราธิวาส	621,512	14,295	16,998	118.91	17,006	118.96
73	ปัตตานี	549,694	12,643	13,212	104.50	12,709	100.52
74	ยะลา	412,407	9,485	9,841	103.75	9,499	100.15
75	สงขลา	1,164,956	26,794	32,865	122.66	26,967	100.65
76	สตูล	256,893	5,909	6,878	116.40	7,144	120.90
	รวม	3,974,256	91,408	109,227	119.49	102,665	112.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2568 เดือน ธันวาคม 2567 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2566 จาก HDC ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 https://hdcservice.moph.go.th/</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>							
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2566 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2568 <https://hdcservice.moph.go.th/>