

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
	ระดับประเทศ	50,484,436	1,363,080	1,439,442	105.60	1,366,538	100.25
AHB 1							
1	เชียงราย	988,209	22,729	33,295	146.49	33,056	145.44
2	น่าน	404,608	9,306	11,694	125.66	11,869	127.54
3	พะเยา	398,152	9,157	13,241	144.60	13,365	145.95
4	แพร่	374,656	8,617	9,297	107.89	9,011	104.57
5	เชียงใหม่	1,390,996	31,993	62,174	194.34	52,204	163.17
6	แม่ฮ่องสอน	194,239	4,467	9,431	211.13	9,358	209.49
7	ลำปาง	625,402	14,384	18,206	126.57	17,962	124.87
8	ลำพูน	346,203	7,963	15,517	194.86	15,400	193.39
	รวม	4,722,465	108,616	172,855	159.14	162,225	149.36
AHB 2							
9	ตาก	437,283	10,058	12,227	121.56	12,476	124.04
10	พิษณุโลก	719,626	16,551	23,547	142.27	20,130	121.62
11	เพชรบูรณ์	819,534	18,849	18,099	96.02	19,212	101.93
12	สุโขทัย	498,217	11,459	14,576	127.20	14,654	127.88
13	อุตรดิตถ์	378,122	8,697	11,301	129.94	11,355	130.56
	รวม	2,852,782	65,614	79,750	121.54	77,827	118.61

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 3							
14	ชัยนาท	272,970	6,551	8,927	136.27	9,429	143.93
15	กำแพงเพชร	596,472	13,719	16,674	121.54	18,131	132.16
16	พิจิตร	447,075	10,283	11,836	115.10	11,876	115.49
17	นครสวรรค์	875,356	20,133	31,427	156.10	26,118	129.73
18	อุทัยธานี	273,534	6,291	9,324	148.21	9,302	147.86
	รวม	2,465,407	56,977	78,188	137.23	74,856	131.38
AHB 4							
19	นนทบุรี	1,127,083	27,050	46,019	170.13	28,384	104.93
20	ปทุมธานี	1,044,010	25,056	22,301	89.00	23,676	94.49
21	พระนครศรีอยุธยา	704,695	16,913	18,700	110.57	18,084	106.92
22	สระบุรี	540,959	12,983	14,705	113.26	12,049	92.81
23	ลพบุรี	623,538	14,965	16,848	112.58	16,184	108.15
24	สิงห์บุรี	174,973	4,199	11,389	271.23	7,207	171.64
25	อ่างทอง	234,190	5,621	9,354	166.41	8,795	156.47
26	นครนายก	221,948	5,327	5,817	109.20	4,408	82.75
	รวม	4,671,396	112,114	145,133	129.45	118,787	105.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 5							
27	กาญจนบุรี	686,822	16,484	18,356	111.36	17,530	106.35
28	นครปฐม	784,345	18,824	13,165	69.94	13,851	73.58
29	ราชบุรี	720,616	17,295	17,436	100.82	17,444	100.86
30	สุพรรณบุรี	707,733	16,986	16,478	97.01	15,575	91.69
31	ประจวบคีรีขันธ์	456,135	10,947	13,557	123.84	12,919	118.01
32	เพชรบุรี	411,802	9,883	10,318	104.40	10,498	106.22
33	สมุทรสงคราม	162,963	3,911	4,044	103.40	4,142	105.91
34	สมุทรสาคร	479,993	11,520	13,995	121.48	12,096	105.00
	รวม	4,410,409	105,850	107,349	101.42	104,055	98.30
AHB 6							
35	ฉะเชิงเทรา	616,020	14,784	20,276	137.15	19,740	133.52
36	ปราจีนบุรี	420,222	10,085	8,388	83.17	8,813	87.39
37	สระแก้ว	465,261	11,166	11,715	104.92	10,748	96.26
38	สมุทรปราการ	1,164,029	27,937	18,624	66.66	18,794	67.27
39	จันทบุรี	451,208	10,829	11,262	104.00	10,121	93.46
40	ชลบุรี	1,340,382	32,169	29,102	90.47	26,076	81.06
41	ตราด	184,738	4,434	4,622	104.24	4,374	98.65
42	ระยอง	642,671	15,424	12,386	80.30	13,554	87.88
	รวม	5,284,531	126,828	116,375	91.76	112,220	88.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 7							
43	กาฬสินธุ์	825,830	22,297	18,631	83.56	19,366	86.85
44	ขอนแก่น	1,520,580	41,056	46,488	113.23	38,397	93.52
45	มหาสารคาม	803,171	21,686	27,029	124.64	26,692	123.08
46	ร้อยเอ็ด	1,099,803	29,695	28,361	95.51	28,642	96.45
	รวม	4,249,384	114,734	120,509	105.03	113,097	98.57
AHB 8							
47	บึงกาฬ	349,226	9,429	7,804	82.77	7,726	81.94
48	เลย	532,474	14,377	16,353	113.74	14,775	102.77
49	หนองคาย	432,141	11,668	11,077	94.93	12,339	105.75
50	หนองบัวลำภู	428,023	11,557	9,283	80.32	9,566	82.77
51	อุดรธานี	1,316,487	35,545	28,207	79.36	28,537	80.28
52	นครพนม	600,663	16,218	13,306	82.04	12,845	79.20
53	สกลนคร	962,722	25,993	26,306	101.20	27,137	104.40
	รวม	4,621,736	124,787	112,336	90.02	112,925	90.49
AHB 9							
54	ชัยภูมิ	945,911	25,540	27,732	108.58	28,260	110.65
55	นครราชสีมา	2,236,732	60,392	76,716	127.03	69,907	115.76
56	บุรีรัมย์	1,320,905	35,664	39,521	110.81	39,731	111.40
57	สุรินทร์	1,148,052	30,997	32,663	105.37	33,097	106.77
	รวม	5,651,600	152,593	176,632	115.75	170,995	112.06

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 10							
58	มุกดาหาร	292,887	7,908	11,062	139.88	10,845	137.14
59	ยโสธร	451,693	12,196	13,314	109.17	13,650	111.92
60	ศรีสะเกษ	1,223,300	33,029	31,159	94.34	32,187	97.45
61	อุบลราชธานี	1,565,286	42,263	51,741	122.43	46,833	110.81
62	อำนาจเจริญ	316,354	8,542	8,071	94.49	8,672	101.52
	รวม	3,849,520	103,938	115,347	110.98	112,187	107.94
AHB 11							
63	ชุมพร	426,644	9,813	9,219	93.95	9,244	94.20
64	นครศรีธรรมราช	1,285,196	29,560	32,273	109.18	32,962	111.51
65	สุราษฎร์ธานี	885,381	20,364	32,390	159.06	29,783	146.25
66	กระบี่	388,162	8,928	7,067	79.16	7,665	85.85
67	พังงา	220,638	5,075	5,360	105.62	5,573	109.81
68	ภูเก็ต	342,026	7,867	8,291	105.39	9,103	115.71
69	ระนอง	149,456	3,437	5,068	147.45	4,896	142.45
	รวม	3,697,503	85,044	99,668	117.20	99,226	116.68

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
AHB 12							
70	พัทลุง	440,605	10,134	13,844	136.61	13,929	137.45
71	ตรัง	532,521	12,248	17,434	142.34	17,086	139.50
72	นราธิวาส	628,877	14,464	18,442	127.50	18,366	126.98
73	ปัตตานี	555,941	12,787	14,348	112.21	13,623	106.54
74	ยะลา	417,241	9,597	10,841	112.96	10,392	108.28
75	สงขลา	1,173,473	26,990	32,865	121.77	26,967	99.91
76	สตูล	259,045	5,958	7,526	126.32	7,775	130.50
	รวม	4,007,703	92,178	115,300	125.08	108,138	117.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2569 เดือน ธันวาคม 2568 (ฐานข้อมูล HDC) (ใช้ประชากรประจำปี 2567 จาก HDC ในการคำนวณ)							
ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจาก ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 https://hdcservice.moph.go.th/							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย							
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2567 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหำร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น							

ข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า จาก HDC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2569 <https://hdcservice.moph.go.th/>