

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	711,693	620,732	50.05	43.66	711,019	620,976	50.01	43.67
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	10,384	10,382	46.99	46.98	11,030	11,020	49.91	49.87
2	น่าน	401,928	9,244	5,655	5,655	61.17	61.17	5,894	5,894	63.76	63.76
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,265	45.05	45.01	4,391	4,391	46.34	46.34
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,148	4,139	46.25	46.15
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,024	15,393	52.16	50.11	12,797	12,247	41.66	39.87
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,186	2,085	53.87	51.38
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,011	9,011	60.41	60.41	9,581	9,579	64.23	64.22
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,213	40.37	40.31	5,341	3,841	67.00	48.18
	รวม	4,671,883	107,453	54,621	53,978	50.83	50.23	55,368	53,196	51.53	49.51
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,097	2,730	78.28	30.11
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,895	7,892	48.27	48.25	7,619	7,617	46.58	46.57
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,780	64.83	47.02	12,698	9,637	68.01	51.61
12	สุโขทัย	499,750	11,494	7,912	7,605	68.83	66.16	7,683	7,600	66.84	66.12
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,335	6,335	71.53	71.53	6,302	6,302	71.16	71.16
	รวม	2,801,911	64,444	41,254	33,170	64.02	51.47	41,399	33,886	64.24	52.58

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,442	3,442	51.81	51.81	4,704	4,704	70.80	70.80
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,993	59.34	51.84	8,289	7,604	61.45	56.37
16	พิจิตร	451,303	10,380	5,338	5,336	51.43	51.41	5,286	5,285	50.93	50.92
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,600	10,671	57.65	53.04	10,652	8,780	52.94	43.64
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,504	3,354	56.36	53.95	3,722	3,477	59.87	55.92
	รวม	2,459,711	56,850	31,888	29,796	56.09	52.41	32,653	29,850	57.44	52.51
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	10,224	9,765	43.16	41.22	8,479	8,085	35.79	34.13
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	9,847	9,847	46.50	46.50	10,621	10,621	50.15	50.15
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,916	10,916	68.77	68.77	11,497	11,497	72.43	72.43
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,515	53.06	52.96	6,600	6,390	53.65	51.94
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,736	7,714	52.00	51.85	8,215	8,208	55.22	55.17
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,566	85.08	83.99
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,686	5,686	100.48	100.48	5,494	5,494	97.09	97.09
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,310	64.83	64.71	3,131	3,125	61.22	61.10
	รวม	4,289,222	102,941	57,647	57,141	56.00	55.51	57,649	56,986	56.00	55.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,276	8,276	53.44	53.44	8,425	8,425	54.40	54.40
28	นครปฐม	734,976	17,639	7,858	7,858	44.55	44.55	9,113	9,113	51.66	51.66
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,640	6,640	39.87	39.87	7,002	6,985	42.04	41.94
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	7,764	5,305	46.18	31.56	7,921	5,647	47.12	33.59
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,319	6,319	62.64	62.64	6,165	6,165	61.12	61.12
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,696	4,696	50.16	50.16	4,804	4,807	51.31	51.34
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,043	1,720	52.25	43.99	2,139	1,843	54.70	47.13
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,344	3,837	42.82	37.82	4,745	4,549	46.78	44.84
	รวม	4,170,740	100,098	47,940	44,651	47.89	44.61	50,314	47,534	50.26	47.49
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,456	47.56	47.56	6,793	6,774	50.05	49.91
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,271	45.88	45.85	4,420	4,374	47.45	46.96
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,919	6,910	65.86	65.77	6,527	6,475	62.12	61.63
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,882	6,000	35.83	24.20	9,636	7,440	38.87	30.01
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,950	3,356	67.05	32.38	7,166	3,558	69.13	34.33
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,233	8,408	37.39	30.72	10,045	8,769	36.70	32.04
41	ตราด	177,248	4,254	1,318	1,318	30.98	30.98	1,460	1,410	34.32	33.15
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,356	45.66	25.95	6,013	3,467	46.50	26.81
	รวม	4,712,638	113,103	50,936	40,075	45.03	35.43	52,060	42,267	46.03	37.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	9,906	8,689	45.33	39.76	9,894	8,998	45.28	41.18
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	19,816	19,816	49.41	49.41	18,329	18,329	45.70	45.70
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,233	14,231	65.75	65.74	14,464	14,458	66.82	66.79
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	12,925	12,925	44.10	44.10	13,171	13,171	44.94	44.94
	รวม	4,182,005	112,914	56,880	55,661	50.37	49.29	55,858	54,956	49.47	48.67
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,578	6,578	73.62	73.62	5,560	5,560	62.23	62.23
48	เลย	516,128	13,935	10,476	10,476	75.18	75.18	9,706	9,706	69.65	69.65
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,763	3,479	51.17	30.89	5,765	4,781	51.19	42.45
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,156	6,156	55.39	55.39	6,147	6,143	55.31	55.28
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,454	16,454	48.19	48.19	16,297	16,288	47.73	47.70
52	นครพนม	573,647	15,488	8,581	8,581	55.40	55.40	8,100	8,099	52.30	52.29
53	สกลนคร	916,885	24,756	14,940	14,940	60.35	60.35	15,216	15,216	61.46	61.46
	รวม	4,430,986	119,637	68,948	66,664	57.63	55.72	66,791	65,793	55.83	54.99
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	11,553	11,553	46.08	46.08	12,189	12,189	48.62	48.62
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	29,379	29,379	50.93	50.93	27,907	27,907	48.38	48.38
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	17,970	17,970	52.69	52.69	18,806	18,806	55.14	55.14
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	14,837	14,837	49.36	49.36	15,278	15,278	50.83	50.83
	รวม	5,441,598	146,923	73,739	73,739	50.19	50.19	74,180	74,180	50.49	50.49

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,015	79.89	79.89	6,195	6,195	82.28	82.28
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,358	6,937	69.20	57.44	8,423	7,390	69.74	61.19
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	15,593	12,640	48.74	39.51	16,386	14,457	51.22	45.19
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,656	20,598	56.83	51.67	20,934	17,389	52.51	43.62
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,271	2,514	39.57	30.41	3,523	3,361	42.62	40.66
	รวม	3,693,816	99,733	55,893	48,704	56.04	48.83	55,461	48,792	55.61	48.92
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,888	3,804	41.60	40.70	4,066	4,066	43.51	43.51
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,338	13,338	46.75	46.75	14,255	14,255	49.96	49.96
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,681	80.53	72.41	14,318	13,160	75.79	69.66
66	กระบี่	348,959	8,026	3,514	2,802	43.78	34.91	3,985	3,100	49.65	38.62
67	พังงา	207,497	4,772	2,870	2,868	60.14	60.10	2,947	2,944	61.75	61.69
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,709	2,033	40.42	30.33	2,779	2,113	41.46	31.52
69	ระนอง	138,058	3,175	1,559	1,536	49.10	48.37	1,512	1,512	47.62	47.62
	รวม	3,454,229	79,447	43,092	40,062	54.24	50.43	43,862	41,150	55.21	51.80

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	423,015	9,729	6,998	6,998	71.93	71.93	7,449	7,449	76.56	76.56
71	ตรัง	506,983	11,661	9,718	9,718	83.34	83.34	9,631	9,631	82.59	82.59
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,713	9,713	74.31	74.31	9,766	9,766	74.71	74.71
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,766	6,766	58.86	58.86	7,010	7,010	60.98	60.98
74	ยะลา	374,779	8,620	3,990	3,738	46.29	43.36	3,930	3,670	45.59	42.58
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,637	14,637	58.21	58.21	12,599	12,599	50.10	50.10
76	สตูล	237,650	5,466	2,562	2,278	46.87	41.68	2,544	2,544	46.54	46.54
	รวม	3,703,873	85,189	54,384	53,848	63.84	63.21	52,929	52,669	62.13	61.83
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,471	23,243	31.41	9.80	72,495	19,717	30.57	8.31
	รวม	4,649,576	237,128	74,471	23,243	31.41	9.80	72,495	19,717	30.57	8.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น **จำนวน ID** หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น