

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	811,449	727,767	56.72	50.87	792,566	727,939	55.40	50.88
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,962	14,962	67.39	67.39	15,781	15,781	71.08	71.08
2	น่าน	402,870	9,266	6,628	6,625	71.53	71.50	6,868	6,865	74.12	74.09
3	พะเยา	409,515	9,419	4,868	4,868	51.68	51.68	5,006	5,006	53.15	53.15
4	แพร่	388,739	8,941	4,531	4,531	50.68	50.68	4,610	4,608	51.56	51.54
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	16,633	15,974	53.89	51.75	12,625	12,597	40.90	40.81
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,115	2,115	51.50	51.50
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,063	67.64	67.62	10,532	10,530	70.77	70.75
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	3,990	3,891	50.06	48.82
	รวม	4,680,590	107,654	62,908	62,236	58.44	57.81	61,527	61,393	57.15	57.03
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	7,008	2,558	76.03	27.75	4,610	2,742	50.01	29.75
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,066	10,066	61.17	61.17	10,000	10,000	60.77	60.77
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	12,089	8,765	64.69	46.90	9,760	9,760	52.23	52.23
12	สุโขทัย	500,079	11,502	8,437	8,126	73.35	70.65	8,112	8,112	70.53	70.53
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	7,334	7,331	82.85	82.82	7,337	7,337	82.89	82.89
	รวม	2,813,678	64,715	44,934	36,846	69.43	56.94	39,819	37,951	61.53	58.64

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,267	5,267	79.41	79.41	6,600	6,600	99.51	99.51
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,992	59.18	51.70	7,798	7,798	57.66	57.66
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,965	6,965	67.20	67.20	6,959	6,959	67.15	67.15
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,608	16,608	82.63	82.63	14,335	14,335	71.32	71.32
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,275	84.82	84.77	5,480	5,480	88.07	88.07
	<b>รวม</b>	<b>2,459,402</b>	<b>56,843</b>	<b>42,122</b>	<b>41,107</b>	<b>74.10</b>	<b>72.32</b>	<b>41,172</b>	<b>41,172</b>	<b>72.43</b>	<b>72.43</b>
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	14,526	14,522	60.20	60.18	11,545	11,532	47.84	47.79
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	13,296	12,730	61.65	59.03	13,565	13,565	62.90	62.90
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,973	11,962	74.96	74.90	12,489	12,489	78.19	78.19
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,509	52.73	52.59	6,379	6,375	51.54	51.50
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,779	7,779	52.22	52.22	8,290	8,290	55.65	55.65
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,395	3,388	80.06	79.90	3,548	3,548	83.67	83.67
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,797	5,797	102.46	102.46	5,642	5,642	99.72	99.72
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,286	83.69	83.65	4,048	4,048	79.00	79.00
	<b>รวม</b>	<b>4,331,752</b>	<b>103,962</b>	<b>67,581</b>	<b>66,973</b>	<b>65.01</b>	<b>64.42</b>	<b>65,506</b>	<b>65,489</b>	<b>63.01</b>	<b>62.99</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,420	11,420	73.29	73.29	11,423	11,423	73.31	73.31
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,512	8,512	47.88	47.88	9,821	9,821	55.25	55.25
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,419	7,419	44.32	44.32	7,768	7,768	46.41	46.41
30	สุพรรณบุรี*	701,323	16,832	9,262	7,035	55.03	41.80	8,416	7,353	50.00	43.69
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,142	7,142	69.92	69.92	6,946	6,946	68.01	68.01
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,720	5,720	60.69	60.69	5,769	5,769	61.21	61.21
33	สมุทรสงคราม**	163,080	3,914	2,115	1,790	54.04	45.73	1,960	1,935	50.08	49.44
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,706	5,250	55.38	50.96	5,732	5,732	55.63	55.63
	<b>รวม</b>	<b>4,199,338</b>	<b>100,784</b>	<b>57,296</b>	<b>54,288</b>	<b>56.85</b>	<b>53.87</b>	<b>57,835</b>	<b>56,747</b>	<b>57.39</b>	<b>56.31</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	6,456	6,449	47.20	47.14	6,793	6,699	49.66	48.97
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,847	51.58	51.54	4,985	4,985	53.01	53.01
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,459	8,458	79.85	79.85	8,047	8,042	75.97	75.92
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	9,760	6,882	38.85	27.40	10,589	8,442	42.15	33.61
39	จันทบุรี*	434,630	10,431	7,237	3,631	69.38	34.81	6,440	3,645	61.74	34.94
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,225	10,224	40.16	36.58	11,590	10,624	41.47	38.01
41	ตราด	177,918	4,270	1,847	1,847	43.25	43.25	2,038	2,038	47.73	47.73
42	ระยอง*	548,699	13,169	6,673	4,633	50.67	35.18	6,860	5,004	52.09	38.00
	<b>รวม</b>	<b>4,775,672</b>	<b>114,616</b>	<b>56,507</b>	<b>46,971</b>	<b>49.30</b>	<b>40.98</b>	<b>57,342</b>	<b>49,479</b>	<b>50.03</b>	<b>43.17</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	10,921	9,701	49.81	44.24	10,198	10,198	46.51	46.51
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	24,214	24,214	60.07	60.07	21,826	21,826	54.15	54.15
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,115	18,115	83.51	83.51	18,196	18,196	83.88	83.88
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,369	15,369	52.28	52.28	15,833	15,833	53.86	53.86
	<b>รวม</b>	<b>4,197,311</b>	<b>113,327</b>	<b>68,619</b>	<b>67,399</b>	<b>60.55</b>	<b>59.47</b>	<b>66,053</b>	<b>66,053</b>	<b>58.29</b>	<b>58.29</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,051	7,051	78.33	78.33	5,998	5,998	66.63	66.63
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,495	75.03	74.98	9,729	9,729	69.50	69.50
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,817	52.40	51.36	7,288	7,288	64.35	64.35
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,915	6,915	61.89	61.89	6,946	6,946	62.17	62.17
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	17,787	17,787	51.75	51.75	17,853	17,853	51.94	51.94
52	นครพนม	577,408	15,590	8,963	8,963	57.49	57.49	8,536	8,536	54.75	54.75
53	สกลนคร	923,223	24,927	15,957	15,957	64.01	64.01	16,227	16,227	65.10	65.10
	<b>รวม</b>	<b>4,458,670</b>	<b>120,384</b>	<b>73,109</b>	<b>72,985</b>	<b>60.73</b>	<b>60.63</b>	<b>72,577</b>	<b>72,577</b>	<b>60.29</b>	<b>60.29</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,342	15,337	60.99	60.97	16,591	16,591	65.95	65.95
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	32,521	32,521	56.07	56.07	30,777	30,777	53.06	53.06
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	20,965	20,965	61.04	61.04	21,929	21,929	63.84	63.84
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,613	18,613	61.64	61.64	19,144	19,144	63.40	63.40
	<b>รวม</b>	<b>5,470,553</b>	<b>147,705</b>	<b>87,441</b>	<b>87,436</b>	<b>59.20</b>	<b>59.20</b>	<b>88,441</b>	<b>88,441</b>	<b>59.88</b>	<b>59.88</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,078	93.40	93.38	7,311	7,311	96.46	96.46
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,182	70.21	59.29	7,679	7,679	63.40	63.40
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	18,731	16,127	58.23	50.14	17,970	17,970	55.87	55.87
61	อุบลราชธานี**	1,487,817	40,171	24,947	22,959	62.10	57.15	20,086	19,745	50.00	49.15
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,159	3,399	50.02	40.88	4,282	4,282	51.50	51.50
	รวม	3,716,455	100,344	63,420	56,745	63.20	56.55	57,328	56,987	57.13	56.79
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,766	4,719	50.65	50.15	5,131	5,131	54.52	54.52
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,706	14,706	51.30	51.30	15,742	15,742	54.91	54.91
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,427	18,427	96.89	96.89	17,747	17,747	93.31	93.31
66	กระบี่**	353,122	8,122	4,274	3,746	52.62	46.12	4,061	4,046	50.00	49.82
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,414	3,414	70.97	70.97
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,807	2,130	41.08	31.17	2,892	2,229	42.32	32.62
69	ระนอง	140,073	3,222	1,707	1,684	52.98	52.27	1,712	1,712	53.14	53.14
	รวม	3,481,935	80,085	50,025	48,750	62.47	60.87	50,699	50,021	63.31	62.46

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,307	7,307	74.63	74.63	7,826	7,826	79.93	79.93
71	ตรัง	510,210	11,735	10,557	10,557	89.96	89.96	10,633	10,575	90.61	90.12
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,366	10,366	78.33	78.33	10,429	10,429	78.81	78.81
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,370	7,370	63.25	63.25	7,494	7,494	64.32	64.32
74	ยะลา	379,181	8,721	4,866	4,866	55.80	55.80	4,846	4,846	55.57	55.57
75	สงขลา	1,103,186	25,373	16,297	16,297	64.23	64.23	14,096	14,096	55.55	55.55
76	สตูล	239,952	5,519	3,025	2,843	54.81	51.51	3,113	3,113	56.41	56.41
	รวม	3,740,171	86,024	59,788	59,606	69.50	69.29	58,437	58,379	67.93	67.86
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร**	4,658,287	237,573	77,699	26,425	32.71	11.12	75,830	23,250	31.92	9.79
	รวม	4,658,287	237,573	77,699	26,425	32.71	11.12	75,830	23,250	31.92	9.79

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ \*จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 \*\* จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50