

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|-------|-------------|---|--|--|---------|--|------------------|--|---------|--|------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID |
| | ระดับประเทศ | 53,322,594 | 1,439,710 | 910,100 | 831,094 | 63.21 | 57.73 | 893,157 | 831,342 | 62.04 | 57.74 |
| AHB 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | เชียงราย | 970,054 | 22,311 | 15,245 | 15,245 | 68.33 | 68.33 | 16,210 | 16,210 | 72.65 | 72.65 |
| 2 | น่าน | 403,466 | 9,280 | 7,792 | 7,792 | 83.97 | 83.97 | 8,034 | 8,034 | 86.57 | 86.57 |
| 3 | พะเยา | 408,079 | 9,386 | 7,030 | 7,030 | 74.90 | 74.90 | 7,210 | 7,210 | 76.82 | 76.82 |
| 4 | แพร่ | 387,708 | 8,917 | 6,326 | 6,326 | 70.94 | 70.94 | 6,547 | 6,547 | 73.42 | 73.42 |
| 5 | เชียงใหม่ | 1,351,166 | 31,077 | 30,582 | 30,582 | 98.41 | 98.41 | 26,393 | 26,393 | 84.93 | 84.93 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 181,504 | 4,175 | 3,941 | 3,941 | 94.40 | 94.40 | 4,207 | 4,207 | 100.77 | 100.77 |
| 7 | ลำปาง | 646,268 | 14,864 | 10,058 | 10,058 | 67.67 | 67.67 | 10,650 | 10,650 | 71.65 | 71.65 |
| 8 | ลำพูน | 346,754 | 7,975 | 7,568 | 7,568 | 94.90 | 94.90 | 8,358 | 8,358 | 104.80 | 104.80 |
| | รวม | 4,694,999 | 107,985 | 88,542 | 88,542 | 81.99 | 81.99 | 87,609 | 87,609 | 81.13 | 81.13 |
| AHB 2 | | | | | | | | | | | |
| 9 | ตาก | 406,996 | 9,361 | 9,069 | 6,787 | 96.88 | 72.50 | 7,071 | 7,071 | 75.54 | 75.54 |
| 10 | พิษณุโลก | 716,400 | 16,477 | 11,043 | 11,043 | 67.02 | 67.02 | 10,920 | 10,920 | 66.27 | 66.27 |
| 11 | เพชรบูรณ์ | 814,952 | 18,744 | 13,364 | 11,557 | 71.30 | 61.66 | 12,478 | 12,478 | 66.57 | 66.57 |
| 12 | สุโขทัย | 500,645 | 11,515 | 9,887 | 9,887 | 85.86 | 85.86 | 9,999 | 9,999 | 86.83 | 86.83 |
| 13 | อุตรดิตถ์ | 385,199 | 8,860 | 5,326 | 5,326 | 60.11 | 60.11 | 5,732 | 5,732 | 64.70 | 64.70 |
| | รวม | 2,824,192 | 64,957 | 48,689 | 44,600 | 74.96 | 68.66 | 46,200 | 46,200 | 71.12 | 71.12 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|--------------|-----------------|---|--|--|---------------|--|------------------|--|---------------|--|------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID |
| AHB 3 | | | | | | | | | | | |
| 14 | ชัยนาท | 276,290 | 6,631 | 5,475 | 5,475 | 82.57 | 82.57 | 6,496 | 6,496 | 97.96 | 97.96 |
| 15 | กำแพงเพชร | 589,696 | 13,563 | 8,004 | 6,990 | 59.01 | 51.54 | 7,936 | 7,936 | 58.51 | 58.51 |
| 16 | พิจิตร | 450,840 | 10,369 | 7,273 | 7,273 | 70.14 | 70.14 | 7,275 | 7,275 | 70.16 | 70.16 |
| 17 | นครสวรรค์ | 875,567 | 20,138 | 18,079 | 18,079 | 89.78 | 89.78 | 16,564 | 16,564 | 82.25 | 82.25 |
| 18 | อุทัยธานี | 271,128 | 6,236 | 7,240 | 7,240 | 116.10 | 116.10 | 7,423 | 7,423 | 119.03 | 119.03 |
| | รวม | 2,463,521 | 56,937 | 46,071 | 45,057 | 80.92 | 79.13 | 45,694 | 45,694 | 80.25 | 80.25 |
| AHB 4 | | | | | | | | | | | |
| 19 | นนทบุรี | 1,022,444 | 24,539 | 16,424 | 16,424 | 66.93 | 66.93 | 12,859 | 12,859 | 52.40 | 52.40 |
| 20 | ปทุมธานี | 915,023 | 21,961 | 14,590 | 14,024 | 66.44 | 63.86 | 14,970 | 14,970 | 68.17 | 68.17 |
| 21 | พระนครศรีอยุธยา | 670,501 | 16,092 | 11,954 | 11,954 | 74.29 | 74.29 | 12,484 | 12,484 | 77.58 | 77.58 |
| 22 | สระบุรี | 518,969 | 12,455 | 6,527 | 6,503 | 52.40 | 52.21 | 6,225 | 6,225 | 49.98 | 49.98 |
| 23 | ลพบุรี | 622,608 | 14,943 | 7,805 | 7,805 | 52.23 | 52.23 | 8,311 | 8,311 | 55.62 | 55.62 |
| 24 | สิงห์บุรี | 176,864 | 4,245 | 3,387 | 3,387 | 79.79 | 79.79 | 3,511 | 3,511 | 82.71 | 82.71 |
| 25 | อ่างทอง | 235,425 | 5,650 | 5,810 | 5,810 | 102.83 | 102.83 | 5,651 | 5,651 | 100.02 | 100.02 |
| 26 | นครนายก | 214,559 | 5,149 | 4,491 | 4,491 | 87.22 | 87.22 | 4,207 | 4,207 | 81.71 | 81.71 |
| | รวม | 4,376,393 | 105,034 | 70,988 | 70,398 | 67.59 | 67.02 | 68,218 | 68,218 | 64.95 | 64.95 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|--------------|-----------------|---|--|--|---------------|--|------------------|--|---------------|--|------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID |
| AHB 5 | | | | | | | | | | | |
| 27 | กาญจนบุรี | 652,691 | 15,665 | 11,453 | 11,453 | 73.11 | 73.11 | 11,443 | 11,443 | 73.05 | 73.05 |
| 28 | นครปฐม | 747,162 | 17,932 | 8,828 | 8,828 | 49.23 | 49.23 | 10,206 | 10,206 | 56.92 | 56.92 |
| 29 | ราชบุรี | 700,438 | 16,811 | 9,084 | 9,084 | 54.04 | 54.04 | 9,523 | 9,523 | 56.65 | 56.65 |
| 30 | สุพรรณบุรี | 704,791 | 16,915 | 10,931 | 8,782 | 64.62 | 51.92 | 10,014 | 9,151 | 59.20 | 54.10 |
| 31 | ประจวบคีรีขันธ์ | 429,984 | 10,320 | 7,587 | 7,587 | 73.52 | 73.52 | 7,380 | 7,380 | 71.51 | 71.51 |
| 32 | เพชรบุรี | 394,754 | 9,474 | 7,204 | 7,204 | 76.04 | 76.04 | 7,229 | 7,229 | 76.30 | 76.30 |
| 33 | สมุทรสงคราม | 163,380 | 3,921 | 2,659 | 2,345 | 67.81 | 59.81 | 2,510 | 2,510 | 64.01 | 64.01 |
| 34 | สมุทรสาคร | 436,145 | 10,467 | 6,415 | 5,960 | 61.29 | 56.94 | 6,436 | 6,436 | 61.49 | 61.49 |
| | รวม | 4,229,345 | 101,505 | 64,161 | 61,243 | 63.21 | 60.33 | 64,741 | 63,878 | 63.78 | 62.93 |
| AHB 6 | | | | | | | | | | | |
| 35 | ฉะเชิงเทรา | 575,585 | 13,814 | 9,808 | 9,808 | 71.00 | 71.00 | 9,921 | 9,921 | 71.82 | 71.82 |
| 36 | ปราจีนบุรี | 394,854 | 9,476 | 4,848 | 4,848 | 51.16 | 51.16 | 5,040 | 5,040 | 53.19 | 53.19 |
| 37 | สระแก้ว | 444,702 | 10,673 | 8,652 | 8,652 | 81.06 | 81.06 | 8,257 | 8,257 | 77.36 | 77.36 |
| 38 | สมุทรปราการ | 1,062,130 | 25,491 | 11,697 | 8,819 | 45.89 | 34.60 | 12,762 | 10,610 | 50.06 | 41.62 |
| 39 | จันทบุรี | 437,244 | 10,494 | 7,406 | 3,800 | 70.57 | 36.21 | 6,664 | 3,870 | 63.50 | 36.88 |
| 40 | ชลบุรี | 1,184,671 | 28,432 | 13,189 | 12,201 | 46.39 | 42.91 | 12,869 | 11,908 | 45.26 | 41.88 |
| 41 | ตราด | 179,176 | 4,300 | 1,987 | 1,987 | 46.21 | 46.21 | 2,183 | 2,183 | 50.77 | 50.77 |
| 42 | ระยอง | 559,215 | 13,421 | 6,673 | 4,630 | 49.72 | 34.50 | 6,888 | 5,060 | 51.32 | 37.70 |
| | รวม | 4,837,577 | 116,101 | 64,260 | 54,745 | 55.35 | 47.15 | 64,584 | 56,849 | 55.63 | 48.97 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|--------------|-------------|---|--|---|---------------|---|-------------------|---|---------------|---|-------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตาม จำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID | คำนวณตาม จำนวน ID |
| AHB 7 | | | | | | | | | | | |
| 43 | กาฬสินธุ์ | 815,057 | 22,007 | 12,912 | 11,766 | 58.67 | 53.46 | 12,303 | 12,303 | 55.90 | 55.90 |
| 44 | ขอนแก่น | 1,500,132 | 40,504 | 27,165 | 27,165 | 67.07 | 67.07 | 24,447 | 24,447 | 60.36 | 60.36 |
| 45 | มหาสารคาม | 805,267 | 21,742 | 19,233 | 19,233 | 88.46 | 88.46 | 19,368 | 19,368 | 89.08 | 89.08 |
| 46 | ร้อยเอ็ด | 1,091,962 | 29,483 | 16,722 | 16,722 | 56.72 | 56.72 | 17,279 | 17,279 | 58.61 | 58.61 |
| | รวม | 4,212,418 | 113,736 | 76,032 | 74,886 | 66.85 | 65.84 | 73,397 | 73,397 | 64.53 | 64.53 |
| AHB 8 | | | | | | | | | | | |
| 47 | บึงกาฬ | 335,959 | 9,071 | 7,232 | 7,232 | 79.73 | 79.73 | 6,313 | 6,313 | 69.60 | 69.60 |
| 48 | เลย | 520,928 | 14,065 | 10,502 | 10,481 | 74.67 | 74.52 | 9,751 | 9,751 | 69.33 | 69.33 |
| 49 | หนองคาย | 421,925 | 11,392 | 7,356 | 7,254 | 64.57 | 63.68 | 8,780 | 8,780 | 77.07 | 77.07 |
| 50 | หนองบัวลำภู | 416,042 | 11,233 | 7,062 | 7,062 | 62.87 | 62.87 | 7,128 | 7,128 | 63.46 | 63.46 |
| 51 | อุดรธานี | 1,281,376 | 34,597 | 20,550 | 18,220 | 59.40 | 52.66 | 18,444 | 18,444 | 53.31 | 53.31 |
| 52 | นครพนม | 581,256 | 15,694 | 10,387 | 10,387 | 66.18 | 66.18 | 9,609 | 9,609 | 61.23 | 61.23 |
| 53 | สกลนคร | 929,739 | 25,103 | 16,645 | 16,645 | 66.31 | 66.31 | 17,057 | 17,057 | 67.95 | 67.95 |
| | รวม | 4,487,225 | 121,155 | 79,734 | 77,281 | 65.81 | 63.79 | 77,082 | 77,082 | 63.62 | 63.62 |
| AHB 9 | | | | | | | | | | | |
| 54 | ชัยภูมิ | 935,469 | 25,258 | 15,591 | 15,591 | 61.73 | 61.73 | 17,127 | 17,127 | 67.81 | 67.81 |
| 55 | นครราชสีมา | 2,162,792 | 58,395 | 36,930 | 36,930 | 63.24 | 63.24 | 34,790 | 34,790 | 59.58 | 59.58 |
| 56 | บุรีรัมย์ | 1,280,433 | 34,572 | 23,670 | 23,670 | 68.47 | 68.47 | 24,568 | 24,568 | 71.06 | 71.06 |
| 57 | สุรินทร์ | 1,123,650 | 30,339 | 20,288 | 20,288 | 66.87 | 66.87 | 20,805 | 20,805 | 68.58 | 68.58 |
| | รวม | 5,502,344 | 148,564 | 96,479 | 96,479 | 64.94 | 64.94 | 97,290 | 97,290 | 65.49 | 65.49 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|---------------|---------------|---|--|---|---------------|---|-------------------|---|---------------|---|-------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตาม จำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID | คำนวณตาม จำนวน ID |
| AHB 10 | | | | | | | | | | | |
| 58 | มุกดาหาร | 282,223 | 7,620 | 7,078 | 7,078 | 92.89 | 92.89 | 7,394 | 7,394 | 97.03 | 97.03 |
| 59 | ยโสธร | 449,781 | 12,144 | 8,510 | 7,193 | 70.08 | 59.23 | 7,874 | 7,874 | 64.84 | 64.84 |
| 60 | ศรีสะเกษ | 1,197,220 | 32,325 | 21,234 | 18,666 | 65.69 | 57.74 | 20,696 | 20,696 | 64.02 | 64.02 |
| 61 | อุบลราชธานี | 1,500,192 | 40,505 | 36,005 | 36,005 | 88.89 | 88.89 | 32,168 | 32,168 | 79.42 | 79.42 |
| 62 | อำนาจเจริญ | 309,827 | 8,365 | 4,502 | 3,742 | 53.82 | 44.73 | 4,747 | 4,747 | 56.75 | 56.75 |
| | รวม | 3,739,243 | 100,959 | 77,329 | 72,684 | 76.59 | 71.99 | 72,879 | 72,879 | 72.19 | 72.19 |
| AHB 11 | | | | | | | | | | | |
| 63 | ชุมพร | 411,964 | 9,475 | 4,956 | 4,956 | 52.31 | 52.31 | 5,392 | 5,392 | 56.91 | 56.91 |
| 64 | นครศรีธรรมราช | 1,252,766 | 28,814 | 17,519 | 17,519 | 60.80 | 60.80 | 18,532 | 18,532 | 64.32 | 64.32 |
| 65 | สุราษฎร์ธานี | 834,336 | 19,190 | 18,409 | 18,409 | 95.93 | 95.93 | 17,749 | 17,749 | 92.49 | 92.49 |
| 66 | กระบี่ | 357,147 | 8,214 | 4,767 | 4,239 | 58.04 | 51.61 | 4,573 | 4,573 | 55.67 | 55.67 |
| 67 | พังงา | 211,011 | 4,853 | 3,337 | 3,337 | 68.76 | 68.76 | 3,423 | 3,424 | 70.53 | 70.55 |
| 68 | ภูเก็ต | 303,165 | 6,973 | 2,963 | 2,302 | 42.49 | 33.01 | 3,046 | 2,398 | 43.68 | 34.39 |
| 69 | ระนอง | 141,148 | 3,246 | 1,817 | 1,817 | 55.98 | 55.98 | 1,886 | 1,886 | 58.10 | 58.10 |
| | รวม | 3,511,537 | 80,765 | 53,768 | 52,579 | 66.57 | 65.10 | 54,601 | 53,954 | 67.60 | 66.80 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|------------|---------------|---|--|---|--------|---|-------------------|---|--------|---|-------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตาม จำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID | คำนวณตาม จำนวน ID |
| AHB 12 | | | | | | | | | | | |
| 70 | พัทลุง | 427,646 | 9,836 | 7,720 | 7,720 | 78.49 | 78.49 | 8,316 | 8,316 | 84.55 | 84.55 |
| 71 | ตรัง | 513,495 | 11,810 | 10,789 | 10,807 | 91.35 | 91.51 | 10,808 | 10,808 | 91.52 | 91.52 |
| 72 | นราธิวาส | 581,801 | 13,381 | 11,693 | 11,693 | 87.39 | 87.39 | 11,725 | 11,725 | 87.62 | 87.62 |
| 73 | ปัตตานี | 514,887 | 11,842 | 8,226 | 8,226 | 69.46 | 69.46 | 8,478 | 8,478 | 71.59 | 71.59 |
| 74 | ยะลา | 384,396 | 8,841 | 5,295 | 5,295 | 59.89 | 59.89 | 5,280 | 5,280 | 59.72 | 59.72 |
| 75 | สงขลา | 1,112,118 | 25,579 | 18,093 | 18,093 | 70.73 | 70.73 | 15,714 | 15,714 | 61.43 | 61.43 |
| 76 | สตูล | 242,578 | 5,579 | 3,510 | 3,326 | 62.91 | 59.62 | 3,596 | 3,596 | 64.46 | 64.46 |
| | รวม | 3,776,921 | 86,868 | 65,326 | 65,160 | 75.20 | 75.01 | 63,917 | 63,917 | 73.58 | 73.58 |
| AHB Center | | | | | | | | | | | |
| 77 | กรุงเทพมหานคร | 4,666,879 | 238,011 | 78,721 | 27,440 | 33.07 | 11.53 | 76,945 | 24,375 | 32.33 | 10.24 |
| | รวม | 4,666,879 | 238,011 | 78,721 | 27,440 | 33.07 | 11.53 | 76,945 | 24,375 | 32.33 | 10.24 |

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

| ลำดับ | จังหวัด | ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป | จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน) | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | | จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) | | อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ | |
|-------|---------|---|---|---|----|--|----------|--|----|--|------------------|
| | | | | จำนวนเลขนับ+ID | ID | จำนวนเลขนับ+ID | จำนวน ID | จำนวนเลขนับ+ID | ID | คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID | คำนวณตามจำนวน ID |

| |
|---|
| <p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p> |
| <p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p> |
| <p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p> |
| <p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p> |
| <p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p> |
| <p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p> |
| <p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p> |
| <p>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</p> |