

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	719,071	627,688	50.57	44.14	718,254	627,955	50.51	44.16
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	10,384	10,382	46.99	46.98	11,030	11,017	49.91	49.85
2	น่าน	401,928	9,244	5,655	5,655	61.17	61.17	5,894	5,893	63.76	63.75
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,264	45.05	45.00	4,391	4,390	46.34	46.33
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,148	4,138	46.25	46.14
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,024	15,392	52.16	50.10	12,797	12,250	41.66	39.88
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,186	2,085	53.87	51.38
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,011	9,011	60.41	60.41	9,581	9,579	64.23	64.22
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,213	40.37	40.31	5,341	3,840	67.00	48.17
	รวม	4,671,883	107,453	54,621	53,976	50.83	50.23	55,368	53,192	51.53	49.50
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,097	2,729	78.28	30.10
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,946	7,946	48.58	48.58	7,673	7,673	46.91	46.91
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,777	64.83	47.01	12,706	9,644	68.05	51.65
12	สุโขทัย	499,750	11,494	7,931	7,624	69.00	66.33	7,699	7,616	66.98	66.26
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,492	6,492	73.31	73.31	6,464	6,464	72.99	72.99
	รวม	2,801,911	64,444	41,481	33,397	64.37	51.82	41,639	34,126	64.61	52.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,442	3,442	51.81	51.81	4,704	4,702	70.80	70.77
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,993	59.34	51.84	8,306	7,620	61.58	56.49
16	พิจิตร	451,303	10,380	5,338	5,335	51.43	51.40	5,286	5,285	50.93	50.92
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,614	10,685	57.72	53.11	10,673	8,801	53.05	43.74
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,504	3,354	56.36	53.95	3,723	3,478	59.88	55.94
	<b>รวม</b>	<b>2,459,711</b>	<b>56,850</b>	<b>31,902</b>	<b>29,809</b>	<b>56.12</b>	<b>52.43</b>	<b>32,692</b>	<b>29,886</b>	<b>57.51</b>	<b>52.57</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	10,224	9,758	43.16	41.19	8,479	8,081	35.79	34.11
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	10,756	10,183	50.79	48.08	10,935	10,935	51.63	51.63
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,916	10,913	68.77	68.75	11,497	11,493	72.43	72.40
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,513	53.06	52.94	6,600	6,388	53.65	51.93
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,739	7,739	52.02	52.02	8,230	8,230	55.32	55.32
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,565	85.08	83.97
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,697	100.68	100.68	5,510	5,510	97.37	97.37
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,310	64.83	64.71	3,131	3,125	61.22	61.10
	<b>รวม</b>	<b>4,289,222</b>	<b>102,941</b>	<b>58,570</b>	<b>57,501</b>	<b>56.90</b>	<b>55.86</b>	<b>57,994</b>	<b>57,327</b>	<b>56.34</b>	<b>55.69</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,276	8,276	53.44	53.44	8,439	8,439	54.49	54.49
28	นครปฐม	734,976	17,639	7,872	7,872	44.63	44.63	9,121	9,121	51.71	51.71
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,766	6,766	40.62	40.62	7,113	7,113	42.71	42.71
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	7,789	5,330	46.33	31.71	7,946	5,671	47.27	33.73
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,622	6,622	65.65	65.65	6,452	6,452	63.96	63.96
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,731	4,731	50.53	50.53	4,838	4,838	51.67	51.67
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,048	1,725	52.38	44.12	2,145	1,849	54.86	47.29
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,454	3,947	43.91	38.91	4,851	4,655	47.82	45.89
	<b>รวม</b>	<b>4,170,740</b>	<b>100,098</b>	<b>48,558</b>	<b>45,269</b>	<b>48.51</b>	<b>45.22</b>	<b>50,905</b>	<b>48,138</b>	<b>50.86</b>	<b>48.09</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,456	47.56	47.56	6,793	6,767	50.05	49.86
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,270	45.88	45.84	4,420	4,377	47.45	46.99
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,919	6,908	65.86	65.75	6,527	6,473	62.12	61.61
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,912	6,034	35.95	24.34	9,636	7,448	38.87	30.05
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,950	3,354	67.05	32.36	7,166	3,556	69.13	34.31
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,233	8,406	37.39	30.71	10,530	8,762	38.47	32.01
41	ตราด	177,248	4,254	1,325	1,325	31.15	31.15	1,460	1,417	34.32	33.31
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,355	45.66	25.95	6,013	3,462	46.50	26.77
	<b>รวม</b>	<b>4,712,638</b>	<b>113,103</b>	<b>50,973</b>	<b>40,108</b>	<b>45.07</b>	<b>35.46</b>	<b>52,545</b>	<b>42,262</b>	<b>46.46</b>	<b>37.37</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,024	8,806	45.87	40.30	10,001	9,104	45.77	41.66
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	20,064	20,064	50.03	50.03	18,621	18,621	46.43	46.43
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,233	14,231	65.75	65.74	14,464	14,448	66.82	66.74
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	12,945	12,944	44.16	44.16	13,190	13,190	45.00	45.00
	<b>รวม</b>	<b>4,182,005</b>	<b>112,914</b>	<b>57,266</b>	<b>56,045</b>	<b>50.72</b>	<b>49.64</b>	<b>56,276</b>	<b>55,363</b>	<b>49.84</b>	<b>49.03</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,578	6,576	73.62	73.60	5,560	5,555	62.23	62.17
48	เลย	516,128	13,935	10,476	10,473	75.18	75.15	9,708	9,708	69.66	69.66
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,849	3,565	51.94	31.66	5,765	4,847	51.19	43.04
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,156	6,156	55.39	55.39	6,147	6,147	55.31	55.31
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,498	16,498	48.31	48.31	16,324	16,324	47.80	47.80
52	นครพนม	573,647	15,488	8,581	8,581	55.40	55.40	8,100	8,097	52.30	52.28
53	สกลนคร	916,885	24,756	14,960	14,960	60.43	60.43	15,248	15,248	61.59	61.59
	<b>รวม</b>	<b>4,430,986</b>	<b>119,637</b>	<b>69,098</b>	<b>66,809</b>	<b>57.76</b>	<b>55.84</b>	<b>66,852</b>	<b>65,926</b>	<b>55.88</b>	<b>55.11</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,161	14,161	56.48	56.48	14,962	14,962	59.68	59.68
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	30,229	30,229	52.40	52.40	28,543	28,543	49.48	49.48
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	18,145	18,145	53.20	53.20	19,085	19,082	55.96	55.95
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	15,324	15,324	50.98	50.98	15,710	15,710	52.27	52.27
	<b>รวม</b>	<b>5,441,598</b>	<b>146,923</b>	<b>77,859</b>	<b>77,859</b>	<b>52.99</b>	<b>52.99</b>	<b>78,300</b>	<b>78,297</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,015	79.89	79.89	6,198	6,198	82.32	82.32
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,358	6,937	69.20	57.44	8,423	7,391	69.74	61.19
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	15,887	13,100	49.66	40.94	16,685	14,924	52.15	46.65
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,718	20,657	56.99	51.82	21,017	17,471	52.72	43.83
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,295	2,538	39.86	30.70	3,537	3,384	42.79	40.94
	<b>รวม</b>	<b>3,693,816</b>	<b>99,733</b>	<b>56,273</b>	<b>49,247</b>	<b>56.42</b>	<b>49.38</b>	<b>55,860</b>	<b>49,368</b>	<b>56.01</b>	<b>49.50</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,900	3,816	41.73	40.83	4,077	4,077	43.62	43.62
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,420	13,420	47.03	47.03	14,338	14,338	50.25	50.25
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,681	80.53	72.41	14,318	13,157	75.79	69.64
66	กระบี่	348,959	8,026	3,564	2,852	44.41	35.53	4,036	3,152	50.29	39.27
67	พังงา	207,497	4,772	2,870	2,868	60.14	60.10	2,947	2,942	61.75	61.65
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,717	2,043	40.54	30.48	2,788	2,121	41.59	31.64
69	ระนอง	138,058	3,175	1,566	1,543	49.32	48.59	1,512	1,510	47.62	47.55
	<b>รวม</b>	<b>3,454,229</b>	<b>79,447</b>	<b>43,251</b>	<b>40,223</b>	<b>54.44</b>	<b>50.63</b>	<b>44,016</b>	<b>41,297</b>	<b>55.40</b>	<b>51.98</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12

70	พัทลุง	423,015	9,729	7,006	7,006	72.01	72.01	7,462	7,462	76.70	76.70
71	ตรัง	506,983	11,661	9,934	9,934	85.19	85.19	9,833	9,833	84.33	84.33
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,726	9,726	74.41	74.41	9,780	9,780	74.82	74.82
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,804	6,804	59.19	59.19	7,051	7,051	61.34	61.34
74	ยะลา	374,779	8,620	3,990	3,738	46.29	43.36	3,931	3,671	45.60	42.59
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,682	14,682	58.39	58.39	12,647	12,647	50.29	50.29
76	สตูล	237,650	5,466	2,606	2,324	47.68	42.52	2,608	2,608	47.71	47.71
	รวม	3,703,873	85,189	54,748	54,214	64.27	63.64	53,312	53,052	62.58	62.28

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,471	23,231	31.41	9.80	72,495	19,721	30.57	8.32
	รวม	4,649,576	237,128	74,471	23,231	31.41	9.80	72,495	19,721	30.57	8.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p><b>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบการศึกษาทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											