

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	817,238	737,977	57.13	51.59	800,798	738,156	55.98	51.60
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,999	14,999	67.56	67.56	15,824	15,824	71.28	71.28
2	น่าน	402,870	9,266	6,628	6,625	71.53	71.50	6,863	6,863	74.07	74.07
3	พะเยา	409,515	9,419	6,983	6,983	74.14	74.14	7,106	7,106	75.44	75.44
4	แพร่	388,739	8,941	4,531	4,531	50.68	50.68	4,614	4,609	51.60	51.55
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	16,633	15,961	53.89	51.71	12,625	12,622	40.90	40.89
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,116	2,116	51.53	51.53
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,063	67.64	67.62	10,552	10,552	70.90	70.90
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	3,995	3,898	50.12	48.90
	รวม	4,680,590	107,654	65,060	64,375	60.43	59.80	63,695	63,590	59.17	59.07
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	6,646	6,646	72.10	72.10	6,689	6,689	72.57	72.57
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,257	10,257	62.33	62.33	10,197	10,197	61.96	61.96
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	12,089	8,764	64.69	46.90	9,767	9,767	52.27	52.27
12	สุโขทัย	500,079	11,502	8,475	8,164	73.68	70.98	8,163	8,163	70.97	70.97
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	7,334	7,329	82.85	82.79	7,343	7,343	82.95	82.95
	รวม	2,813,678	64,715	44,801	41,160	69.23	63.60	42,159	42,159	65.15	65.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,267	5,267	79.41	79.41	6,604	6,604	99.57	99.57
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,991	59.18	51.69	7,849	7,849	58.04	58.04
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,965	6,965	67.20	67.20	6,970	6,970	67.25	67.25
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,699	16,699	83.08	83.08	14,424	14,424	71.77	71.77
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,275	84.82	84.77	5,486	5,486	88.16	88.16
	รวม	2,459,402	56,843	42,213	41,197	74.26	72.48	41,333	41,333	72.71	72.71
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	15,369	15,369	63.69	63.69	11,979	11,979	49.64	49.64
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	13,297	12,730	61.66	59.03	13,604	13,604	63.08	63.08
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,973	11,961	74.96	74.89	12,499	12,499	78.26	78.26
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,509	52.73	52.59	6,380	6,380	51.55	51.55
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,779	7,778	52.22	52.22	8,295	8,295	55.69	55.69
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,395	3,388	80.06	79.90	3,551	3,551	83.74	83.74
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,797	5,797	102.46	102.46	5,644	5,643	99.75	99.74
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,285	83.69	83.63	4,048	4,048	79.00	79.00
	รวม	4,331,752	103,962	68,425	67,817	65.82	65.23	66,000	65,999	63.48	63.48

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,421	11,421	73.30	73.30	11,431	11,431	73.36	73.36
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,528	8,528	47.97	47.97	9,845	9,845	55.38	55.38
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,465	7,465	44.60	44.60	7,808	7,808	46.65	46.65
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	9,435	7,205	56.05	42.81	8,586	7,519	51.01	44.67
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,142	7,140	69.92	69.90	6,953	6,953	68.07	68.07
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,798	5,798	61.52	61.52	5,831	5,831	61.87	61.87
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,116	1,791	54.06	45.76	1,963	1,938	50.15	49.52
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,768	5,312	55.98	51.56	5,779	5,779	56.09	56.09
	รวม	4,199,338	100,784	57,673	54,660	57.22	54.23	58,196	57,104	57.74	56.66
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	6,456	6,449	47.20	47.14	6,793	6,692	49.66	48.92
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,847	51.58	51.54	4,990	4,990	53.07	53.07
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,459	8,458	79.85	79.85	8,047	8,045	75.97	75.95
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	9,760	6,881	38.85	27.39	10,597	8,448	42.19	33.63
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,265	3,659	69.65	35.08	6,476	3,681	62.08	35.29
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,565	10,569	41.38	37.81	11,924	10,974	42.66	39.26
41	ตราด	177,918	4,270	1,848	1,848	43.28	43.28	2,038	2,038	47.73	47.73
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,632	50.67	35.17	6,860	4,999	52.09	37.96
	รวม	4,775,672	114,616	56,876	47,343	49.62	41.31	57,725	49,867	50.36	43.51

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	10,953	9,733	49.95	44.39	10,228	10,228	46.65	46.65
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	24,633	24,633	61.11	61.11	22,253	22,253	55.21	55.21
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,121	18,121	83.54	83.54	18,217	18,217	83.98	83.98
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,610	15,610	53.10	53.10	16,071	16,071	54.67	54.67
	รวม	4,197,311	113,327	69,317	68,097	61.17	60.09	66,769	66,769	58.92	58.92
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,051	7,051	78.33	78.33	5,998	5,998	66.63	66.63
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,494	75.03	74.97	9,729	9,728	69.50	69.50
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,817	52.40	51.36	7,290	7,290	64.37	64.37
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,915	6,915	61.89	61.89	6,949	6,949	62.19	62.19
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	17,814	17,814	51.83	51.83	17,885	17,885	52.04	52.04
52	นครพนม	577,408	15,590	8,963	8,963	57.49	57.49	8,538	8,538	54.77	54.77
53	สกลนคร	923,223	24,927	15,975	15,975	64.09	64.09	16,249	16,249	65.19	65.19
	รวม	4,458,670	120,384	73,154	73,029	60.77	60.66	72,638	72,637	60.34	60.34
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,433	15,433	61.35	61.35	16,705	16,705	66.41	66.41
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	32,772	32,772	56.50	56.50	31,030	31,030	53.50	53.50
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	21,092	21,092	61.41	61.41	22,045	22,045	64.18	64.18
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,632	18,632	61.70	61.70	19,178	19,178	63.51	63.51
	รวม	5,470,553	147,705	87,929	87,929	59.53	59.53	88,958	88,958	60.23	60.23

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,077	93.40	93.37	7,315	7,315	96.51	96.51
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,182	70.21	59.29	7,682	7,682	63.42	63.42
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	18,831	16,227	58.54	50.45	18,070	18,070	56.18	56.18
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	25,057	23,068	62.38	57.42	20,201	19,861	50.29	49.44
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,182	3,422	50.30	41.16	4,306	4,306	51.79	51.79
	รวม	3,716,455	100,344	63,653	56,976	63.43	56.78	57,574	57,234	57.38	57.04
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,785	4,738	50.85	50.35	5,153	5,153	54.76	54.76
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,745	14,745	51.43	51.43	15,788	15,788	55.07	55.07
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,427	18,423	96.89	96.87	17,749	17,746	93.32	93.31
66	กระบี่	353,122	8,122	4,285	3,757	52.76	46.26	4,069	4,054	50.10	49.92
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,414	3,414	70.97	70.97
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,808	2,131	41.09	31.18	2,898	2,235	42.41	32.71
69	ระนอง	140,073	3,222	1,713	1,690	53.17	52.46	1,744	1,744	54.13	54.13
	รวม	3,481,935	80,085	50,101	48,822	62.56	60.96	50,815	50,134	63.45	62.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,321	7,321	74.77	74.77	7,843	7,843	80.10	80.10
71	ตรัง	510,210	11,735	10,569	10,569	90.07	90.07	10,633	10,568	90.61	90.06
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,581	10,581	79.96	79.96	10,652	10,652	80.50	80.50
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,452	7,452	63.96	63.96	7,529	7,610	64.62	65.31
74	ยะลา	379,181	8,721	4,866	4,864	55.80	55.77	4,850	4,850	55.61	55.61
75	สงขลา	1,103,186	25,373	16,482	16,482	64.96	64.96	14,252	14,252	56.17	56.17
76	สตูล	239,952	5,519	3,066	2,884	55.55	52.26	3,151	3,151	57.09	57.09
	รวม	3,740,171	86,024	60,337	60,153	70.14	69.93	58,910	58,926	68.48	68.50
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,699	26,419	32.71	11.12	76,026	23,446	32.00	9.87
	รวม	4,658,287	237,573	77,699	26,419	32.71	11.12	76,026	23,446	32.00	9.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบ กับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลง แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50