

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	932,822	856,181	64.79	59.47	918,279	856,477	63.78	59.49
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,243	15,243	68.32	68.32	16,224	16,224	72.72	72.72
2	น่าน	403,466	9,280	7,791	7,791	83.95	83.95	8,034	8,034	86.57	86.57
3	พะเยา	408,079	9,386	7,115	7,115	75.80	75.80	7,292	7,292	77.69	77.69
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,551	6,551	73.47	73.47
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,580	30,580	98.40	98.40	26,399	26,399	84.95	84.95
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,206	4,206	100.74	100.74
7	ลำปาง	646,268	14,864	10,058	10,058	67.67	67.67	10,655	10,655	71.68	71.68
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,360	8,360	104.83	104.83
	รวม	4,694,999	107,985	88,622	88,622	82.07	82.07	87,721	87,721	81.23	81.23
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,076	7,076	75.59	75.59
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	11,495	11,495	69.76	69.76	11,372	11,372	69.02	69.02
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,364	11,557	71.30	61.66	12,492	12,492	66.65	66.65
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,916	9,916	86.11	86.11	10,028	10,028	87.09	87.09
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,326	5,326	60.11	60.11	5,735	5,735	64.73	64.73
	รวม	2,824,192	64,957	49,170	45,081	75.70	69.40	46,703	46,703	71.90	71.90

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,559	5,559	83.83	83.83	6,576	6,576	99.17	99.17
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,502	12,502	92.18	92.18	13,522	13,522	99.70	99.70
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,968	7,968	76.84	76.84	7,961	7,961	76.78	76.78
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,071	18,071	89.74	89.74	16,546	16,546	82.16	82.16
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,419	7,419	118.97	118.97
	<b>รวม</b>	<b>2,463,521</b>	<b>56,937</b>	<b>51,339</b>	<b>51,339</b>	<b>90.17</b>	<b>90.17</b>	<b>52,024</b>	<b>52,024</b>	<b>91.37</b>	<b>91.37</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,394	17,394	70.88	70.88	13,383	13,383	54.54	54.54
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	14,589	14,023	66.43	63.85	15,027	15,027	68.43	68.43
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,953	11,953	74.28	74.28	12,555	12,555	78.02	78.02
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,527	6,503	52.40	52.21	6,226	6,226	49.99	49.99
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,805	7,805	52.23	52.23	8,328	8,328	55.73	55.73
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,515	3,515	82.80	82.80
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,682	6,682	118.27	118.27
26	นครนายก	214,559	5,149	4,593	4,593	89.20	89.20	4,287	4,287	83.26	83.26
	<b>รวม</b>	<b>4,376,393</b>	<b>105,034</b>	<b>73,206</b>	<b>72,616</b>	<b>69.70</b>	<b>69.14</b>	<b>70,003</b>	<b>70,003</b>	<b>66.65</b>	<b>66.65</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,453	11,453	73.11	73.11	11,449	11,449	73.09	73.09
28	นครปฐม	747,162	17,932	8,979	8,979	50.07	50.07	10,363	10,363	57.79	57.79
29	ราชบุรี	700,438	16,811	9,175	9,175	54.58	54.58	9,617	9,617	57.21	57.21
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,167	9,018	66.02	53.31	10,259	9,398	60.65	55.56
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	7,631	7,631	73.94	73.94	7,424	7,424	71.94	71.94
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,345	7,345	77.53	77.53	7,371	7,371	77.80	77.80
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	2,664	2,360	67.94	60.19	2,528	2,528	64.47	64.47
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	6,588	6,132	62.94	58.58	6,612	6,612	63.17	63.17
	<b>รวม</b>	<b>4,229,345</b>	<b>101,505</b>	<b>65,002</b>	<b>62,093</b>	<b>64.04</b>	<b>61.17</b>	<b>65,623</b>	<b>64,762</b>	<b>64.65</b>	<b>63.80</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,808	9,808	71.00	71.00	9,917	9,917	71.79	71.79
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,055	5,055	53.35	53.35
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,651	8,651	81.05	81.05	8,258	8,258	77.37	77.37
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	11,695	8,817	45.88	34.59	12,763	10,609	50.07	41.62
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,406	3,800	70.57	36.21	6,668	3,874	63.54	36.92
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,189	12,201	46.39	42.91	12,866	11,907	45.25	41.88
41	ตราด	179,176	4,300	1,997	1,997	46.44	46.44	2,191	2,191	50.95	50.95
42	ระยอง	559,215	13,421	6,673	4,630	49.72	34.50	6,889	5,061	51.33	37.71
	<b>รวม</b>	<b>4,837,577</b>	<b>116,101</b>	<b>64,267</b>	<b>54,752</b>	<b>55.35</b>	<b>47.16</b>	<b>64,607</b>	<b>56,872</b>	<b>55.65</b>	<b>48.98</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	13,131	11,985	59.67	54.46	12,524	12,524	56.91	56.91
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	27,419	27,419	67.69	67.69	24,704	24,704	60.99	60.99
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,259	19,259	88.58	88.58	19,397	19,397	89.21	89.21
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	20,859	20,859	70.75	70.75	21,325	21,325	72.33	72.33
	<b>รวม</b>	<b>4,212,418</b>	<b>113,736</b>	<b>80,668</b>	<b>79,522</b>	<b>70.93</b>	<b>69.92</b>	<b>77,950</b>	<b>77,950</b>	<b>68.54</b>	<b>68.54</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,276	7,276	80.21	80.21	6,356	6,356	70.07	70.07
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,480	74.67	74.51	9,753	9,753	69.34	69.34
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,356	7,254	64.57	63.68	8,783	8,783	77.10	77.10
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,128	7,128	63.46	63.46
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,254	59.40	52.76	18,487	18,487	53.44	53.44
52	นครพนม	581,256	15,694	10,385	10,385	66.17	66.17	9,610	9,610	61.23	61.23
53	สกลนคร	929,739	25,103	15,898	15,898	63.33	63.33	16,331	16,331	65.06	65.06
	<b>รวม</b>	<b>4,487,225</b>	<b>121,155</b>	<b>79,029</b>	<b>76,609</b>	<b>65.23</b>	<b>63.23</b>	<b>76,448</b>	<b>76,448</b>	<b>63.10</b>	<b>63.10</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	15,638	15,638	61.91	61.91	17,180	17,180	68.02	68.02
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	37,101	37,101	63.53	63.53	34,964	34,964	59.87	59.87
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	23,974	23,974	69.35	69.35	24,890	24,890	71.99	71.99
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,286	20,286	66.86	66.86	20,808	20,808	68.58	68.58
	<b>รวม</b>	<b>5,502,344</b>	<b>148,564</b>	<b>96,999</b>	<b>96,999</b>	<b>65.29</b>	<b>65.29</b>	<b>97,842</b>	<b>97,842</b>	<b>65.86</b>	<b>65.86</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,078	7,078	92.89	92.89	7,420	7,420	97.38	97.38
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,379	13,379	110.17	110.17	14,080	14,080	115.94	115.94
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	21,627	19,052	66.90	58.94	21,100	21,100	65.27	65.27
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	37,119	37,119	91.64	91.64	33,228	33,228	82.03	82.03
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,699	3,939	56.17	47.09	4,913	4,913	58.73	58.73
	<b>รวม</b>	<b>3,739,243</b>	<b>100,959</b>	<b>83,902</b>	<b>80,567</b>	<b>83.11</b>	<b>79.80</b>	<b>80,741</b>	<b>80,741</b>	<b>79.97</b>	<b>79.97</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,008	5,008	52.85	52.85	5,446	5,446	57.48	57.48
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	17,737	17,737	61.56	61.56	18,735	18,735	65.02	65.02
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,412	18,412	95.95	95.95	17,757	17,757	92.53	92.53
66	กระบี่	357,147	8,214	4,897	4,369	59.62	53.19	4,707	4,707	57.30	57.30
67	พังงา	211,011	4,853	3,926	3,926	80.90	80.90	3,996	3,996	82.34	82.34
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	2,963	2,301	42.49	33.00	3,058	2,409	43.85	34.55
69	ระนอง	141,148	3,246	1,846	1,846	56.87	56.87	1,919	1,919	59.12	59.12
	<b>รวม</b>	<b>3,511,537</b>	<b>80,765</b>	<b>54,789</b>	<b>53,599</b>	<b>67.84</b>	<b>66.36</b>	<b>55,618</b>	<b>54,969</b>	<b>68.86</b>	<b>68.06</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,781	7,781	79.11	79.11	8,373	8,373	85.13	85.13
71	ตรัง	513,495	11,810	10,794	10,812	91.40	91.55	10,820	10,820	91.62	91.62
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,755	11,755	87.85	87.85	11,791	11,791	88.12	88.12
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,391	8,391	70.86	70.86	8,629	8,629	72.87	72.87
74	ยะลา	384,396	8,841	5,294	5,294	59.88	59.88	5,285	5,285	59.78	59.78
75	สงขลา	1,112,118	25,579	18,471	18,471	72.21	72.21	16,093	16,093	62.91	62.91
76	สตูล	242,578	5,579	3,529	3,344	63.26	59.94	3,619	3,619	64.87	64.87
	รวม	3,776,921	86,868	66,015	65,848	75.99	75.80	64,610	64,610	74.38	74.38
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	79,814	28,534	33.53	11.99	78,389	25,832	32.94	10.85
	รวม	4,666,879	238,011	79,814	28,534	33.53	11.99	78,389	25,832	32.94	10.85

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p><b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</b></p>