

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	733,186	642,511	51.56	45.19	732,081	642,286	51.49	45.17
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,045	59.03	59.03	13,780	13,780	62.35	62.35
2	น่าน	401,928	9,244	5,655	5,655	61.17	61.17	5,904	5,904	63.87	63.87
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,264	45.05	45.00	4,414	4,414	46.59	46.59
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,166	4,159	46.45	46.37
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,632	16,012	54.14	52.12	13,155	12,612	42.82	41.05
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,212	2,113	54.51	52.07
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,733	9,733	65.25	65.25	10,303	10,303	69.07	69.07
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,213	40.37	40.31	5,382	3,885	67.52	48.74
	รวม	4,671,883	107,453	58,612	57,981	54.55	53.96	59,316	57,170	55.20	53.20
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,105	2,739	78.36	30.21
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,946	7,946	48.58	48.58	7,695	7,695	47.05	47.05
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,774	64.83	46.99	12,725	9,662	68.15	51.75
12	สุโขทัย	499,750	11,494	7,972	7,665	69.36	66.69	7,758	7,675	67.49	66.77
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,492	6,491	73.31	73.30	6,472	6,472	73.08	73.08
	รวม	2,801,911	64,444	41,522	33,434	64.43	51.88	41,755	34,243	64.79	53.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,442	3,442	51.81	51.81	4,706	4,706	70.83	70.83
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,993	59.34	51.84	8,325	7,642	61.72	56.65
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,017	6,045	57.97	58.24	5,996	5,996	57.77	57.77
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,614	10,684	57.72	53.10	10,690	8,819	53.13	43.83
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,504	3,354	56.36	53.95	3,726	3,481	59.93	55.99
	<b>รวม</b>	<b>2,459,711</b>	<b>56,850</b>	<b>32,581</b>	<b>30,518</b>	<b>57.31</b>	<b>53.68</b>	<b>33,443</b>	<b>30,644</b>	<b>58.83</b>	<b>53.90</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,010	14,010	59.14	59.14	11,531	11,172	48.67	47.16
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	10,767	10,194	50.84	48.13	11,022	11,022	52.04	52.04
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,916	10,913	68.77	68.75	11,529	11,529	72.63	72.63
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,513	53.06	52.94	6,600	6,390	53.65	51.94
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,739	7,739	52.02	52.02	8,246	8,246	55.43	55.43
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,566	85.08	83.99
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,697	100.68	100.68	5,523	5,523	97.60	97.60
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,310	64.83	64.71	3,132	3,129	61.23	61.18
	<b>รวม</b>	<b>4,289,222</b>	<b>102,941</b>	<b>62,367</b>	<b>61,764</b>	<b>60.58</b>	<b>60.00</b>	<b>61,195</b>	<b>60,577</b>	<b>59.45</b>	<b>58.85</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,279	8,279	53.46	53.46	8,449	8,449	54.55	54.55
28	นครปฐม	734,976	17,639	7,902	7,902	44.80	44.80	9,176	9,176	52.02	52.02
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,829	6,829	41.00	41.00	7,179	7,179	43.10	43.10
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	7,970	5,636	47.41	33.53	8,142	5,990	48.43	35.63
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,641	6,641	65.84	65.84	6,476	6,476	64.20	64.20
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,790	4,790	51.16	51.16	4,899	4,899	52.32	52.32
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,103	1,780	53.78	45.52	2,197	1,901	56.19	48.62
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,543	4,036	44.78	39.79	4,918	4,723	48.48	46.56
	<b>รวม</b>	<b>4,170,740</b>	<b>100,098</b>	<b>49,057</b>	<b>45,893</b>	<b>49.01</b>	<b>45.85</b>	<b>51,436</b>	<b>48,793</b>	<b>51.39</b>	<b>48.75</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,456	47.56	47.56	6,793	6,772	50.05	49.89
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,269	45.88	45.83	4,420	4,381	47.45	47.03
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,931	6,928	65.97	65.94	6,527	6,494	62.12	61.81
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,912	6,032	35.95	24.33	9,636	7,452	38.87	30.06
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,950	3,354	67.05	32.36	7,171	3,563	69.18	34.37
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,233	8,404	37.39	30.71	10,543	8,775	38.52	32.06
41	ตราด	177,248	4,254	1,326	1,326	31.17	31.17	1,460	1,421	34.32	33.40
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,355	45.66	25.95	6,013	3,459	46.50	26.75
	<b>รวม</b>	<b>4,712,638</b>	<b>113,103</b>	<b>50,986</b>	<b>40,124</b>	<b>45.08</b>	<b>35.48</b>	<b>52,563</b>	<b>42,317</b>	<b>46.47</b>	<b>37.41</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,155	8,936	46.47	40.89	10,138	9,240	46.40	42.29
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	20,254	20,254	50.50	50.50	18,621	18,298	46.43	45.63
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,233	14,230	65.75	65.74	14,464	14,461	66.82	66.80
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	13,012	13,011	44.39	44.39	13,284	13,284	45.32	45.32
	<b>รวม</b>	<b>4,182,005</b>	<b>112,914</b>	<b>57,654</b>	<b>56,431</b>	<b>51.06</b>	<b>49.98</b>	<b>56,507</b>	<b>55,283</b>	<b>50.04</b>	<b>48.96</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,724	6,724	75.26	75.26	5,686	5,686	63.64	63.64
48	เลย	516,128	13,935	10,476	10,473	75.18	75.15	9,708	9,707	69.66	69.66
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,849	3,560	51.94	31.61	5,765	4,865	51.19	43.20
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,156	6,156	55.39	55.39	6,159	6,159	55.42	55.42
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,498	16,497	48.31	48.31	16,342	16,342	47.86	47.86
52	นครพนม	573,647	15,488	8,581	8,581	55.40	55.40	8,107	8,107	52.34	52.34
53	สกลนคร	916,885	24,756	14,999	14,999	60.59	60.59	15,310	15,310	61.84	61.84
	<b>รวม</b>	<b>4,430,986</b>	<b>119,637</b>	<b>69,283</b>	<b>66,990</b>	<b>57.91</b>	<b>55.99</b>	<b>67,077</b>	<b>66,176</b>	<b>56.07</b>	<b>55.31</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,185	14,185	56.58	56.58	15,007	15,007	59.86	59.86
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	30,277	30,277	52.49	52.49	28,627	28,627	49.63	49.63
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	18,911	18,911	55.45	55.45	19,835	19,835	58.15	58.15
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	17,587	17,587	58.51	58.51	18,089	18,089	60.18	60.18
	<b>รวม</b>	<b>5,441,598</b>	<b>146,923</b>	<b>80,960</b>	<b>80,960</b>	<b>55.10</b>	<b>55.10</b>	<b>81,558</b>	<b>81,558</b>	<b>55.51</b>	<b>55.51</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,010	79.89	79.82	6,201	6,201	82.36	82.36
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,504	7,182	70.41	59.46	8,559	7,626	70.87	63.14
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	16,162	13,375	50.51	41.80	16,981	15,219	53.07	47.57
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,719	20,650	56.99	51.80	21,054	17,508	52.81	43.92
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,748	2,991	45.34	36.18	4,016	3,862	48.58	46.72
	<b>รวม</b>	<b>3,693,816</b>	<b>99,733</b>	<b>57,148</b>	<b>50,208</b>	<b>57.30</b>	<b>50.34</b>	<b>56,811</b>	<b>50,416</b>	<b>56.96</b>	<b>50.55</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,900	3,816	41.73	40.83	4,085	4,085	43.71	43.71
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,603	13,603	47.68	47.68	14,530	14,530	50.92	50.92
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,678	80.53	72.40	14,318	13,160	75.79	69.66
66	กระบี่	348,959	8,026	3,564	2,852	44.41	35.53	4,040	3,156	50.34	39.32
67	พังงา	207,497	4,772	2,933	2,933	61.46	61.46	3,006	3,006	62.99	62.99
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,717	2,043	40.54	30.48	2,791	2,124	41.64	31.69
69	ระนอง	138,058	3,175	1,596	1,573	50.26	49.54	1,543	1,543	48.59	48.59
	<b>รวม</b>	<b>3,454,229</b>	<b>79,447</b>	<b>43,527</b>	<b>40,498</b>	<b>54.79</b>	<b>50.97</b>	<b>44,313</b>	<b>41,604</b>	<b>55.78</b>	<b>52.37</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12

70	พัทลุง	423,015	9,729	7,027	7,027	72.22	72.22	7,487	7,487	76.95	76.95
71	ตรัง	506,983	11,661	9,948	9,948	85.31	85.31	9,850	9,850	84.47	84.47
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,767	9,767	74.72	74.72	9,824	9,824	75.16	75.16
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,861	6,861	59.69	59.69	7,112	7,112	61.87	61.87
74	ยะลา	374,779	8,620	3,990	3,736	46.29	43.34	3,940	3,680	45.71	42.69
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,790	14,790	58.81	58.81	12,767	12,767	50.77	50.77
76	สตูล	237,650	5,466	2,635	2,353	48.21	43.05	2,632	2,632	48.15	48.15
	รวม	3,703,873	85,189	55,018	54,482	64.58	63.95	53,612	53,352	62.93	62.63

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,471	23,228	31.41	9.80	72,495	20,153	30.57	8.50
	รวม	4,649,576	237,128	74,471	23,228	31.41	9.80	72,495	20,153	30.57	8.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p><b>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p><b>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบการศึกษาทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p><b>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											