

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	826,952	744,064	57.81	52.01	806,609	744,253	56.38	52.03
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,999	14,998	67.56	67.56	15,826	15,826	71.29	71.29
2	น่าน	402,870	9,266	6,628	6,624	71.53	71.49	6,862	6,862	74.06	74.06
3	พะเยา	409,515	9,419	6,990	6,990	74.21	74.21	7,112	7,112	75.51	75.51
4	แพร่	388,739	8,941	4,531	4,531	50.68	50.68	4,614	4,609	51.60	51.55
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	16,633	15,962	53.89	51.71	12,625	12,621	40.90	40.89
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,116	2,116	51.53	51.53
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,063	67.64	67.62	10,552	10,551	70.90	70.90
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	3,995	3,898	50.12	48.90
	รวม	4,680,590	107,654	65,067	64,381	60.44	59.80	63,702	63,595	59.17	59.07
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	8,984	6,646	97.47	72.10	6,691	6,691	72.59	72.59
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,257	10,257	62.33	62.33	10,200	10,200	61.98	61.98
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	12,981	11,063	69.47	59.20	12,029	12,029	64.37	64.37
12	สุโขทัย	500,079	11,502	8,505	8,194	73.94	71.24	8,193	8,193	71.23	71.23
13	อุดรดิตถ์	384,870	8,852	7,334	7,329	82.85	82.79	7,343	7,343	82.95	82.95
	รวม	2,813,678	64,715	48,061	43,489	74.27	67.20	44,456	44,456	68.70	68.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,378	5,378	81.08	81.08	6,731	6,731	101.48	101.48
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,991	59.18	51.69	7,865	7,865	58.15	58.15
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,965	6,965	67.20	67.20	6,979	6,979	67.34	67.34
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,812	16,812	83.65	83.65	14,485	14,485	72.07	72.07
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,275	84.82	84.77	5,498	5,498	88.35	88.35
	<b>รวม</b>	<b>2,459,402</b>	<b>56,843</b>	<b>42,437</b>	<b>41,421</b>	<b>74.66</b>	<b>72.87</b>	<b>41,558</b>	<b>41,558</b>	<b>73.11</b>	<b>73.11</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	15,369	15,368	63.69	63.69	11,979	11,979	49.64	49.64
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	13,351	12,784	61.91	59.28	13,653	13,653	63.31	63.31
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,973	11,960	74.96	74.88	12,497	12,497	78.24	78.24
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,509	52.73	52.59	6,383	6,384	51.57	51.58
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,779	7,778	52.22	52.22	8,301	8,301	55.73	55.73
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,395	3,388	80.06	79.90	3,556	3,556	83.86	83.86
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,797	5,796	102.46	102.44	5,644	5,641	99.75	99.70
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,285	83.69	83.63	4,048	4,048	79.00	79.00
	<b>รวม</b>	<b>4,331,752</b>	<b>103,962</b>	<b>68,479</b>	<b>67,868</b>	<b>65.87</b>	<b>65.28</b>	<b>66,061</b>	<b>66,059</b>	<b>63.54</b>	<b>63.54</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,421	11,421	73.30	73.30	11,431	11,431	73.36	73.36
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,528	8,532	47.97	48.00	9,849	9,849	55.41	55.41
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,480	7,480	44.69	44.69	7,821	7,821	46.72	46.72
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	9,468	7,237	56.25	43.00	8,586	7,547	51.01	44.84
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,142	7,140	69.92	69.90	6,952	6,952	68.06	68.06
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,815	5,815	61.70	61.70	5,848	5,848	62.05	62.05
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,116	1,791	54.06	45.76	1,963	1,937	50.15	49.49
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,777	5,321	56.07	51.65	5,785	5,785	56.15	56.15
	<b>รวม</b>	<b>4,199,338</b>	<b>100,784</b>	<b>57,747</b>	<b>54,737</b>	<b>57.30</b>	<b>54.31</b>	<b>58,235</b>	<b>57,170</b>	<b>57.78</b>	<b>56.73</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	6,456	6,449	47.20	47.14	6,793	6,692	49.66	48.92
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,848	51.58	51.56	5,005	4,996	53.22	53.13
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,654	8,654	81.70	81.70	8,230	8,230	77.69	77.69
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	9,760	6,880	38.85	27.39	10,604	8,456	42.21	33.66
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,265	3,659	69.65	35.08	6,477	3,682	62.09	35.30
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,567	10,571	41.38	37.82	11,932	10,982	42.69	39.29
41	ตราด	177,918	4,270	1,855	1,855	43.44	43.44	2,045	2,045	47.89	47.89
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,632	50.67	35.17	6,860	4,996	52.09	37.94
	<b>รวม</b>	<b>4,775,672</b>	<b>114,616</b>	<b>57,080</b>	<b>47,548</b>	<b>49.80</b>	<b>41.48</b>	<b>57,946</b>	<b>50,079</b>	<b>50.56</b>	<b>43.69</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	11,026	9,806	50.29	44.72	10,301	10,301	46.98	46.98
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	24,748	24,748	61.40	61.40	22,366	22,366	55.49	55.49
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,139	18,139	83.62	83.62	18,235	18,235	84.06	84.06
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,725	15,725	53.49	53.49	16,190	16,190	55.07	55.07
	<b>รวม</b>	<b>4,197,311</b>	<b>113,327</b>	<b>69,638</b>	<b>68,418</b>	<b>61.45</b>	<b>60.37</b>	<b>67,092</b>	<b>67,092</b>	<b>59.20</b>	<b>59.20</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,051	7,051	78.33	78.33	5,999	5,999	66.65	66.65
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,494	75.03	74.97	9,729	9,728	69.50	69.50
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,816	52.40	51.35	7,289	7,289	64.36	64.36
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,915	6,915	61.89	61.89	6,951	6,951	62.21	62.21
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	17,850	59.79	51.94	17,924	17,924	52.15	52.15
52	นครพนม	577,408	15,590	9,226	9,226	59.18	59.18	8,804	8,804	56.47	56.47
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,009	16,009	64.22	64.22	16,286	16,286	65.33	65.33
	<b>รวม</b>	<b>4,458,670</b>	<b>120,384</b>	<b>76,187</b>	<b>73,361</b>	<b>63.29</b>	<b>60.94</b>	<b>72,982</b>	<b>72,981</b>	<b>60.62</b>	<b>60.62</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,543	15,543	61.79	61.79	16,831	16,831	66.91	66.91
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	33,288	33,288	57.39	57.39	31,521	31,521	54.34	54.34
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	21,242	21,242	61.84	61.84	22,206	22,206	64.65	64.65
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,633	18,633	61.70	61.70	19,181	19,181	63.52	63.52
	<b>รวม</b>	<b>5,470,553</b>	<b>147,705</b>	<b>88,706</b>	<b>88,706</b>	<b>60.06</b>	<b>60.06</b>	<b>89,739</b>	<b>89,739</b>	<b>60.76</b>	<b>60.76</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,076	93.40	93.36	7,313	7,313	96.48	96.48
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,182	70.21	59.29	7,691	7,691	63.50	63.50
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	19,334	16,730	60.11	52.01	18,590	18,590	57.79	57.79
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	25,789	23,800	64.20	59.25	20,527	20,527	51.10	51.10
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,205	3,445	50.57	41.43	4,351	4,351	52.33	52.33
	<b>รวม</b>	<b>3,716,455</b>	<b>100,344</b>	<b>64,911</b>	<b>58,233</b>	<b>64.69</b>	<b>58.03</b>	<b>58,472</b>	<b>58,472</b>	<b>58.27</b>	<b>58.27</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,816	4,769	51.18	50.68	5,183	5,183	55.08	55.08
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,873	14,873	51.88	51.88	15,920	15,920	55.53	55.53
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,427	18,418	96.89	96.84	17,749	17,737	93.32	93.26
66	กระบี่	353,122	8,122	4,311	3,783	53.08	46.58	4,093	4,093	50.40	50.40
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,414	3,414	70.97	70.97
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,808	2,143	41.09	31.36	2,898	2,243	42.41	32.82
69	ระนอง	140,073	3,222	1,746	1,723	54.20	53.48	1,781	1,781	55.28	55.28
	<b>รวม</b>	<b>3,481,935</b>	<b>80,085</b>	<b>50,319</b>	<b>49,047</b>	<b>62.83</b>	<b>61.24</b>	<b>51,038</b>	<b>50,371</b>	<b>63.73</b>	<b>62.90</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,367	7,367	75.24	75.24	7,891	7,891	80.59	80.59
71	ตรัง	510,210	11,735	10,580	10,580	90.16	90.16	10,633	10,565	90.61	90.03
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,621	10,621	80.26	80.26	10,692	10,692	80.80	80.80
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,494	7,494	64.32	64.32	7,667	7,667	65.80	65.80
74	ยะลา	379,181	8,721	4,866	4,864	55.80	55.77	4,850	4,850	55.61	55.61
75	สงขลา	1,103,186	25,373	16,607	16,607	65.45	65.45	14,381	14,381	56.68	56.68
76	สตูล	239,952	5,519	3,086	2,904	55.92	52.62	3,168	3,168	57.40	57.40
	รวม	3,740,171	86,024	60,621	60,437	70.47	70.26	59,282	59,214	68.91	68.83
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,699	26,418	32.71	11.12	76,046	23,467	32.01	9.88
	รวม	4,658,287	237,573	77,699	26,418	32.71	11.12	76,046	23,467	32.01	9.88

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ \*จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 \*\* จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50