

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	939,609	864,176	65.26	60.02	926,257	864,481	64.34	60.05
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,242	15,242	68.32	68.32	16,230	16,230	72.74	72.74
2	น่าน	403,466	9,280	7,790	7,790	83.94	83.94	8,033	8,033	86.56	86.56
3	พะเยา	408,079	9,386	7,123	7,123	75.89	75.89	7,302	7,302	77.80	77.80
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,550	6,550	73.46	73.46
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,578	30,578	98.39	98.39	26,398	26,398	84.94	84.94
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,207	4,207	100.77	100.77
7	ลำปาง	646,268	14,864	10,058	10,058	67.67	67.67	10,658	10,658	71.70	71.70
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,360	8,360	104.83	104.83
	รวม	4,694,999	107,985	88,626	88,626	82.07	82.07	87,738	87,738	81.25	81.25
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,074	7,074	75.57	75.57
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	11,550	11,550	70.10	70.10	11,426	11,426	69.35	69.35
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,364	11,557	71.30	61.66	12,510	12,510	66.74	66.74
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,938	9,938	86.30	86.30	10,052	10,052	87.29	87.29
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,326	5,326	60.11	60.11	5,736	5,736	64.74	64.74
	รวม	2,824,192	64,957	49,247	45,158	75.81	69.52	46,798	46,798	72.04	72.04

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,736	5,736	86.50	86.50	6,807	6,807	102.65	102.65
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,501	12,501	92.17	92.17	13,555	13,555	99.94	99.94
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,967	7,967	76.83	76.83	7,976	7,976	76.92	76.92
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,430	18,430	91.52	91.52	16,685	16,685	82.85	82.85
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,453	7,453	119.52	119.52
	รวม	2,463,521	56,937	51,873	51,873	91.11	91.11	52,476	52,476	92.17	92.17
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,391	17,391	70.87	70.87	13,384	13,384	54.54	54.54
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	14,588	14,022	66.43	63.85	15,027	15,027	68.43	68.43
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,953	11,953	74.28	74.28	12,553	12,553	78.01	78.01
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,527	6,503	52.40	52.21	6,223	6,223	49.96	49.96
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,805	7,805	52.23	52.23	8,334	8,334	55.77	55.77
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,532	3,532	83.20	83.20
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,684	6,684	118.30	118.30
26	นครนายก	214,559	5,149	4,593	4,593	89.20	89.20	4,287	4,287	83.26	83.26
	รวม	4,376,393	105,034	73,202	72,612	69.69	69.13	70,024	70,024	66.67	66.67

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,453	11,453	73.11	73.11	11,449	11,449	73.09	73.09
28	นครปฐม	747,162	17,932	9,036	9,036	50.39	50.39	10,418	10,418	58.10	58.10
29	ราชบุรี	700,438	16,811	9,192	9,192	54.68	54.68	9,631	9,631	57.29	57.29
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,166	9,017	66.01	53.31	10,263	9,402	60.67	55.58
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	7,656	7,656	74.19	74.19	7,449	7,449	72.18	72.18
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,384	7,384	77.94	77.94	7,410	7,410	78.21	78.21
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	2,664	2,360	67.94	60.19	2,529	2,529	64.50	64.50
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	6,600	6,144	63.06	58.70	6,622	6,622	63.27	63.27
	รวม	4,229,345	101,505	65,151	62,242	64.19	61.32	65,771	64,910	64.80	63.95
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,808	9,808	71.00	71.00	9,916	9,915	71.78	71.78
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,058	5,058	53.38	53.38
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,651	8,651	81.05	81.05	8,257	8,257	77.36	77.36
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	11,883	9,005	46.62	35.33	12,950	10,795	50.80	42.35
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,405	3,799	70.56	36.20	6,671	3,877	63.57	36.94
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,172	12,184	46.33	42.85	12,848	11,888	45.19	41.81
41	ตราด	179,176	4,300	2,003	2,003	46.58	46.58	2,196	2,196	51.07	51.07
42	ระยอง	559,215	13,421	6,673	4,629	49.72	34.49	6,889	5,061	51.33	37.71
	รวม	4,837,577	116,101	64,443	54,927	55.51	47.31	64,785	57,047	55.80	49.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,326	15,326	69.64	69.64	15,841	15,841	71.98	71.98
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	27,931	27,931	68.96	68.96	25,302	25,302	62.47	62.47
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,307	19,307	88.80	88.80	19,435	19,435	89.39	89.39
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	20,929	20,929	70.99	70.99	21,381	21,381	72.52	72.52
	รวม	4,212,418	113,736	83,493	83,493	73.41	73.41	81,959	81,959	72.06	72.06
AHB 8											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,276	7,275	80.21	80.20	6,362	6,362	70.14	70.14
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,480	74.67	74.51	9,754	9,754	69.35	69.35
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,356	7,254	64.57	63.68	8,787	8,787	77.13	77.13
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,129	7,129	63.46	63.46
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,253	59.40	52.76	18,491	18,491	53.45	53.45
52	นครพนม	581,256	15,694	10,565	10,565	67.32	67.32	9,781	9,781	62.32	62.32
53	สกลนคร	929,739	25,103	15,908	15,908	63.37	63.37	16,355	16,355	65.15	65.15
	รวม	4,487,225	121,155	79,219	76,797	65.39	63.39	76,659	76,659	63.27	63.27
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	15,841	15,841	62.72	62.72	17,347	17,347	68.68	68.68
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	37,146	37,146	63.61	63.61	35,019	35,019	59.97	59.97
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	24,412	24,412	70.61	70.61	25,317	25,317	73.23	73.23
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,296	20,296	66.90	66.90	20,818	20,817	68.62	68.61
	รวม	5,502,344	148,564	97,695	97,695	65.76	65.76	98,501	98,500	66.30	66.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,078	7,078	92.89	92.89	7,439	7,439	97.62	97.62
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,378	13,378	110.16	110.16	14,080	14,080	115.94	115.94
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	21,752	19,177	67.29	59.33	21,228	21,228	65.67	65.67
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	37,553	37,553	92.71	92.71	33,654	33,654	83.09	83.09
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,767	4,007	56.99	47.90	4,981	4,981	59.55	59.55
	รวม	3,739,243	100,959	84,528	81,193	83.73	80.42	81,382	81,382	80.61	80.61
AHB 11											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,426	5,426	57.27	57.27	5,817	5,817	61.39	61.39
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	17,780	17,780	61.71	61.71	18,759	18,759	65.10	65.10
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,390	18,390	95.83	95.83	17,745	17,745	92.47	92.47
66	กระบี่	357,147	8,214	4,951	4,459	60.28	54.29	4,792	4,792	58.34	58.34
67	พังงา	211,011	4,853	3,925	3,925	80.88	80.88	4,000	4,000	82.42	82.42
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	3,000	2,368	43.02	33.96	3,096	2,477	44.40	35.52
69	ระนอง	141,148	3,246	2,630	2,630	81.02	81.02	2,732	2,732	84.17	84.17
	รวม	3,511,537	80,765	56,102	54,978	69.46	68.07	56,941	56,322	70.50	69.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,787	7,787	79.17	79.17	8,380	8,380	85.20	85.20
71	ตรัง	513,495	11,810	10,798	10,816	91.43	91.58	10,828	10,828	91.69	91.69
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,789	11,789	88.10	88.10	11,828	11,828	88.39	88.39
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,449	8,449	71.35	71.35	8,680	8,680	73.30	73.30
74	ยะลา	384,396	8,841	5,294	5,294	59.88	59.88	5,287	5,287	59.80	59.80
75	สงขลา	1,112,118	25,579	18,566	18,566	72.58	72.58	16,184	16,184	63.27	63.27
76	สตูล	242,578	5,579	3,541	3,356	63.47	60.15	3,631	3,631	65.08	65.08
	รวม	3,776,921	86,868	66,224	66,057	76.24	76.04	64,818	64,818	74.62	74.62
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	79,806	28,525	33.53	11.98	78,405	25,848	32.94	10.86
	รวม	4,666,879	238,011	79,806	28,525	33.53	11.98	78,405	25,848	32.94	10.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65