

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	736,595	646,914	51.80	45.50	736,089	647,054	51.77	45.51
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,045	59.03	59.03	13,780	13,776	62.35	62.34
2	น่าน	401,928	9,244	6,054	6,054	65.49	65.49	6,296	6,296	68.11	68.11
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,264	45.05	45.00	4,414	4,413	46.59	46.58
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,166	4,158	46.45	46.36
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,633	16,022	54.14	52.15	13,164	12,621	42.85	41.08
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,213	2,114	54.53	52.09
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,733	9,733	65.25	65.25	10,303	10,303	69.07	69.07
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,214	40.37	40.32	5,382	3,885	67.52	48.74
	รวม	4,671,883	107,453	59,012	58,391	54.92	54.34	59,718	57,566	55.58	53.57
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,105	2,734	78.36	30.15
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,969	7,969	48.72	48.72	7,695	7,597	47.05	46.45
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,772	64.83	46.98	12,725	9,659	68.15	51.73
12	สุโขทัย	499,750	11,494	8,002	7,695	69.62	66.95	7,758	7,699	67.49	66.98
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,494	6,494	73.33	73.33	6,472	6,468	73.08	73.04
	รวม	2,801,911	64,444	41,577	33,488	64.52	51.96	41,755	34,157	64.79	53.00

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,442	3,442	51.81	51.81	4,722	4,722	71.08	71.08
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,996	59.34	51.86	8,329	7,647	61.75	56.69
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,045	6,045	58.24	58.24	6,218	6,218	59.90	59.90
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,746	10,817	58.38	53.76	10,762	8,891	53.49	44.19
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,504	3,354	56.36	53.95	3,734	3,489	60.06	56.12
	รวม	2,459,711	56,850	32,741	30,654	57.59	53.92	33,765	30,967	59.39	54.47
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,019	14,019	59.18	59.18	11,531	11,140	48.67	47.02
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	10,836	10,264	51.16	48.46	11,081	11,081	52.32	52.32
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,916	10,912	68.77	68.74	11,529	11,525	72.63	72.60
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,515	53.06	52.96	6,600	6,390	53.65	51.94
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,758	7,758	52.15	52.15	8,246	8,245	55.43	55.42
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,565	85.08	83.97
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,696	100.68	100.66	5,523	5,522	97.60	97.58
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,310	64.83	64.71	3,133	3,130	61.25	61.20
	รวม	4,289,222	102,941	62,464	61,862	60.68	60.09	61,255	60,598	59.50	58.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,282	8,282	53.48	53.48	8,454	8,454	54.59	54.59
28	นครปฐม	734,976	17,639	8,043	8,043	45.60	45.60	9,289	9,289	52.66	52.66
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,885	6,885	41.34	41.34	7,227	7,227	43.39	43.39
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	8,045	5,711	47.86	33.97	8,232	6,080	48.97	36.17
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,748	6,748	66.90	66.90	6,577	6,577	65.20	65.20
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,797	4,797	51.24	51.24	4,903	4,903	52.37	52.37
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,104	1,781	53.81	45.55	2,197	1,900	56.19	48.59
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,632	4,125	45.66	40.66	5,020	4,824	49.49	47.55
	รวม	4,170,740	100,098	49,536	46,372	49.49	46.33	51,899	49,254	51.85	49.21
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,456	47.56	47.56	6,793	6,754	50.05	49.76
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,269	45.88	45.83	4,420	4,381	47.45	47.03
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,931	6,928	65.97	65.94	6,527	6,492	62.12	61.79
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,912	6,032	35.95	24.33	9,636	7,450	38.87	30.05
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,950	3,355	67.05	32.37	7,171	3,556	69.18	34.31
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,428	9,429	38.10	34.45	10,855	9,926	39.66	36.27
41	ตราด	177,248	4,254	1,367	1,367	32.13	32.13	1,491	1,464	35.05	34.42
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,355	45.66	25.95	6,013	3,446	46.50	26.65
	รวม	4,712,638	113,103	51,222	41,191	45.29	36.42	52,906	43,469	46.78	38.43

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,244	9,024	46.88	41.30	10,270	9,370	47.00	42.88
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	20,616	20,616	51.41	51.41	18,893	18,893	47.11	47.11
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,233	14,229	65.75	65.73	14,500	14,500	66.98	66.98
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	13,095	13,095	44.68	44.68	13,367	13,367	45.60	45.60
	รวม	4,182,005	112,914	58,188	56,964	51.53	50.45	57,030	56,130	50.51	49.71
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,729	6,729	75.31	75.31	5,694	5,694	63.73	63.73
48	เลย	516,128	13,935	10,476	10,476	75.18	75.18	9,711	9,711	69.69	69.69
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,849	3,560	51.94	31.61	5,765	4,870	51.19	43.25
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,156	6,156	55.39	55.39	6,161	6,161	55.44	55.44
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,498	16,497	48.31	48.31	16,381	16,381	47.97	47.97
52	นครพนม	573,647	15,488	8,638	8,638	55.77	55.77	8,163	8,163	52.70	52.70
53	สกลนคร	916,885	24,756	15,007	15,007	60.62	60.62	15,320	15,320	61.88	61.88
	รวม	4,430,986	119,637	69,353	67,063	57.97	56.06	67,195	66,300	56.17	55.42
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,185	14,185	56.58	56.58	15,041	15,041	59.99	59.99
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	30,578	30,578	53.01	53.01	28,919	28,919	50.13	50.13
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	19,067	19,067	55.90	55.90	19,963	19,963	58.53	58.53
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	17,830	17,830	59.32	59.32	18,318	18,318	60.94	60.94
	รวม	5,441,598	146,923	81,660	81,660	55.58	55.58	82,241	82,241	55.98	55.98

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,012	79.89	79.85	6,201	6,201	82.36	82.36
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,504	7,182	70.41	59.46	8,564	7,631	70.91	63.18
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	16,196	13,409	50.62	41.91	17,002	15,240	53.14	47.63
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,719	20,649	56.99	51.80	21,058	17,511	52.82	43.93
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,816	3,059	46.16	37.01	4,082	3,927	49.38	47.51
	รวม	3,693,816	99,733	57,250	50,311	57.40	50.45	56,907	50,510	57.06	50.65
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,937	3,853	42.13	41.23	4,122	4,122	44.11	44.11
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,644	13,644	47.82	47.82	14,582	14,582	51.11	51.11
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,674	80.53	72.38	14,318	13,141	75.79	69.56
66	กระบี่	348,959	8,026	3,600	3,063	44.85	38.16	4,087	3,386	50.92	42.19
67	พังงา	207,497	4,772	2,933	2,933	61.46	61.46	3,006	3,004	62.99	62.94
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,734	2,060	40.79	30.73	2,806	2,140	41.86	31.93
69	ระนอง	138,058	3,175	1,600	1,577	50.39	49.66	1,548	1,548	48.75	48.75
	รวม	3,454,229	79,447	43,662	40,804	54.96	51.36	44,469	41,923	55.97	52.77

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12											
70	พัทลุง	423,015	9,729	7,039	7,039	72.35	72.35	7,510	7,510	77.19	77.19
71	ตรัง	506,983	11,661	9,957	9,957	85.39	85.39	9,853	9,853	84.50	84.50
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,841	9,841	75.29	75.29	9,898	9,898	75.72	75.72
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,891	6,891	59.95	59.95	7,145	7,145	62.16	62.16
74	ยะลา	374,779	8,620	3,990	3,735	46.29	43.33	3,944	3,684	45.75	42.74
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,968	14,968	59.52	59.52	12,888	12,888	51.25	51.25
76	สตูล	237,650	5,466	2,635	2,353	48.21	43.05	2,642	2,642	48.34	48.34
	รวม	3,703,873	85,189	55,321	54,784	64.94	64.31	53,880	53,620	63.25	62.94
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,609	23,370	31.46	9.86	73,069	20,319	30.81	8.57
	รวม	4,649,576	237,128	74,609	23,370	31.46	9.86	73,069	20,319	30.81	8.57

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											