

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	832,420	749,923	58.19	52.42	812,618	750,120	56.80	52.44
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,999	14,998	67.56	67.56	15,826	15,819	71.29	71.26
2	น่าน	402,870	9,266	7,063	7,063	76.22	76.22	7,295	7,295	78.73	78.73
3	พะเยา	409,515	9,419	7,006	7,006	74.38	74.38	7,125	7,125	75.65	75.65
4	แพร่	388,739	8,941	4,531	4,531	50.68	50.68	4,614	4,608	51.60	51.54
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	16,633	15,962	53.89	51.71	12,625	12,590	40.90	40.79
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	2,002	2,001	48.75	48.73	2,116	2,114	51.53	51.48
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,063	67.64	67.62	10,552	10,534	70.90	70.78
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,212	40.37	40.30	3,995	3,893	50.12	48.84
	รวม	4,680,590	107,654	65,518	64,836	60.86	60.23	64,148	63,978	59.59	59.43
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	9,070	6,788	98.40	73.64	7,052	7,052	76.51	76.51
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,284	10,284	62.49	62.49	10,198	10,198	61.97	61.97
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	13,115	11,210	70.18	59.99	12,165	12,165	65.10	65.10
12	สุโขทัย	500,079	11,502	9,526	9,526	82.82	82.82	9,642	9,642	83.83	83.83
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	7,557	7,557	85.37	85.37	7,568	7,568	85.49	85.49
	รวม	2,813,678	64,715	49,552	45,365	76.57	70.10	46,625	46,625	72.05	72.05

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,378	5,378	81.08	81.08	6,731	6,729	101.48	101.45
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,991	59.18	51.69	7,865	7,840	58.15	57.97
16	พิจิตร	450,606	10,364	6,965	6,964	67.20	67.19	6,979	6,972	67.34	67.27
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,812	16,786	83.65	83.52	14,485	14,476	72.07	72.02
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	5,278	5,275	84.82	84.77	5,498	5,494	88.35	88.29
	<b>รวม</b>	<b>2,459,402</b>	<b>56,843</b>	<b>42,437</b>	<b>41,394</b>	<b>74.66</b>	<b>72.82</b>	<b>41,558</b>	<b>41,511</b>	<b>73.11</b>	<b>73.03</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	15,382	15,382	63.75	63.75	11,996	11,996	49.71	49.71
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	13,351	12,782	61.91	59.27	13,766	13,766	63.83	63.83
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,973	11,959	74.96	74.88	12,499	12,488	78.26	78.19
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,508	52.73	52.58	6,384	6,382	51.58	51.56
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,787	7,787	52.28	52.28	8,306	8,306	55.76	55.76
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,395	3,387	80.06	79.88	3,556	3,555	83.86	83.84
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,797	5,796	102.46	102.44	5,644	5,638	99.75	99.65
26	นครนายก	213,492	5,124	4,288	4,284	83.69	83.61	4,048	4,045	79.00	78.95
	<b>รวม</b>	<b>4,331,752</b>	<b>103,962</b>	<b>68,500</b>	<b>67,885</b>	<b>65.89</b>	<b>65.30</b>	<b>66,199</b>	<b>66,176</b>	<b>63.68</b>	<b>63.65</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,423	11,423	73.31	73.31	11,431	11,409	73.36	73.22
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,599	8,599	48.37	48.37	9,913	9,913	55.77	55.77
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,587	7,587	45.33	45.33	7,925	7,925	47.34	47.34
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	9,588	7,364	56.96	43.75	8,723	7,661	51.82	45.52
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,226	7,226	70.75	70.75	7,026	7,026	68.79	68.79
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,888	5,888	62.48	62.48	5,923	5,923	62.85	62.85
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,124	1,799	54.27	45.96	1,969	1,944	50.31	49.67
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,892	5,436	57.19	52.76	5,901	5,901	57.27	57.27
	<b>รวม</b>	<b>4,199,338</b>	<b>100,784</b>	<b>58,327</b>	<b>55,322</b>	<b>57.87</b>	<b>54.89</b>	<b>58,811</b>	<b>57,702</b>	<b>58.35</b>	<b>57.25</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	6,456	6,449	47.20	47.14	6,793	6,687	49.66	48.88
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,848	51.58	51.56	5,005	4,998	53.22	53.15
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,654	8,654	81.70	81.70	8,230	8,226	77.69	77.66
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	9,776	6,898	38.92	27.46	10,604	8,452	42.21	33.65
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,309	3,703	70.07	35.50	6,527	3,732	62.57	35.78
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,605	10,610	41.52	37.96	11,957	11,007	42.78	39.38
41	ตราด	177,918	4,270	1,900	1,900	44.50	44.50	2,085	2,085	48.83	48.83
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,632	50.67	35.17	6,860	5,005	52.09	38.01
	<b>รวม</b>	<b>4,775,672</b>	<b>114,616</b>	<b>57,223</b>	<b>47,694</b>	<b>49.93</b>	<b>41.61</b>	<b>58,061</b>	<b>50,192</b>	<b>50.66</b>	<b>43.79</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	11,458	10,276	52.26	46.87	10,758	10,758	49.06	49.06
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	24,838	24,838	61.62	61.62	22,460	22,460	55.72	55.72
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,150	18,150	83.67	83.67	18,258	18,258	84.17	84.17
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,824	15,824	53.83	53.83	16,287	16,287	55.40	55.40
	<b>รวม</b>	<b>4,197,311</b>	<b>113,327</b>	<b>70,270</b>	<b>69,088</b>	<b>62.01</b>	<b>60.96</b>	<b>67,763</b>	<b>67,763</b>	<b>59.79</b>	<b>59.79</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,051	7,051	78.33	78.33	6,001	6,001	66.67	66.67
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,494	75.03	74.97	9,729	9,726	69.50	69.48
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,815	52.40	51.35	7,290	7,288	64.37	64.35
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,915	6,914	61.89	61.88	6,952	6,952	62.22	62.22
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	17,866	59.79	51.98	17,940	17,940	52.20	52.20
52	นครพนม	577,408	15,590	9,226	9,225	59.18	59.17	8,804	8,804	56.47	56.47
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,019	16,019	64.26	64.26	16,298	16,298	65.38	65.38
	<b>รวม</b>	<b>4,458,670</b>	<b>120,384</b>	<b>76,197</b>	<b>73,384</b>	<b>63.29</b>	<b>60.96</b>	<b>73,014</b>	<b>73,009</b>	<b>60.65</b>	<b>60.65</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,543	15,542	61.79	61.78	16,831	16,830	66.91	66.90
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	33,348	33,348	57.49	57.49	31,578	31,578	54.44	54.44
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	21,530	21,530	62.68	62.68	22,286	22,286	64.88	64.88
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	18,752	18,752	62.10	62.10	19,283	19,283	63.86	63.86
	<b>รวม</b>	<b>5,470,553</b>	<b>147,705</b>	<b>89,173</b>	<b>89,172</b>	<b>60.37</b>	<b>60.37</b>	<b>89,978</b>	<b>89,977</b>	<b>60.92</b>	<b>60.92</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,074	93.40	93.33	7,316	7,314	96.52	96.50
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,179	70.21	59.27	7,704	7,704	63.60	63.60
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	19,396	16,791	60.30	52.20	18,648	18,648	57.97	57.97
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	26,682	24,668	66.42	61.41	21,374	21,374	53.21	53.21
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,227	3,467	50.84	41.70	4,376	4,376	52.63	52.63
	<b>รวม</b>	<b>3,716,455</b>	<b>100,344</b>	<b>65,888</b>	<b>59,179</b>	<b>65.66</b>	<b>58.98</b>	<b>59,418</b>	<b>59,416</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,816	4,769	51.18	50.68	5,184	5,184	55.09	55.09
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	14,889	14,889	51.94	51.94	15,973	15,973	55.72	55.72
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,427	18,416	96.89	96.83	17,749	17,730	93.32	93.22
66	กระบี่	353,122	8,122	4,313	3,785	53.10	46.60	4,116	4,101	50.68	50.49
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,414	3,414	70.97	70.97
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,815	2,154	41.19	31.52	2,907	2,260	42.54	33.07
69	ระนอง	140,073	3,222	1,753	1,730	54.41	53.70	1,790	1,790	55.56	55.56
	<b>รวม</b>	<b>3,481,935</b>	<b>80,085</b>	<b>50,351</b>	<b>49,081</b>	<b>62.87</b>	<b>61.29</b>	<b>51,133</b>	<b>50,452</b>	<b>63.85</b>	<b>63.00</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,405	7,405	75.63	75.63	7,992	7,992	81.62	81.62
71	ตรัง	510,210	11,735	10,612	10,612	90.43	90.43	10,633	10,615	90.61	90.46
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,660	10,660	80.56	80.56	10,743	10,743	81.18	81.18
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,494	7,494	64.32	64.32	7,707	7,707	66.15	66.15
74	ยะลา	379,181	8,721	4,866	4,864	55.80	55.77	4,857	4,857	55.69	55.69
75	สงขลา	1,103,186	25,373	17,022	17,022	67.09	67.09	14,624	14,624	57.64	57.64
76	สตูล	239,952	5,519	3,147	2,964	57.02	53.71	3,240	3,240	58.71	58.71
	รวม	3,740,171	86,024	61,206	61,021	71.15	70.93	59,796	59,778	69.51	69.49
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,778	26,502	32.74	11.16	76,114	23,541	32.04	9.91
	รวม	4,658,287	237,573	77,778	26,502	32.74	11.16	76,114	23,541	32.04	9.91

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตาม จำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ \*จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 \*\* จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50