

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	946,566	871,168	65.75	60.51	933,273	871,501	64.82	60.53
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,241	15,241	68.31	68.31	16,230	16,230	72.74	72.74
2	น่าน	403,466	9,280	7,955	7,955	85.72	85.72	8,198	8,198	88.34	88.34
3	พะเยา	408,079	9,386	7,123	7,123	75.89	75.89	7,301	7,301	77.79	77.79
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,551	6,551	73.47	73.47
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,577	30,577	98.39	98.39	26,397	26,397	84.94	84.94
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,209	4,209	100.81	100.81
7	ลำปาง	646,268	14,864	10,058	10,058	67.67	67.67	10,660	10,660	71.72	71.72
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,362	8,362	104.85	104.85
	รวม	4,694,999	107,985	88,789	88,789	82.22	82.22	87,908	87,908	81.41	81.41
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,069	6,787	96.88	72.50	7,075	7,075	75.58	75.58
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	11,587	11,587	70.32	70.32	11,467	11,467	69.59	69.59
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,365	11,558	71.30	61.66	12,529	12,529	66.84	66.84
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,965	9,965	86.54	86.54	10,081	10,081	87.55	87.55
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,326	5,326	60.11	60.11	5,735	5,735	64.73	64.73
	รวม	2,824,192	64,957	49,312	45,223	75.91	69.62	46,887	46,887	72.18	72.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,736	5,736	86.50	86.50	6,806	6,806	102.64	102.64
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,499	12,499	92.16	92.16	13,565	13,565	100.01	100.01
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,967	7,967	76.83	76.83	7,977	7,977	76.93	76.93
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,427	18,427	91.50	91.50	16,683	16,683	82.84	82.84
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,452	7,452	119.50	119.50
	<b>รวม</b>	<b>2,463,521</b>	<b>56,937</b>	<b>51,868</b>	<b>51,868</b>	<b>91.10</b>	<b>91.10</b>	<b>52,483</b>	<b>52,483</b>	<b>92.18</b>	<b>92.18</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,386	17,386	70.85	70.85	13,387	13,387	54.55	54.55
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	15,206	14,640	69.24	66.66	15,687	15,687	71.43	71.43
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,952	11,952	74.27	74.27	12,557	12,557	78.03	78.03
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,520	6,503	52.35	52.21	6,224	6,224	49.97	49.97
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,804	7,804	52.23	52.23	8,336	8,336	55.79	55.79
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,531	3,531	83.18	83.18
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,683	6,683	118.28	118.28
26	นครนายก	214,559	5,149	4,687	4,687	91.03	91.03	4,350	4,350	84.48	84.48
	<b>รวม</b>	<b>4,376,393</b>	<b>105,034</b>	<b>73,900</b>	<b>73,317</b>	<b>70.36</b>	<b>69.80</b>	<b>70,755</b>	<b>70,755</b>	<b>67.36</b>	<b>67.36</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,453	11,453	73.11	73.11	11,449	11,449	73.09	73.09
28	นครปฐม	747,162	17,932	9,038	9,038	50.40	50.40	10,422	10,422	58.12	58.12
29	ราชบุรี	700,438	16,811	9,212	9,212	54.80	54.80	9,651	9,651	57.41	57.41
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,236	9,086	66.43	53.72	10,327	9,465	61.05	55.96
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	7,678	7,678	74.40	74.40	7,475	7,475	72.43	72.43
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,511	7,511	79.28	79.28	7,528	7,528	79.46	79.46
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	2,664	2,360	67.94	60.19	2,528	2,528	64.47	64.47
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	6,617	6,161	63.22	58.86	6,638	6,638	63.42	63.42
	<b>รวม</b>	<b>4,229,345</b>	<b>101,505</b>	<b>65,409</b>	<b>62,499</b>	<b>64.44</b>	<b>61.57</b>	<b>66,018</b>	<b>65,156</b>	<b>65.04</b>	<b>64.19</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,807	9,807	70.99	70.99	9,891	9,891	71.60	71.60
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,057	5,057	53.37	53.37
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,649	8,649	81.04	81.04	8,265	8,265	77.44	77.44
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	11,883	9,005	46.62	35.33	12,969	10,814	50.88	42.42
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,406	3,800	70.57	36.21	6,672	3,878	63.58	36.95
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,443	12,456	47.28	43.81	13,295	12,340	46.76	43.40
41	ตราด	179,176	4,300	2,219	2,219	51.60	51.60	2,401	2,401	55.84	55.84
42	ระยอง	559,215	13,421	6,667	4,629	49.68	34.49	6,884	5,055	51.29	37.66
	<b>รวม</b>	<b>4,837,577</b>	<b>116,101</b>	<b>64,922</b>	<b>55,413</b>	<b>55.92</b>	<b>47.73</b>	<b>65,434</b>	<b>57,701</b>	<b>56.36</b>	<b>49.70</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,347	15,347	69.74	69.74	15,924	15,924	72.36	72.36
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	28,646	28,646	70.72	70.72	25,442	25,442	62.81	62.81
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,409	19,409	89.27	89.27	19,639	19,639	90.33	90.33
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	20,958	20,958	71.09	71.09	21,445	21,445	72.74	72.74
	<b>รวม</b>	<b>4,212,418</b>	<b>113,736</b>	<b>84,360</b>	<b>84,360</b>	<b>74.17</b>	<b>74.17</b>	<b>82,450</b>	<b>82,450</b>	<b>72.49</b>	<b>72.49</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,273	7,273	80.18	80.18	6,364	6,364	70.16	70.16
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,480	74.67	74.51	9,770	9,770	69.46	69.46
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,354	7,252	64.55	63.66	8,791	8,791	77.17	77.17
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,136	7,136	63.53	63.53
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,295	59.40	52.88	18,602	18,602	53.77	53.77
52	นครพนม	581,256	15,694	10,565	10,565	67.32	67.32	9,789	9,789	62.37	62.37
53	สกลนคร	929,739	25,103	15,923	15,923	63.43	63.43	16,386	16,386	65.28	65.28
	<b>รวม</b>	<b>4,487,225</b>	<b>121,155</b>	<b>79,229</b>	<b>76,850</b>	<b>65.39</b>	<b>63.43</b>	<b>76,838</b>	<b>76,838</b>	<b>63.42</b>	<b>63.42</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	16,949	16,949	67.10	67.10	18,532	18,532	73.37	73.37
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	37,637	37,637	64.45	64.45	35,523	35,523	60.83	60.83
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	24,464	24,464	70.76	70.76	25,374	25,374	73.39	73.39
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,645	20,645	68.05	68.05	21,166	21,166	69.76	69.76
	<b>รวม</b>	<b>5,502,344</b>	<b>148,564</b>	<b>99,695</b>	<b>99,695</b>	<b>67.11</b>	<b>67.11</b>	<b>100,595</b>	<b>100,595</b>	<b>67.71</b>	<b>67.71</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,079	7,079	92.90	92.90	7,448	7,448	97.74	97.74
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,377	13,377	110.15	110.15	14,088	14,088	116.01	116.01
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	21,980	19,404	68.00	60.03	21,468	21,468	66.41	66.41
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	38,005	38,005	93.83	93.83	34,057	34,057	84.08	84.08
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,818	4,058	57.60	48.51	5,035	5,035	60.19	60.19
	<b>รวม</b>	<b>3,739,243</b>	<b>100,959</b>	<b>85,259</b>	<b>81,923</b>	<b>84.45</b>	<b>81.14</b>	<b>82,096</b>	<b>82,096</b>	<b>81.32</b>	<b>81.32</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,458	5,458	57.60	57.60	5,845	5,845	61.69	61.69
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	17,954	17,954	62.31	62.31	18,948	18,948	65.76	65.76
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,380	18,380	95.78	95.78	17,743	17,743	92.46	92.46
66	กระบี่	357,147	8,214	4,990	4,498	60.75	54.76	4,833	4,833	58.84	58.84
67	พังงา	211,011	4,853	3,923	3,923	80.84	80.84	4,002	4,002	82.46	82.46
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	2,997	2,364	42.98	33.90	3,093	2,474	44.36	35.48
69	ระนอง	141,148	3,246	2,655	2,655	81.79	81.79	2,759	2,759	85.00	85.00
	<b>รวม</b>	<b>3,511,537</b>	<b>80,765</b>	<b>56,357</b>	<b>55,232</b>	<b>69.78</b>	<b>68.39</b>	<b>57,223</b>	<b>56,604</b>	<b>70.85</b>	<b>70.08</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,794	7,794	79.24	79.24	8,393	8,393	85.33	85.33
71	ตรัง	513,495	11,810	11,413	11,413	96.64	96.64	11,366	11,366	96.24	96.24
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,962	11,962	89.40	89.40	12,006	12,006	89.72	89.72
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,507	8,507	71.84	71.84	8,760	8,760	73.97	73.97
74	ยะลา	384,396	8,841	5,417	5,417	61.27	61.27	5,396	5,396	61.03	61.03
75	สงขลา	1,112,118	25,579	18,780	18,780	73.42	73.42	16,401	16,401	64.12	64.12
76	สตูล	242,578	5,579	3,626	3,441	64.99	61.68	3,712	3,712	66.54	66.54
	รวม	3,776,921	86,868	67,499	67,314	77.70	77.49	66,034	66,034	76.02	76.02
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	79,967	28,685	33.60	12.05	78,552	25,994	33.00	10.92
	รวม	4,666,879	238,011	79,967	28,685	33.60	12.05	78,552	25,994	33.00	10.92

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p><b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</b></p>