

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	743,418	654,033	52.28	46.00	742,857	654,176	52.24	46.01
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,045	59.03	59.03	13,781	13,781	62.36	62.36
2	น่าน	401,928	9,244	6,054	6,150	65.49	66.53	6,391	6,391	69.13	69.13
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,263	45.05	44.99	4,414	4,413	46.59	46.58
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,166	4,158	46.45	46.36
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,633	16,021	54.14	52.15	13,166	12,623	42.86	41.09
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,213	2,113	54.53	52.07
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,733	9,733	65.25	65.25	10,305	10,305	69.09	69.09
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,214	40.37	40.32	5,383	3,886	67.53	48.75
	รวม	4,671,883	107,453	59,012	58,485	54.92	54.43	59,819	57,670	55.67	53.67
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,105	2,734	78.36	30.15
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,968	7,988	48.72	48.84	7,695	7,618	47.05	46.58
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,772	64.83	46.98	12,736	9,670	68.21	51.79
12	สุโขทัย	499,750	11,494	8,002	7,714	69.62	67.11	7,805	7,722	67.90	67.18
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,494	6,494	73.33	73.33	6,472	6,469	73.08	73.05
	รวม	2,801,911	64,444	41,576	33,526	64.51	52.02	41,813	34,213	64.88	53.09

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,476	3,476	52.32	52.32	4,756	4,756	71.59	71.59
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,996	59.34	51.86	8,337	7,656	61.81	56.76
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,045	6,045	58.24	58.24	6,222	6,222	59.94	59.94
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,746	10,810	58.38	53.73	10,765	8,894	53.50	44.20
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,504	3,354	56.36	53.95	3,737	3,492	60.11	56.17
	รวม	2,459,711	56,850	32,775	30,681	57.65	53.97	33,817	31,020	59.48	54.56
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,019	14,007	59.18	59.12	11,531	11,131	48.67	46.98
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	11,841	11,270	55.91	53.21	12,038	12,038	56.84	56.84
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	11,485	11,485	72.35	72.35	12,065	12,065	76.00	76.00
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,514	53.06	52.95	6,600	6,392	53.65	51.96
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,758	7,758	52.15	52.15	8,248	8,248	55.44	55.44
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,567	85.08	84.02
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,695	100.68	100.64	5,523	5,519	97.60	97.53
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,310	64.83	64.71	3,136	3,133	61.31	61.25
	รวม	4,289,222	102,941	64,038	63,427	62.21	61.61	62,753	62,093	60.96	60.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,299	8,299	53.59	53.59	8,480	8,480	54.75	54.75
28	นครปฐม	734,976	17,639	8,070	8,070	45.75	45.75	9,371	9,371	53.13	53.13
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,904	6,904	41.45	41.45	7,253	7,253	43.55	43.55
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	8,679	6,452	51.63	38.38	8,651	6,749	51.46	40.15
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,748	6,747	66.90	66.89	6,577	6,574	65.20	65.17
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,834	4,834	51.63	51.63	4,938	4,938	52.74	52.74
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,104	1,781	53.81	45.55	2,197	1,900	56.19	48.59
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,715	4,208	46.48	41.48	5,102	4,904	50.30	48.34
	รวม	4,170,740	100,098	50,353	47,295	50.30	47.25	52,569	50,169	52.52	50.12
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,456	47.56	47.56	6,793	6,756	50.05	49.77
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,269	45.88	45.83	4,420	4,384	47.45	47.06
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,931	6,927	65.97	65.93	6,527	6,489	62.12	61.76
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	9,288	6,410	37.47	25.86	9,968	7,823	40.21	31.56
39	จันทบุรี	431,896	10,366	7,034	3,440	67.86	33.19	7,257	3,648	70.01	35.19
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,436	9,437	38.13	34.48	10,865	9,936	39.70	36.30
41	ตราด	177,248	4,254	1,369	1,369	32.18	32.18	1,491	1,464	35.05	34.42
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,355	45.66	25.95	6,013	3,445	46.50	26.64
	รวม	4,712,638	113,103	51,692	41,663	45.70	36.84	53,334	43,945	47.16	38.85

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,315	9,095	47.21	41.62	10,343	9,443	47.33	43.21
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	20,831	20,831	51.94	51.94	19,062	19,062	47.53	47.53
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,265	14,265	65.90	65.90	14,552	14,552	67.22	67.22
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	13,351	13,351	45.55	45.55	13,716	13,716	46.79	46.79
	รวม	4,182,005	112,914	58,762	57,542	52.04	50.96	57,673	56,773	51.08	50.28
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,839	6,839	76.54	76.54	5,805	5,805	64.97	64.97
48	เลย	516,128	13,935	10,476	10,476	75.18	75.18	9,716	9,716	69.72	69.72
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,849	3,556	51.94	31.58	5,765	4,872	51.19	43.26
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,185	6,185	55.65	55.65	6,194	6,194	55.74	55.74
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,522	16,522	48.38	48.38	16,414	16,414	48.07	48.07
52	นครพนม	573,647	15,488	8,932	8,932	57.67	57.67	8,470	8,470	54.69	54.69
53	สกลนคร	916,885	24,756	15,229	15,229	61.52	61.52	15,531	15,531	62.74	62.74
	รวม	4,430,986	119,637	70,032	67,739	58.54	56.62	67,895	67,002	56.75	56.00
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,205	14,207	56.66	56.67	15,077	15,077	60.14	60.14
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	31,001	31,001	53.74	53.74	29,337	29,337	50.86	50.86
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	19,165	19,165	56.19	56.19	20,068	20,068	58.84	58.84
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	17,872	17,872	59.46	59.46	18,348	18,348	61.04	61.04
	รวม	5,441,598	146,923	82,243	82,245	55.98	55.98	82,830	82,830	56.38	56.38

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,012	79.89	79.85	6,201	6,201	82.36	82.36
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,504	7,181	70.41	59.46	8,580	7,648	71.04	63.32
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	16,323	13,536	51.02	42.31	17,146	15,385	53.59	48.09
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	23,800	21,813	59.70	54.72	22,051	18,584	55.31	46.62
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,868	3,111	46.79	37.63	4,150	3,996	50.20	48.34
	รวม	3,693,816	99,733	58,510	51,653	58.67	51.79	58,128	51,814	58.28	51.95
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,992	3,907	42.71	41.81	4,167	4,167	44.59	44.59
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,883	13,883	48.66	48.66	14,825	14,825	51.96	51.96
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,660	80.53	72.30	14,318	13,132	75.79	69.51
66	กระบี่	348,959	8,026	3,622	3,085	45.13	38.44	4,109	3,408	51.20	42.46
67	พังงา	207,497	4,772	2,934	2,934	61.48	61.48	3,006	3,005	62.99	62.97
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,734	2,059	40.79	30.72	2,806	2,138	41.86	31.90
69	ระนอง	138,058	3,175	1,621	1,598	51.05	50.33	1,569	1,569	49.41	49.41
	รวม	3,454,229	79,447	44,000	41,126	55.38	51.77	44,800	42,244	56.39	53.17

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12

70	พัทลุง	423,015	9,729	7,053	7,053	72.49	72.49	7,534	7,534	77.44	77.44
71	ตรัง	506,983	11,661	9,969	9,969	85.49	85.49	9,868	9,868	84.63	84.63
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,846	9,846	75.32	75.32	9,905	9,905	75.78	75.78
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,957	6,957	60.52	60.52	7,217	7,217	62.78	62.78
74	ยะลา	374,779	8,620	4,117	3,865	47.76	44.84	4,060	3,800	47.10	44.08
75	สงขลา	1,093,333	25,147	15,116	15,116	60.11	60.11	13,039	13,039	51.85	51.85
76	สตูล	237,650	5,466	2,741	2,459	50.15	44.99	2,734	2,734	50.02	50.02
	รวม	3,703,873	85,189	55,799	55,265	65.50	64.87	54,357	54,097	63.81	63.50

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,626	23,386	31.47	9.86	73,069	20,306	30.81	8.56
	รวม	4,649,576	237,128	74,626	23,386	31.47	9.86	73,069	20,306	30.81	8.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											