

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	858,871	779,333	60.04	54.48	841,147	779,582	58.80	54.49
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,999	14,990	67.56	67.52	15,951	15,951	71.85	71.85
2	น่าน	402,870	9,266	7,175	7,175	77.43	77.43	7,424	7,424	80.12	80.12
3	พะเยา	409,515	9,419	7,006	7,002	74.38	74.34	7,172	7,172	76.15	76.15
4	แพร่	388,739	8,941	5,721	5,721	63.99	63.99	5,949	5,949	66.54	66.54
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	30,598	30,598	99.13	99.13	26,346	26,346	85.35	85.35
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	3,943	3,943	96.02	96.02	4,205	4,205	102.40	102.40
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,063	67.64	67.62	10,628	10,628	71.41	71.41
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,211	40.37	40.28	4,117	4,117	51.65	51.65
	รวม	4,680,590	107,654	82,726	82,703	76.84	76.82	81,792	81,792	75.98	75.98
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	9,069	6,787	98.39	73.63	7,073	7,073	76.73	76.73
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,468	10,468	63.61	63.61	10,387	10,387	63.12	63.12
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	13,369	11,562	71.54	61.87	12,525	12,525	67.03	67.03
12	สุโขทัย	500,079	11,502	9,668	9,668	84.06	84.06	9,794	9,794	85.15	85.15
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	7,619	7,619	86.07	86.07	7,665	7,665	86.59	86.59
	รวม	2,813,678	64,715	50,193	46,104	77.56	71.24	47,444	47,444	73.31	73.31

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท**	276,357	6,633	5,378	5,378	81.08	81.08	6,713	6,713	101.21	101.21
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,991	59.18	51.69	7,959	7,959	58.85	58.85
16	พิจิตร	450,606	10,364	7,279	7,279	70.23	70.23	7,285	7,285	70.29	70.29
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	16,905	16,905	84.11	84.11	14,608	14,608	72.68	72.68
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	7,241	7,241	116.37	116.37	7,521	7,521	120.87	120.87
	รวม	2,459,402	56,843	44,807	43,794	78.83	77.04	44,086	44,086	77.56	77.56
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	15,872	15,872	65.78	65.78	12,511	12,511	51.85	51.85
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	13,679	13,112	63.43	60.80	14,096	14,096	65.36	65.36
21	พระนครศรีอยุธยา**	665,487	15,972	11,973	11,957	74.96	74.86	12,480	12,480	78.14	78.14
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,506	52.73	52.56	6,385	6,385	51.59	51.59
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,787	7,786	52.28	52.27	8,307	8,307	55.77	55.77
24	สิงห์บุรี**	176,682	4,240	3,395	3,387	80.06	79.88	3,553	3,553	83.79	83.79
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,812	5,812	102.72	102.72	5,651	5,651	99.88	99.88
26	นครนายก	213,492	5,124	4,429	4,429	86.44	86.44	4,164	4,164	81.27	81.27
	รวม	4,331,752	103,962	69,474	68,861	66.83	66.24	67,147	67,147	64.59	64.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี**	649,259	15,582	11,443	11,443	73.44	73.44	11,417	11,417	73.27	73.27
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,633	8,633	48.57	48.57	9,947	9,947	55.96	55.96
29	ราชบุรี	697,453	16,739	7,687	7,687	45.92	45.92	8,032	8,032	47.98	47.98
30	สุพรรณบุรี*	701,323	16,832	9,809	7,614	58.28	45.24	8,500	7,921	50.50	47.06
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,239	7,239	70.87	70.87	7,044	7,044	68.96	68.96
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	5,944	5,944	63.07	63.07	5,982	5,982	63.47	63.47
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,132	1,807	54.47	46.17	1,977	1,952	50.51	49.87
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	5,939	5,483	57.64	53.22	5,954	5,954	57.79	57.79
	รวม	4,199,338	100,784	58,826	55,850	58.37	55.42	58,853	58,249	58.40	57.80
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา**	569,966	13,679	6,456	6,448	47.20	47.14	6,685	6,685	48.87	48.87
36	ปราจีนบุรี**	391,813	9,404	4,850	4,848	51.58	51.56	5,007	5,007	53.25	53.25
37	สระแก้ว**	441,375	10,593	8,654	8,653	81.70	81.69	8,228	8,228	77.67	77.67
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	11,326	8,448	45.09	33.63	12,121	9,972	48.25	39.70
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,323	3,717	70.20	35.63	6,546	3,752	62.75	35.97
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,605	10,607	41.52	37.95	11,962	11,010	42.80	39.39
41	ตราด	177,918	4,270	1,904	1,904	44.59	44.59	2,091	2,091	48.97	48.97
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,632	50.67	35.17	6,860	5,008	52.09	38.03
	รวม	4,775,672	114,616	58,791	49,257	51.29	42.98	59,500	51,753	51.91	45.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	11,996	10,830	54.71	49.39	11,316	11,316	51.61	51.61
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	24,994	24,994	62.01	62.01	22,589	22,589	56.04	56.04
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,404	18,404	84.84	84.84	18,523	18,523	85.39	85.39
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	15,962	15,962	54.29	54.29	16,447	16,447	55.94	55.94
	รวม	4,197,311	113,327	71,356	70,190	62.96	61.94	68,875	68,875	60.78	60.78
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,069	7,069	78.53	78.53	6,025	6,025	66.93	66.93
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,485	75.03	74.90	9,734	9,734	69.54	69.54
49	หนองคาย	419,454	11,325	5,934	5,815	52.40	51.35	7,293	7,293	64.40	64.40
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,915	6,913	61.89	61.87	6,952	6,952	62.22	62.22
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	17,988	59.79	52.34	18,111	18,111	52.70	52.70
52	นครพนม	577,408	15,590	9,226	9,225	59.18	59.17	8,816	8,816	56.55	56.55
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,279	16,279	65.31	65.31	16,473	16,473	66.08	66.08
	รวม	4,458,670	120,384	76,475	73,774	63.53	61.28	73,404	73,404	60.97	60.97
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,586	15,586	61.96	61.96	16,923	16,923	67.27	67.27
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	34,704	34,704	59.83	59.83	32,734	32,734	56.43	56.43
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	21,590	21,590	62.86	62.86	22,395	22,395	65.20	65.20
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	19,027	19,027	63.01	63.01	19,334	19,334	64.03	64.03
	รวม	5,470,553	147,705	90,907	90,907	61.55	61.55	91,386	91,386	61.87	61.87

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,079	7,074	93.40	93.33	7,322	7,322	96.60	96.60
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,504	7,179	70.21	59.27	7,716	7,716	63.70	63.70
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	19,524	16,919	60.70	52.60	18,795	18,795	58.43	58.43
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	25,701	25,701	63.98	63.98	22,367	22,367	55.68	55.68
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,261	3,501	51.25	42.11	4,415	4,415	53.10	53.10
	รวม	3,716,455	100,344	65,069	60,374	64.85	60.17	60,615	60,615	60.41	60.41
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,860	4,813	51.64	51.15	5,225	5,225	55.52	55.52
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	15,152	15,152	52.85	52.85	16,319	16,319	56.93	56.93
65	สุราษฎร์ธานี**	826,923	19,019	18,427	18,416	96.89	96.83	17,725	17,725	93.20	93.20
66	กระบี่	353,122	8,122	4,362	3,834	53.71	47.21	4,155	4,155	51.16	51.16
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,414	3,414	70.97	70.97
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,815	2,154	41.19	31.52	2,907	2,260	42.54	33.07
69	ระนอง	140,073	3,222	1,764	1,741	54.75	54.04	1,801	1,801	55.90	55.90
	รวม	3,481,935	80,085	50,718	49,448	63.33	61.74	51,546	50,899	64.36	63.56

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,436	7,436	75.95	75.95	8,027	8,027	81.98	81.98
71	ตรัง**	510,210	11,735	10,620	10,620	90.50	90.50	10,602	10,602	90.35	90.35
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,707	10,707	80.91	80.91	10,790	10,790	81.54	81.54
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,567	7,567	64.94	64.94	7,813	7,813	67.06	67.06
74	ยะลา	379,181	8,721	5,008	5,008	57.42	57.42	4,988	4,988	57.19	57.19
75	สงขลา	1,103,186	25,373	17,119	17,119	67.47	67.47	14,729	14,729	58.05	58.05
76	สตูล	239,952	5,519	3,267	3,084	59.20	55.88	3,352	3,352	60.74	60.74
	รวม	3,740,171	86,024	61,724	61,541	71.75	71.54	60,301	60,301	70.10	70.10
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,805	26,530	32.75	11.17	76,198	23,631	32.07	9.95
	รวม	4,658,287	237,573	77,805	26,530	32.75	11.17	76,198	23,631	32.07	9.95

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55