

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	963,107	887,745	66.90	61.66	949,829	888,078	65.97	61.68
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,241	15,241	68.31	68.31	16,229	16,229	72.74	72.74
2	น่าน	403,466	9,280	7,955	7,955	85.72	85.72	8,203	8,203	88.39	88.39
3	พะเยา	408,079	9,386	7,126	7,126	75.92	75.92	7,306	7,306	77.84	77.84
4	แพร่	387,708	8,917	6,326	6,326	70.94	70.94	6,561	6,561	73.58	73.58
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,576	30,576	98.39	98.39	26,396	26,396	84.94	84.94
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,209	4,209	100.81	100.81
7	ลำปาง	646,268	14,864	11,788	11,788	79.31	79.31	12,346	12,346	83.06	83.06
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,366	8,366	104.90	104.90
	รวม	4,694,999	107,985	90,521	90,521	83.83	83.83	89,616	89,616	82.99	82.99
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,070	6,788	96.89	72.51	7,074	7,074	75.57	75.57
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	11,688	11,688	70.94	70.94	11,569	11,569	70.21	70.21
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	13,366	11,559	71.31	61.67	12,532	12,532	66.86	66.86
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,978	9,978	86.65	86.65	10,093	10,093	87.65	87.65
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,326	5,326	60.11	60.11	5,738	5,738	64.76	64.76
	รวม	2,824,192	64,957	49,428	45,339	76.09	69.80	47,006	47,006	72.36	72.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,736	5,736	86.50	86.50	6,805	6,805	102.62	102.62
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,499	12,499	92.16	92.16	13,587	13,587	100.18	100.18
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,967	7,967	76.83	76.83	7,979	7,979	76.95	76.95
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,426	18,426	91.50	91.50	16,684	16,684	82.85	82.85
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,455	7,455	119.55	119.55
	รวม	2,463,521	56,937	51,867	51,867	91.10	91.10	52,510	52,510	92.22	92.22
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,420	17,420	70.99	70.99	13,404	13,404	54.62	54.62
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	15,210	14,644	69.26	66.68	15,688	15,688	71.44	71.44
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,952	11,952	74.27	74.27	12,560	12,560	78.05	78.05
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,520	6,503	52.35	52.21	6,224	6,224	49.97	49.97
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,804	7,804	52.23	52.23	8,337	8,337	55.79	55.79
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,531	3,531	83.18	83.18
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,683	6,683	118.28	118.28
26	นครนายก	214,559	5,149	4,687	4,687	91.03	91.03	4,349	4,349	84.46	84.46
	รวม	4,376,393	105,034	73,938	73,355	70.39	69.84	70,776	70,776	67.38	67.38

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	11,523	11,523	73.56	73.56	13,144	13,144	83.91	83.91
28	นครปฐม	747,162	17,932	16,033	16,033	89.41	89.41	17,397	17,397	97.02	97.02
29	ราชบุรี	700,438	16,811	10,711	10,711	63.71	63.71	11,156	11,156	66.36	66.36
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,868	9,721	70.16	57.47	10,961	10,102	64.80	59.72
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	8,732	8,732	84.61	84.61	6,905	6,905	66.91	66.91
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,664	7,664	80.90	80.90	7,675	7,675	81.01	81.01
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	3,693	3,389	94.19	86.43	3,561	3,561	90.82	90.82
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	7,693	7,251	73.50	69.27	7,719	7,719	73.75	73.75
	รวม	4,229,345	101,505	77,917	75,024	76.76	73.91	78,518	77,659	77.35	76.51
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,807	9,807	70.99	70.99	9,892	9,892	71.61	71.61
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,057	5,057	53.37	53.37
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,649	8,649	81.04	81.04	8,268	8,268	77.47	77.47
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	12,125	9,247	47.57	36.28	13,229	11,075	51.90	43.45
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,406	3,800	70.57	36.21	6,672	3,878	63.58	36.95
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	13,443	12,456	47.28	43.81	13,300	12,345	46.78	43.42
41	ตราด	179,176	4,300	2,227	2,227	51.79	51.79	2,409	2,409	56.02	56.02
42	ระยอง	559,215	13,421	6,667	4,629	49.68	34.49	6,887	5,057	51.32	37.68
	รวม	4,837,577	116,101	65,172	55,663	56.13	47.94	65,714	57,981	56.60	49.94

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,399	15,399	69.97	69.97	15,964	15,964	72.54	72.54
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	28,956	28,956	71.49	71.49	25,841	25,841	63.80	63.80
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,411	19,411	89.28	89.28	19,636	19,636	90.31	90.31
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	20,985	20,985	71.18	71.18	21,463	21,463	72.80	72.80
	รวม	4,212,418	113,736	84,751	84,751	74.52	74.52	82,904	82,904	72.89	72.89
AHB 8											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,316	7,316	80.65	80.65	6,401	6,401	70.57	70.57
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,480	74.67	74.51	9,765	9,765	69.43	69.43
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,354	7,252	64.55	63.66	8,799	8,799	77.24	77.24
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,138	7,138	63.54	63.54
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,295	59.40	52.88	18,588	18,588	53.73	53.73
52	นครพนม	581,256	15,694	10,605	10,605	67.57	67.57	9,823	9,823	62.59	62.59
53	สกลนคร	929,739	25,103	15,935	15,935	63.48	63.48	16,394	16,394	65.31	65.31
	รวม	4,487,225	121,155	79,324	76,945	65.47	63.51	76,908	76,908	63.48	63.48
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	16,962	16,962	67.15	67.15	18,557	18,557	73.47	73.47
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	37,900	37,900	64.90	64.90	35,767	35,767	61.25	61.25
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	24,540	24,540	70.98	70.98	25,462	25,462	73.65	73.65
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,663	20,663	68.11	68.11	21,190	21,190	69.84	69.84
	รวม	5,502,344	148,564	100,065	100,065	67.35	67.35	100,976	100,976	67.97	67.97

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,079	7,079	92.90	92.90	7,445	7,445	97.70	97.70
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,377	13,377	110.15	110.15	14,092	14,092	116.04	116.04
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	22,185	19,609	68.63	60.66	21,666	21,666	67.03	67.03
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	38,005	38,005	93.83	93.83	34,065	34,065	84.10	84.10
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	4,818	4,058	57.60	48.51	5,038	5,038	60.23	60.23
	รวม	3,739,243	100,959	85,464	82,128	84.65	81.35	82,306	82,306	81.52	81.52
AHB 11											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,463	5,463	57.66	57.66	5,849	5,849	61.73	61.73
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	18,025	18,025	62.56	62.56	19,017	19,017	66.00	66.00
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,378	18,378	95.77	95.77	17,737	17,737	92.43	92.43
66	กระบี่	357,147	8,214	5,036	4,543	61.31	55.31	4,875	4,875	59.35	59.35
67	พังงา	211,011	4,853	3,923	3,923	80.84	80.84	4,004	4,004	82.51	82.51
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	2,997	2,364	42.98	33.90	3,091	2,472	44.33	35.45
69	ระนอง	141,148	3,246	2,660	2,660	81.95	81.95	2,765	2,765	85.18	85.18
	รวม	3,511,537	80,765	56,482	55,356	69.93	68.54	57,338	56,719	70.99	70.23

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,804	7,804	79.34	79.34	8,407	8,407	85.47	85.47
71	ตรัง	513,495	11,810	11,432	11,432	96.80	96.80	11,390	11,390	96.44	96.44
72	นราธิวาส	581,801	13,381	11,976	11,976	89.50	89.50	12,021	12,021	89.84	89.84
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,603	8,603	72.65	72.65	8,845	8,845	74.69	74.69
74	ยะลา	384,396	8,841	5,458	5,458	61.74	61.74	5,438	5,438	61.51	61.51
75	สงขลา	1,112,118	25,579	18,928	18,928	74.00	74.00	16,543	16,543	64.67	64.67
76	สตูล	242,578	5,579	3,637	3,452	65.19	61.87	3,725	3,725	66.77	66.77
	รวม	3,776,921	86,868	67,838	67,653	78.09	77.88	66,369	66,369	76.40	76.40
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	80,340	29,078	33.75	12.22	78,888	26,348	33.14	11.07
	รวม	4,666,879	238,011	80,340	29,078	33.75	12.22	78,888	26,348	33.14	11.07

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</p>