

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	750,250	663,391	52.76	46.66	750,775	663,533	52.80	46.67
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,045	59.03	59.03	13,782	13,782	62.36	62.36
2	น่าน	401,928	9,244	6,150	6,150	66.53	66.53	6,391	6,390	69.13	69.12
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,263	45.05	44.99	4,415	4,415	46.60	46.60
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,166	4,158	46.45	46.36
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,633	16,020	54.14	52.15	13,166	12,623	42.86	41.09
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,213	2,114	54.53	52.09
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,951	9,951	66.71	66.71	10,522	10,522	70.54	70.54
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,214	40.37	40.32	5,383	3,886	67.53	48.75
	รวม	4,671,883	107,453	59,326	58,702	55.21	54.63	60,038	57,890	55.87	53.87
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,105	2,734	78.36	30.15
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	8,000	8,000	48.91	48.91	7,695	7,629	47.05	46.64
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,770	64.83	46.97	12,742	9,676	68.24	51.82
12	สุโขทัย	499,750	11,494	8,103	7,795	70.50	67.82	7,885	7,801	68.60	67.87
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,494	6,494	73.33	73.33	6,472	6,468	73.08	73.04
	รวม	2,801,911	64,444	41,709	33,617	64.72	52.16	41,899	34,308	65.02	53.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,476	3,476	52.32	52.32	4,756	4,756	71.59	71.59
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,996	59.34	51.86	8,339	7,658	61.82	56.77
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,045	6,045	58.24	58.24	6,222	6,222	59.94	59.94
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	12,021	11,087	59.75	55.10	11,057	9,179	54.95	45.62
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	5,278	5,278	84.89	84.89	5,416	5,416	87.11	87.11
	รวม	2,459,711	56,850	34,824	32,882	61.26	57.84	35,790	33,231	62.95	58.45
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,271	14,271	60.24	60.24	11,757	11,374	49.63	48.01
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	11,896	11,325	56.17	53.47	12,089	12,089	57.08	57.08
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	11,485	11,485	72.35	72.35	12,065	12,061	76.00	75.98
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,514	53.06	52.95	6,600	6,392	53.65	51.96
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,764	7,764	52.19	52.19	8,254	8,254	55.48	55.48
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,567	85.08	84.02
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,695	100.68	100.64	5,523	5,518	97.60	97.51
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,310	64.83	64.71	3,136	3,132	61.31	61.23
	รวม	4,289,222	102,941	64,351	63,752	62.51	61.93	63,036	62,387	61.23	60.60

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,357	8,357	53.96	53.96	8,541	8,541	55.15	55.15
28	นครปฐม	734,976	17,639	8,110	8,110	45.98	45.98	9,386	9,386	53.21	53.21
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,929	6,929	41.60	41.60	7,283	7,283	43.73	43.73
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	8,708	6,481	51.80	38.55	8,686	6,784	51.67	40.35
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,811	6,811	67.52	67.52	6,623	6,623	65.66	65.66
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,958	4,931	52.96	52.67	5,031	5,031	53.73	53.73
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,104	1,779	53.81	45.50	2,197	1,901	56.19	48.62
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,746	4,239	46.79	41.79	5,134	4,938	50.61	48.68
	รวม	4,170,740	100,098	50,723	47,637	50.67	47.59	52,881	50,487	52.83	50.44
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,455	47.56	47.56	6,793	6,754	50.05	49.76
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,269	45.88	45.83	4,420	4,382	47.45	47.04
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,931	6,927	65.97	65.93	6,527	6,491	62.12	61.78
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	9,550	6,672	38.53	26.92	10,212	8,067	41.20	32.54
39	จันทบุรี	431,896	10,366	7,034	3,440	67.86	33.19	7,257	3,647	70.01	35.18
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,447	9,448	38.17	34.52	10,879	9,950	39.75	36.35
41	ตราด	177,248	4,254	1,372	1,372	32.25	32.25	1,492	1,465	35.07	34.44
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,355	45.66	25.95	6,013	3,444	46.50	26.63
	รวม	4,712,638	113,103	51,968	41,938	45.95	37.08	53,593	44,200	47.38	39.08

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,370	9,150	47.46	41.87	10,406	9,506	47.62	43.50
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	21,468	21,468	53.53	53.53	19,607	19,607	48.89	48.89
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,275	14,275	65.94	65.94	14,582	14,582	67.36	67.36
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	14,131	14,129	48.21	48.20	14,493	14,493	49.45	49.45
	รวม	4,182,005	112,914	60,244	59,022	53.35	52.27	59,088	58,188	52.33	51.53
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,840	6,840	76.55	76.55	5,805	5,800	64.97	64.91
48	เลย	516,128	13,935	10,502	10,502	75.36	75.36	9,724	9,724	69.78	69.78
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,934	5,833	52.69	51.80	7,239	7,239	64.28	64.28
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,185	6,184	55.65	55.65	6,197	6,197	55.76	55.76
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,665	16,665	48.80	48.80	16,557	16,557	48.49	48.49
52	นครพนม	573,647	15,488	8,932	8,931	57.67	57.66	8,474	8,474	54.71	54.71
53	สกลนคร	916,885	24,756	15,345	15,345	61.99	61.99	15,640	15,640	63.18	63.18
	รวม	4,430,986	119,637	70,403	70,300	58.85	58.76	69,636	69,631	58.21	58.20
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,209	14,209	56.67	56.67	15,109	15,109	60.26	60.26
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	31,052	31,052	53.83	53.83	29,401	29,401	50.97	50.97
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	19,353	19,353	56.74	56.74	20,255	20,255	59.39	59.39
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	18,129	18,129	60.31	60.31	18,599	18,599	61.88	61.88
	รวม	5,441,598	146,923	82,743	82,743	56.32	56.32	83,364	83,364	56.74	56.74

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,012	79.89	79.85	6,204	6,204	82.40	82.40
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,504	7,181	70.41	59.46	8,582	7,650	71.06	63.34
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	16,339	13,552	51.07	42.36	17,166	15,406	53.65	48.15
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	23,801	21,814	59.70	54.72	22,052	18,584	55.32	46.62
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,907	3,149	47.26	38.09	4,185	4,030	50.63	48.75
	รวม	3,693,816	99,733	58,566	51,708	58.72	51.85	58,189	51,874	58.34	52.01
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	4,014	3,929	42.95	42.04	4,192	4,192	44.85	44.85
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	14,007	14,007	49.09	49.09	14,952	14,952	52.40	52.40
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,655	80.53	72.28	14,318	13,126	75.79	69.48
66	กระบี่	348,959	8,026	3,720	3,183	46.35	39.66	4,205	3,504	52.39	43.66
67	พังงา	207,497	4,772	2,934	2,931	61.48	61.42	3,006	3,003	62.99	62.92
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,734	2,060	40.79	30.73	2,809	2,142	41.91	31.96
69	ระนอง	138,058	3,175	1,643	1,620	51.74	51.02	1,605	1,605	50.55	50.55
	รวม	3,454,229	79,447	44,266	41,385	55.72	52.09	45,087	42,524	56.75	53.52

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12

70	พัทลุง	423,015	9,729	7,069	7,069	72.66	72.66	7,563	7,563	77.73	77.73
71	ตรัง	506,983	11,661	10,219	10,219	87.64	87.64	10,102	10,102	86.63	86.63
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,862	9,862	75.45	75.45	9,914	9,914	75.84	75.84
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,991	6,991	60.82	60.82	7,232	7,232	62.91	62.91
74	ยะลา	374,779	8,620	4,295	4,295	49.83	49.83	4,277	4,277	49.62	49.62
75	สงขลา	1,093,333	25,147	15,247	15,247	60.63	60.63	13,117	13,117	52.16	52.16
76	สตูล	237,650	5,466	2,791	2,612	51.06	47.79	2,900	2,900	53.06	53.06
	รวม	3,703,873	85,189	56,474	56,295	66.29	66.08	55,105	55,105	64.69	64.69

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,653	23,410	31.48	9.87	73,069	20,344	30.81	8.58
	รวม	4,649,576	237,128	74,653	23,410	31.48	9.87	73,069	20,344	30.81	8.58

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบการศึกษาทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห่าร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											