

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	870,924	791,456	60.88	55.32	853,682	791,694	59.67	55.34
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,999	14,987	67.56	67.51	15,953	15,953	71.86	71.86
2	น่าน	402,870	9,266	7,175	7,175	77.43	77.43	7,425	7,425	80.13	80.13
3	พะเยา	409,515	9,419	7,006	7,002	74.38	74.34	7,170	7,170	76.12	76.12
4	แพร่	388,739	8,941	5,721	5,721	63.99	63.99	5,940	5,940	66.44	66.44
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	30,599	30,599	99.13	99.13	26,344	26,344	85.35	85.35
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	3,942	3,942	95.99	95.99	4,205	4,205	102.40	102.40
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,066	10,062	67.64	67.61	10,627	10,627	71.41	71.41
8	ลำพูน	346,553	7,971	3,218	3,211	40.37	40.28	4,117	4,117	51.65	51.65
	รวม	4,680,590	107,654	82,726	82,699	76.84	76.82	81,781	81,781	75.97	75.97
AHB 2											
9	ตาก**	400,765	9,218	9,069	6,787	98.39	73.63	7,069	7,069	76.69	76.69
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,515	10,515	63.90	63.90	10,414	10,414	63.28	63.28
11	เพชรบูรณ์**	812,473	18,687	13,370	11,563	71.55	61.88	12,436	12,436	66.55	66.55
12	สุโขทัย	500,079	11,502	9,692	9,692	84.26	84.26	9,796	9,796	85.17	85.17
13	อุตรดิตถ์**	384,870	8,852	5,077	5,077	57.35	57.35	5,497	5,497	62.10	62.10
	รวม	2,813,678	64,715	47,723	43,634	73.74	67.43	45,212	45,212	69.86	69.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท**	276,357	6,633	5,375	5,375	81.04	81.04	6,281	6,281	94.70	94.70
15	กำแพงเพชร**	588,025	13,525	8,004	6,991	59.18	51.69	7,846	7,846	58.01	58.01
16	พิจิตร**	450,606	10,364	7,277	7,277	70.21	70.21	7,238	7,238	69.84	69.84
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	17,070	17,070	84.93	84.93	15,872	15,872	78.97	78.97
18	อุทัยธานี**	270,549	6,223	7,239	7,239	116.33	116.33	7,385	7,385	118.68	118.68
	รวม	2,459,402	56,843	44,965	43,952	79.10	77.32	44,622	44,622	78.50	78.50
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	16,385	16,385	67.90	67.90	12,793	12,793	53.02	53.02
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	13,908	13,342	64.49	61.87	14,329	14,329	66.45	66.45
21	พระนครศรีอยุธยา**	665,487	15,972	11,973	11,955	74.96	74.85	12,470	12,470	78.08	78.08
22	สระบุรี**	515,728	12,377	6,527	6,507	52.73	52.57	6,205	6,205	50.13	50.13
23	ลพบุรี**	620,648	14,896	7,801	7,801	52.37	52.37	8,267	8,267	55.50	55.50
24	สิงห์บุรี**	176,682	4,240	3,395	3,387	80.06	79.88	3,477	3,477	82.00	82.00
25	อ่างทอง**	235,748	5,658	5,812	5,812	102.72	102.72	5,644	5,644	99.75	99.75
26	นครนายก	213,492	5,124	4,490	4,490	87.63	87.63	4,202	4,202	82.01	82.01
	รวม	4,331,752	103,962	70,291	69,679	67.61	67.02	67,387	67,387	64.82	64.82

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,444	11,444	73.44	73.44	11,434	11,434	73.38	73.38
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,664	8,664	48.74	48.74	9,965	9,965	56.06	56.06
29	ราชบุรี	697,453	16,739	8,862	8,862	52.94	52.94	9,311	9,311	55.63	55.63
30	สุพรรณบุรี*	701,323	16,832	9,839	7,644	58.45	45.41	8,960	7,925	50.51	47.08
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,290	7,290	71.37	71.37	7,100	7,100	69.51	69.51
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	6,082	6,082	64.53	64.53	6,118	6,118	64.92	64.92
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,265	1,940	57.87	49.57	2,102	2,102	53.71	53.71
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	6,222	5,767	60.39	55.97	6,236	6,236	60.53	60.53
	รวม	4,199,338	100,784	60,668	57,693	60.20	57.24	61,226	60,191	60.75	59.72
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	9,812	9,812	71.73	71.73	9,852	9,852	72.02	72.02
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,850	4,848	51.58	51.56	5,019	5,019	53.37	53.37
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,654	8,652	81.70	81.68	8,234	8,234	77.73	77.73
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	11,326	8,448	45.09	33.63	12,152	9,999	48.38	39.80
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,338	3,732	70.35	35.78	6,566	3,772	62.95	36.16
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,622	10,627	41.58	38.02	11,995	11,036	42.92	39.48
41	ตราด	177,918	4,270	1,910	1,910	44.73	44.73	2,100	2,100	49.18	49.18
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,631	50.67	35.17	6,839	5,013	51.93	38.07
	รวม	4,775,672	114,616	62,185	52,660	54.26	45.94	62,757	55,025	54.75	48.01

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	12,213	11,047	55.70	50.38	11,538	11,538	52.62	52.62
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	25,287	25,287	62.73	62.73	22,884	22,884	56.77	56.77
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,413	18,413	84.88	84.88	18,539	18,539	85.46	85.46
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	16,046	16,046	54.58	54.58	16,539	16,539	56.26	56.26
	รวม	4,197,311	113,327	71,959	70,793	63.50	62.47	69,500	69,500	61.33	61.33
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,068	7,068	78.52	78.52	6,024	6,024	66.92	66.92
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,485	75.03	74.90	9,735	9,735	69.55	69.55
49	หนองคาย	419,454	11,325	6,038	5,936	53.31	52.41	7,428	7,428	65.59	65.59
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	6,913	6,913	61.87	61.87	6,950	6,950	62.20	62.20
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	18,034	59.79	52.47	18,167	18,167	52.86	52.86
52	นครพนม	577,408	15,590	9,225	9,225	59.17	59.17	8,823	8,823	56.59	56.59
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,295	16,295	65.37	65.37	16,494	16,494	66.17	66.17
	รวม	4,458,670	120,384	76,591	73,956	63.62	61.43	73,621	73,621	61.16	61.16
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,586	15,586	61.96	61.96	16,939	16,939	67.34	67.34
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	34,871	34,871	60.12	60.12	32,904	32,904	56.73	56.73
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	22,583	22,583	65.75	65.75	23,357	23,357	68.00	68.00
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	19,953	19,953	66.08	66.08	20,275	20,275	67.14	67.14
	รวม	5,470,553	147,705	92,993	92,993	62.96	62.96	93,475	93,475	63.28	63.28

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,075	7,075	93.34	93.34	7,326	7,326	96.66	96.66
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,500	7,179	70.18	59.27	7,724	7,724	63.77	63.77
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	19,521	16,916	60.69	52.59	18,821	18,821	58.51	58.51
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	30,423	30,423	75.73	75.73	27,035	27,035	67.30	67.30
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,261	3,501	51.25	42.11	4,431	4,431	53.29	53.29
	รวม	3,716,455	100,344	69,780	65,094	69.54	64.87	65,337	65,337	65.11	65.11
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,860	4,813	51.64	51.15	5,232	5,232	55.60	55.60
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	15,368	15,368	53.61	53.61	16,523	16,523	57.64	57.64
65	สุราษฎร์ธานี**	826,923	19,019	18,427	18,405	96.89	96.77	17,726	17,726	93.20	93.20
66	กระบี่	353,122	8,122	4,364	3,836	53.73	47.23	4,159	4,159	51.21	51.21
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,415	3,415	70.99	70.99
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,815	2,154	41.19	31.52	2,908	2,260	42.56	33.07
69	ระนอง	140,073	3,222	1,771	1,748	54.97	54.26	1,810	1,810	56.18	56.18
	รวม	3,481,935	80,085	50,943	49,662	63.61	62.01	51,773	51,125	64.65	63.84

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,459	7,459	76.18	76.18	8,051	8,051	82.23	82.23
71	ตรัง	510,210	11,735	10,630	10,630	90.59	90.59	10,617	10,617	90.47	90.47
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,764	10,764	81.34	81.34	10,848	10,848	81.98	81.98
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,628	7,628	65.47	65.47	7,876	7,876	67.60	67.60
74	ยะลา	379,181	8,721	5,061	5,061	58.03	58.03	5,044	5,044	57.84	57.84
75	สงขลา	1,103,186	25,373	17,339	17,339	68.34	68.34	14,939	14,939	58.88	58.88
76	สตูล	239,952	5,519	3,282	3,099	59.47	56.15	3,366	3,366	60.99	60.99
	รวม	3,740,171	86,024	62,163	61,980	72.26	72.05	60,741	60,741	70.61	70.61
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	77,937	26,661	32.81	11.22	76,250	23,677	32.10	9.97
	รวม	4,658,287	237,573	77,937	26,661	32.81	11.22	76,250	23,677	32.10	9.97

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55