

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	966,145	890,840	67.11	61.88	952,917	891,170	66.19	61.90
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,241	15,241	68.31	68.31	16,236	16,236	72.77	72.77
2	น่าน	403,466	9,280	7,955	7,955	85.72	85.72	8,204	8,204	88.41	88.41
3	พะเยา	408,079	9,386	7,131	7,131	75.97	75.97	7,313	7,313	77.91	77.91
4	แพร่	387,708	8,917	6,325	6,325	70.93	70.93	6,563	6,563	73.60	73.60
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,574	30,574	98.38	98.38	26,395	26,395	84.93	84.93
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,210	4,210	100.84	100.84
7	ลำปาง	646,268	14,864	11,778	11,778	79.24	79.24	12,340	12,340	83.02	83.02
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,370	8,370	104.95	104.95
	รวม	4,694,999	107,985	90,513	90,513	83.82	83.82	89,631	89,631	83.00	83.00
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,070	6,788	96.89	72.51	7,079	7,079	75.62	75.62
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	11,806	11,806	71.65	71.65	11,679	11,679	70.88	70.88
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	15,222	13,426	81.21	71.63	14,351	14,351	76.56	76.56
12	สุโขทัย	500,645	11,515	9,987	9,987	86.73	86.73	10,107	10,107	87.77	87.77
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	5,326	5,326	60.11	60.11	5,743	5,743	64.82	64.82
	รวม	2,824,192	64,957	51,411	47,333	79.15	72.87	48,959	48,959	75.37	75.37

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,736	5,736	86.50	86.50	6,807	6,807	102.65	102.65
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,499	12,499	92.16	92.16	13,583	13,583	100.15	100.15
16	พิจิตร	450,840	10,369	7,966	7,966	76.83	76.83	7,986	7,986	77.02	77.02
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,425	18,425	91.49	91.49	16,689	16,689	82.87	82.87
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,239	7,239	116.08	116.08	7,453	7,453	119.52	119.52
	<b>รวม</b>	<b>2,463,521</b>	<b>56,937</b>	<b>51,865</b>	<b>51,865</b>	<b>91.09</b>	<b>91.09</b>	<b>52,518</b>	<b>52,518</b>	<b>92.24</b>	<b>92.24</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,407	17,407	70.94	70.94	13,402	13,402	54.62	54.62
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	15,215	14,649	69.28	66.70	15,697	15,697	71.48	71.48
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,951	11,951	74.27	74.27	12,565	12,565	78.08	78.08
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,502	6,502	52.20	52.20	6,228	6,228	50.00	50.00
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,804	7,804	52.23	52.23	8,349	8,349	55.87	55.87
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,534	3,534	83.25	83.25
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,686	6,686	118.34	118.34
26	นครนายก	214,559	5,149	4,687	4,687	91.03	91.03	4,349	4,349	84.46	84.46
	<b>รวม</b>	<b>4,376,393</b>	<b>105,034</b>	<b>73,911</b>	<b>73,345</b>	<b>70.37</b>	<b>69.83</b>	<b>70,810</b>	<b>70,810</b>	<b>67.42</b>	<b>67.42</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	12,343	12,343	78.79	78.79	12,295	12,295	78.49	78.49
28	นครปฐม	747,162	17,932	11,109	11,109	61.95	61.95	12,516	12,516	69.80	69.80
29	ราชบุรี	700,438	16,811	10,918	10,918	64.95	64.95	11,376	11,376	67.67	67.67
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,906	9,759	70.39	57.69	11,009	10,150	65.08	60.01
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	8,737	8,737	84.66	84.66	8,532	8,532	82.67	82.67
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,740	7,740	81.70	81.70	7,749	7,749	81.79	81.79
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	3,707	3,403	94.54	86.79	3,579	3,579	91.28	91.28
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	7,735	7,290	73.90	69.65	7,761	7,761	74.15	74.15
	<b>รวม</b>	<b>4,229,345</b>	<b>101,505</b>	<b>74,195</b>	<b>71,299</b>	<b>73.09</b>	<b>70.24</b>	<b>74,817</b>	<b>73,958</b>	<b>73.71</b>	<b>72.86</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,807	9,807	70.99	70.99	9,930	9,930	71.88	71.88
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,848	4,848	51.16	51.16	5,062	5,062	53.42	53.42
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,646	8,646	81.01	81.01	8,278	8,278	77.56	77.56
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	12,135	9,257	47.61	36.31	13,255	11,099	52.00	43.54
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,406	3,800	70.57	36.21	6,679	3,885	63.65	37.02
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	14,355	13,369	50.49	47.02	13,988	13,037	49.20	45.85
41	ตราด	179,176	4,300	2,233	2,233	51.93	51.93	2,420	2,420	56.28	56.28
42	ระยอง	559,215	13,421	6,667	4,629	49.68	34.49	6,903	5,073	51.43	37.80
	<b>รวม</b>	<b>4,837,577</b>	<b>116,101</b>	<b>66,097</b>	<b>56,589</b>	<b>56.93</b>	<b>48.74</b>	<b>66,515</b>	<b>58,784</b>	<b>57.29</b>	<b>50.63</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มี ทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,500	15,500	70.43	70.43	16,071	16,071	73.03	73.03
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	29,191	29,191	72.07	72.07	26,049	26,049	64.31	64.31
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,421	19,421	89.32	89.32	19,656	19,656	90.41	90.41
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	21,054	21,054	71.41	71.41	21,544	21,544	73.07	73.07
	<b>รวม</b>	<b>4,212,418</b>	<b>113,736</b>	<b>85,166</b>	<b>85,166</b>	<b>74.88</b>	<b>74.88</b>	<b>83,320</b>	<b>83,320</b>	<b>73.26</b>	<b>73.26</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,316	7,316	80.65	80.65	6,400	6,400	70.55	70.55
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,481	74.67	74.52	9,767	9,767	69.44	69.44
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,354	7,252	64.55	63.66	8,799	8,799	77.24	77.24
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,143	7,143	63.59	63.59
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,320	59.40	52.95	18,618	18,618	53.81	53.81
52	นครพนม	581,256	15,694	10,605	10,605	67.57	67.57	9,823	9,823	62.59	62.59
53	สกลนคร	929,739	25,103	15,959	15,959	63.57	63.57	16,431	16,431	65.45	65.45
	<b>รวม</b>	<b>4,487,225</b>	<b>121,155</b>	<b>79,348</b>	<b>76,995</b>	<b>65.49</b>	<b>63.55</b>	<b>76,981</b>	<b>76,981</b>	<b>63.54</b>	<b>63.54</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	17,051	17,051	67.51	67.51	18,652	18,652	73.85	73.85
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	38,056	38,056	65.17	65.17	35,928	35,928	61.53	61.53
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	24,779	24,779	71.67	71.67	25,713	25,713	74.38	74.38
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,673	20,673	68.14	68.14	21,218	21,218	69.94	69.94
	<b>รวม</b>	<b>5,502,344</b>	<b>148,564</b>	<b>100,559</b>	<b>100,559</b>	<b>67.69</b>	<b>67.69</b>	<b>101,511</b>	<b>101,511</b>	<b>68.33</b>	<b>68.33</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,078	7,078	92.89	92.89	7,452	7,452	97.80	97.80
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,377	13,377	110.15	110.15	14,104	14,104	116.14	116.14
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	22,386	19,810	69.25	61.28	21,876	21,876	67.68	67.68
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	38,387	38,387	94.77	94.77	34,453	34,453	85.06	85.06
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	5,173	4,421	61.84	52.85	5,366	5,366	64.15	64.15
	<b>รวม</b>	<b>3,739,243</b>	<b>100,959</b>	<b>86,401</b>	<b>83,073</b>	<b>85.58</b>	<b>82.28</b>	<b>83,251</b>	<b>83,251</b>	<b>82.46</b>	<b>82.46</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,517	5,517	58.23	58.23	5,899	5,899	62.26	62.26
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	18,367	18,367	63.74	63.74	19,441	19,441	67.47	67.47
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	18,566	18,566	96.75	96.75	17,942	17,942	93.50	93.50
66	กระบี่	357,147	8,214	5,069	4,575	61.71	55.70	4,913	4,913	59.81	59.81
67	พังงา	211,011	4,853	3,921	3,921	80.80	80.80	4,006	4,006	82.55	82.55
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	3,110	2,477	44.60	35.52	3,210	2,591	46.03	37.16
69	ระนอง	141,148	3,246	2,676	2,676	82.44	82.44	2,783	2,783	85.74	85.74
	<b>รวม</b>	<b>3,511,537</b>	<b>80,765</b>	<b>57,226</b>	<b>56,099</b>	<b>70.85</b>	<b>69.46</b>	<b>58,194</b>	<b>57,575</b>	<b>72.05</b>	<b>71.29</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,803	7,803	79.33	79.33	8,507	8,507	86.49	86.49
71	ตรัง	513,495	11,810	11,496	11,496	97.34	97.34	11,496	11,496	97.34	97.34
72	นราธิวาส	581,801	13,381	12,103	12,103	90.45	90.45	12,181	12,181	91.03	91.03
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,655	8,655	73.09	73.09	8,912	8,912	75.26	75.26
74	ยะลา	384,396	8,841	5,455	5,455	61.70	61.70	5,463	5,463	61.79	61.79
75	สงขลา	1,112,118	25,579	19,804	19,804	77.42	77.42	17,002	17,002	66.47	66.47
76	สตูล	242,578	5,579	3,634	3,449	65.14	61.82	3,798	3,798	68.08	68.08
	รวม	3,776,921	86,868	68,950	68,765	79.37	79.16	67,359	67,359	77.54	77.54
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	80,503	29,239	33.82	12.28	79,051	26,513	33.21	11.14
	รวม	4,666,879	238,011	80,503	29,239	33.82	12.28	79,051	26,513	33.21	11.14

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p><b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</b></p>