

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	760,121	674,703	53.46	47.45	760,527	674,980	53.49	47.47
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,044	59.03	59.02	13,782	13,776	62.36	62.34
2	น่าน	401,928	9,244	6,150	6,149	66.53	66.52	6,391	6,384	69.13	69.06
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,261	45.05	44.97	4,417	4,417	46.62	46.62
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,166	4,155	46.45	46.33
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,633	16,004	54.14	52.10	13,167	12,624	42.86	41.09
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,213	2,112	54.53	52.04
7	ลำปาง	648,524	14,916	10,066	10,066	67.48	67.48	10,523	10,523	70.55	70.55
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,213	40.37	40.31	5,385	3,888	67.55	48.77
	รวม	4,671,883	107,453	59,441	58,796	55.32	54.72	60,044	57,879	55.88	53.86
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,559	77.29	28.22	7,105	2,737	78.36	30.19
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,517	7,517	45.96	45.96	7,209	7,209	44.07	44.07
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,770	64.83	46.97	12,755	9,690	68.31	51.90
12	สุโขทัย	499,750	11,494	8,182	7,874	71.18	68.50	7,959	7,875	69.24	68.51
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	6,850	6,850	77.35	77.35	6,839	6,839	77.23	77.23
	รวม	2,801,911	64,444	41,661	33,570	64.65	52.09	41,867	34,350	64.97	53.30

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,476	3,476	52.32	52.32	4,756	4,712	71.59	70.93
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,992	59.34	51.83	8,355	7,671	61.94	56.87
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,045	6,044	58.24	58.23	6,229	6,229	60.01	60.01
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	14,533	14,533	72.23	72.23	13,521	12,639	67.20	62.82
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	5,278	5,277	84.89	84.88	5,421	5,421	87.19	87.19
	รวม	2,459,711	56,850	37,336	36,322	65.67	63.89	38,282	36,672	67.34	64.51
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,352	14,352	60.58	60.58	11,795	11,436	49.79	48.27
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	12,187	11,622	57.54	54.88	12,495	12,495	59.00	59.00
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	11,905	11,905	75.00	75.00	12,449	12,449	78.42	78.42
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,510	53.06	52.92	6,600	6,389	53.65	51.93
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,764	7,751	52.19	52.10	8,260	8,260	55.52	55.52
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,564	85.08	83.95
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,695	100.68	100.64	5,528	5,528	97.69	97.69
26	นครนายก	213,114	5,115	3,570	3,570	69.80	69.80	3,343	3,343	65.36	65.36
	รวม	4,289,222	102,941	65,397	64,793	63.53	62.94	64,082	63,464	62.25	61.65

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,359	8,359	53.97	53.97	8,541	8,539	55.15	55.14
28	นครปฐม	734,976	17,639	8,186	8,186	46.41	46.41	9,522	9,522	53.98	53.98
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,943	6,943	41.69	41.69	7,308	7,308	43.88	43.88
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	8,740	6,513	51.99	38.74	8,716	6,815	51.85	40.54
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,841	6,841	67.82	67.82	6,653	6,653	65.95	65.95
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,975	4,975	53.14	53.14	5,075	5,075	54.20	54.20
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,104	1,781	53.81	45.55	2,211	1,916	56.55	49.00
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	5,383	4,928	53.07	48.58	5,634	5,448	55.54	53.71
	รวม	4,170,740	100,098	51,531	48,526	51.48	48.48	53,660	51,276	53.61	51.23
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,455	47.56	47.56	6,793	6,695	50.05	49.32
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,850	4,850	52.07	52.07	4,927	4,927	52.89	52.89
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,931	6,922	65.97	65.88	6,527	6,496	62.12	61.83
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	9,550	6,673	38.53	26.92	10,212	8,056	41.20	32.50
39	จันทบุรี	431,896	10,366	7,098	3,492	68.48	33.69	7,292	3,667	70.35	35.38
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,892	9,887	39.80	36.12	11,271	10,329	41.18	37.74
41	ตราด	177,248	4,254	1,717	1,717	40.36	40.36	1,826	1,826	42.92	42.92
42	ระยอง	538,784	12,931	6,645	4,607	51.39	35.63	6,846	4,849	52.94	37.50
	รวม	4,712,638	113,103	54,139	44,603	47.87	39.44	55,694	46,845	49.24	41.42

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,499	9,279	48.05	42.46	10,540	9,640	48.23	44.12
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	21,650	21,650	53.98	53.98	19,766	19,766	49.29	49.29
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,275	14,272	65.94	65.93	14,589	14,589	67.39	67.39
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	14,276	14,276	48.71	48.71	14,652	14,652	49.99	49.99
	รวม	4,182,005	112,914	60,700	59,477	53.76	52.67	59,547	58,647	52.74	51.94
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,877	6,877	76.97	76.97	5,825	5,825	65.19	65.19
48	เลย	516,128	13,935	10,502	10,498	75.36	75.33	9,728	9,728	69.81	69.81
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,934	5,829	52.69	51.76	7,250	7,250	64.38	64.38
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,185	6,184	55.65	55.65	6,199	6,199	55.78	55.78
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	17,226	17,226	50.45	50.45	17,205	17,205	50.38	50.38
52	นครพนม	573,647	15,488	8,932	8,928	57.67	57.64	8,474	8,468	54.71	54.67
53	สกลนคร	916,885	24,756	15,466	15,466	62.47	62.47	15,767	15,767	63.69	63.69
	รวม	4,430,986	119,637	71,122	71,008	59.45	59.35	70,448	70,442	58.88	58.88
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,216	14,216	56.70	56.70	15,170	15,170	60.51	60.51
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	31,623	31,623	54.82	54.82	29,880	29,880	51.80	51.80
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	19,602	19,602	57.47	57.47	20,555	20,555	60.27	60.27
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	18,197	18,197	60.54	60.54	18,673	18,673	62.12	62.12
	รวม	5,441,598	146,923	83,638	83,638	56.93	56.93	84,278	84,278	57.36	57.36

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,010	79.89	79.82	6,205	6,205	82.41	82.41
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,504	7,181	70.41	59.46	8,582	7,648	71.06	63.32
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	16,387	13,600	51.22	42.51	17,231	15,474	53.86	48.36
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	23,801	21,812	59.70	54.71	22,053	18,584	55.32	46.62
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,965	3,206	47.97	38.78	4,242	4,087	51.32	49.44
	รวม	3,693,816	99,733	58,672	51,809	58.83	51.95	58,313	51,998	58.47	52.14
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	4,064	3,978	43.49	42.57	4,236	4,236	45.33	45.33
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	14,092	14,092	49.39	49.39	15,034	15,034	52.69	52.69
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,214	13,642	80.53	72.21	14,323	13,149	75.81	69.60
66	กระบี่	348,959	8,026	4,045	3,512	50.40	43.76	4,376	3,784	54.52	47.15
67	พังงา	207,497	4,772	2,937	2,936	61.54	61.52	3,013	3,013	63.13	63.13
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,768	2,096	41.30	31.27	2,852	2,187	42.55	32.63
69	ระนอง	138,058	3,175	1,655	1,632	52.12	51.40	1,620	1,620	51.02	51.02
	รวม	3,454,229	79,447	44,775	41,888	56.36	52.72	45,454	43,023	57.21	54.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12

70	พัทลุง	423,015	9,729	7,091	7,091	72.88	72.88	7,593	7,593	78.04	78.04
71	ตรัง	506,983	11,661	10,219	10,207	87.64	87.53	10,102	10,101	86.63	86.62
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,907	9,907	75.79	75.79	9,961	9,961	76.20	76.20
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,998	6,998	60.88	60.88	7,244	7,244	63.02	63.02
74	ยะลา	374,779	8,620	4,587	4,587	53.21	53.21	4,570	4,570	53.02	53.02
75	สงขลา	1,093,333	25,147	15,423	15,423	61.33	61.33	13,273	13,273	52.78	52.78
76	สตูล	237,650	5,466	2,815	2,636	51.50	48.23	2,924	2,924	53.49	53.49
	รวม	3,703,873	85,189	57,040	56,849	66.96	66.73	55,667	55,666	65.35	65.34

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,669	23,424	31.49	9.88	73,191	20,440	30.87	8.62
	รวม	4,649,576	237,128	74,669	23,424	31.49	9.88	73,191	20,440	30.87	8.62

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบการศึกษาทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											