

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	882,847	800,796	61.71	55.98	862,854	801,034	60.32	55.99
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,987	14,987	67.51	67.51	15,963	15,963	71.90	71.90
2	น่าน	402,870	9,266	7,175	7,175	77.43	77.43	7,428	7,428	80.16	80.16
3	พะเยา	409,515	9,419	7,024	7,024	74.57	74.57	7,192	7,192	76.36	76.36
4	แพร่	388,739	8,941	5,721	5,721	63.99	63.99	5,944	5,944	66.48	66.48
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	30,599	30,599	99.13	99.13	26,357	26,357	85.39	85.39
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	3,942	3,942	95.99	95.99	4,207	4,207	102.45	102.45
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,061	10,061	67.60	67.60	10,638	10,638	71.48	71.48
8	ลำพูน	346,553	7,971	6,980	6,980	87.57	87.57	7,823	7,823	98.15	98.15
	รวม	4,680,590	107,654	86,489	86,489	80.34	80.34	85,552	85,552	79.47	79.47
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	9,069	6,787	98.39	73.63	7,075	7,075	76.76	76.76
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,558	10,558	64.16	64.16	10,456	10,456	63.54	63.54
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	13,370	11,563	71.55	61.88	12,442	12,442	66.58	66.58
12	สุโขทัย	500,079	11,502	9,698	9,698	84.32	84.32	9,802	9,802	85.22	85.22
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	5,077	5,077	57.35	57.35	5,501	5,501	62.14	62.14
	รวม	2,813,678	64,715	47,772	43,683	73.82	67.50	45,276	45,276	69.96	69.96

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,375	5,375	81.04	81.04	6,293	6,293	94.88	94.88
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,990	59.18	51.68	7,856	7,856	58.09	58.09
16	พิจิตร	450,606	10,364	9,976	7,276	96.26	70.20	7,242	7,242	69.88	69.88
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	17,784	17,784	88.48	88.48	16,537	16,537	82.28	82.28
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	7,239	7,239	116.33	116.33	7,391	7,391	118.78	118.78
	รวม	2,459,402	56,843	48,378	44,664	85.11	78.57	45,319	45,319	79.73	79.73
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	16,432	16,432	68.10	68.10	12,837	12,837	53.20	53.20
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	14,034	13,468	65.08	62.45	14,446	14,446	66.99	66.99
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,955	11,955	74.85	74.85	12,470	12,470	78.08	78.08
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,506	52.73	52.56	6,205	6,204	50.13	50.12
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,801	7,801	52.37	52.37	8,270	8,270	55.52	55.52
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,387	3,387	79.88	79.88	3,479	3,479	82.04	82.04
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,812	5,812	102.72	102.72	5,646	5,646	99.79	99.79
26	นครนายก	213,492	5,124	4,491	4,491	87.65	87.65	4,204	4,204	82.05	82.05
	รวม	4,331,752	103,962	70,439	69,852	67.75	67.19	67,557	67,556	64.98	64.98

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,444	11,444	73.44	73.44	11,433	11,433	73.37	73.37
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,666	8,666	48.75	48.75	9,972	9,972	56.10	56.10
29	ราชบุรี	697,453	16,739	8,861	8,861	52.94	52.94	9,312	9,312	55.63	55.63
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	10,060	7,873	59.77	46.77	9,060	8,159	50.51	48.47
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,326	7,326	71.73	71.73	7,133	7,133	69.84	69.84
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	6,111	6,112	64.84	64.85	6,149	6,149	65.25	65.25
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,265	1,940	57.87	49.57	2,102	2,102	53.71	53.71
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	6,221	5,766	60.38	55.96	6,237	6,237	60.54	60.54
	รวม	4,199,338	100,784	60,954	57,988	60.48	57.54	61,398	60,497	60.92	60.03
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	9,811	9,811	71.72	71.72	9,852	9,852	72.02	72.02
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,848	4,848	51.56	51.56	5,017	5,017	53.35	53.35
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,652	8,652	81.68	81.68	8,236	8,236	77.75	77.75
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	11,325	8,447	45.08	33.63	12,264	10,111	48.82	40.25
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,354	3,748	70.50	35.93	6,586	3,792	63.14	36.35
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,653	10,658	41.69	38.13	11,995	11,070	42.92	39.61
41	ตราด	177,918	4,270	1,915	1,915	44.85	44.85	2,108	2,108	49.37	49.37
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,631	50.67	35.17	6,843	5,017	51.96	38.10
	รวม	4,775,672	114,616	62,231	52,710	54.30	45.99	62,901	55,203	54.88	48.16

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	12,268	11,103	55.95	50.64	11,603	11,603	52.92	52.92
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	25,377	25,377	62.96	62.96	22,943	22,943	56.92	56.92
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,924	18,924	87.24	87.24	19,042	19,042	87.78	87.78
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	16,145	16,145	54.92	54.92	16,643	16,643	56.61	56.61
	รวม	4,197,311	113,327	72,714	71,549	64.16	63.13	70,231	70,231	61.97	61.97
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,068	7,068	78.52	78.52	6,026	6,026	66.95	66.95
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,485	75.03	74.90	9,736	9,736	69.55	69.55
49	หนองคาย	419,454	11,325	6,037	5,935	53.31	52.40	7,431	7,431	65.61	65.61
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	7,027	7,027	62.89	62.89	7,059	7,059	63.18	63.18
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	18,064	59.79	52.56	18,197	18,197	52.95	52.95
52	นครพนม	577,408	15,590	9,225	9,225	59.17	59.17	8,821	8,821	56.58	56.58
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,303	16,303	65.40	65.40	16,510	16,510	66.23	66.23
	รวม	4,458,670	120,384	76,712	74,107	63.72	61.56	73,780	73,780	61.29	61.29
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,584	15,584	61.95	61.95	16,948	16,948	67.37	67.37
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	35,181	35,181	60.65	60.65	33,225	33,225	57.28	57.28
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	22,874	22,874	66.60	66.60	23,636	23,636	68.81	68.81
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	20,143	20,143	66.70	66.70	20,464	20,464	67.77	67.77
	รวม	5,470,553	147,705	93,782	93,782	63.49	63.49	94,273	94,273	63.83	63.83

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,075	7,075	93.34	93.34	7,326	7,326	96.66	96.66
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,500	7,179	70.18	59.27	7,731	7,731	63.83	63.83
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	19,697	17,092	61.23	53.14	18,997	18,997	59.06	59.06
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	31,750	31,750	79.04	79.04	28,348	28,348	70.57	70.57
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,307	3,547	51.80	42.66	4,479	4,479	53.87	53.87
	รวม	3,716,455	100,344	71,329	66,643	71.08	66.41	66,881	66,881	66.65	66.65
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,883	4,836	51.89	51.39	5,259	5,259	55.88	55.88
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	15,439	15,439	53.86	53.86	16,590	16,590	57.87	57.87
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,404	18,404	96.77	96.77	17,723	17,723	93.18	93.18
66	กระบี่	353,122	8,122	4,364	3,836	53.73	47.23	4,158	4,158	51.20	51.20
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,415	3,415	70.99	70.99
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,814	2,153	41.18	31.51	2,908	2,260	42.56	33.07
69	ระนอง	140,073	3,222	1,782	1,759	55.31	54.60	1,822	1,822	56.55	56.55
	รวม	3,481,935	80,085	51,024	49,765	63.71	62.14	51,875	51,227	64.78	63.97

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,492	7,492	76.52	76.52	8,085	8,085	82.57	82.57
71	ตรัง	510,210	11,735	10,639	10,639	90.66	90.66	10,626	10,626	90.55	90.55
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,849	10,849	81.98	81.98	10,933	10,933	82.62	82.62
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,665	7,665	65.78	65.78	7,914	7,914	67.92	67.92
74	ยะลา	379,181	8,721	5,066	5,066	58.09	58.09	5,051	5,051	57.92	57.92
75	สงขลา	1,103,186	25,373	17,479	17,479	68.89	68.89	15,073	15,073	59.41	59.41
76	สตูล	239,952	5,519	3,295	3,112	59.70	56.39	3,382	3,382	61.28	61.28
	รวม	3,740,171	86,024	62,485	62,302	72.64	72.42	61,064	61,064	70.98	70.98
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	78,538	27,262	33.06	11.48	76,747	24,175	32.30	10.18
	รวม	4,658,287	237,573	78,538	27,262	33.06	11.48	76,747	24,175	32.30	10.18

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55