

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	974,459	899,166	67.68	62.45	961,221	899,473	66.76	62.48
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,241	15,241	68.31	68.31	16,237	16,237	72.78	72.78
2	น่าน	403,466	9,280	7,954	7,954	85.71	85.71	8,207	8,207	88.44	88.44
3	พะเยา	408,079	9,386	7,131	7,131	75.97	75.97	7,314	7,314	77.92	77.92
4	แพร่	387,708	8,917	6,325	6,325	70.93	70.93	6,563	6,563	73.60	73.60
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,573	30,573	98.38	98.38	26,394	26,394	84.93	84.93
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,210	4,210	100.84	100.84
7	ลำปาง	646,268	14,864	11,778	11,778	79.24	79.24	12,342	12,342	83.03	83.03
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,370	8,370	104.95	104.95
	รวม	4,694,999	107,985	90,511	90,511	83.82	83.82	89,637	89,637	83.01	83.01
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,070	6,788	96.89	72.51	7,084	7,084	75.68	75.68
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	12,111	12,111	73.50	73.50	11,939	11,939	72.46	72.46
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	15,220	13,424	81.20	71.62	14,371	14,371	76.67	76.67
12	สุโขทัย	500,645	11,515	10,067	10,067	87.43	87.43	10,177	10,177	88.38	88.38
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	6,123	6,123	69.11	69.11	6,546	6,546	73.88	73.88
	รวม	2,824,192	64,957	52,591	48,513	80.96	74.68	50,117	50,117	77.15	77.15

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,882	5,882	88.70	88.70	6,947	6,947	104.77	104.77
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,498	12,498	92.15	92.15	13,636	13,636	100.54	100.54
16	พิจิตร	450,840	10,369	8,284	8,284	79.89	79.89	8,283	8,283	79.88	79.88
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,414	18,414	91.44	91.44	16,693	16,693	82.89	82.89
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,238	7,238	116.07	116.07	7,455	7,455	119.55	119.55
	<b>รวม</b>	<b>2,463,521</b>	<b>56,937</b>	<b>52,316</b>	<b>52,316</b>	<b>91.88</b>	<b>91.88</b>	<b>53,014</b>	<b>53,014</b>	<b>93.11</b>	<b>93.11</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,405	17,405	70.93	70.93	13,411	13,411	54.65	54.65
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	15,215	14,649	69.28	66.70	15,704	15,704	71.51	71.51
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,951	11,951	74.27	74.27	12,567	12,567	78.09	78.09
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,501	6,501	52.20	52.20	6,238	6,238	50.08	50.08
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,801	7,801	52.21	52.21	8,354	8,354	55.91	55.91
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,535	3,535	83.27	83.27
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,685	6,685	118.32	118.32
26	นครนายก	214,559	5,149	4,687	4,687	91.03	91.03	4,350	4,350	84.48	84.48
	<b>รวม</b>	<b>4,376,393</b>	<b>105,034</b>	<b>73,905</b>	<b>73,339</b>	<b>70.36</b>	<b>69.82</b>	<b>70,844</b>	<b>70,844</b>	<b>67.45</b>	<b>67.45</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	12,343	12,343	78.79	78.79	12,299	12,299	78.51	78.51
28	นครปฐม	747,162	17,932	11,110	11,110	61.96	61.96	12,524	12,524	69.84	69.84
29	ราชบุรี	700,438	16,811	10,956	10,956	65.17	65.17	11,414	11,414	67.90	67.90
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,903	9,756	70.37	57.68	11,012	10,153	65.10	60.02
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	8,735	8,735	84.64	84.64	8,539	8,539	82.74	82.74
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,811	7,811	82.45	82.45	7,821	7,821	82.55	82.55
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	3,707	3,402	94.54	86.76	3,578	3,578	91.25	91.25
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	7,763	7,318	74.17	69.91	7,789	7,789	74.41	74.41
	<b>รวม</b>	<b>4,229,345</b>	<b>101,505</b>	<b>74,328</b>	<b>71,431</b>	<b>73.23</b>	<b>70.37</b>	<b>74,976</b>	<b>74,117</b>	<b>73.86</b>	<b>73.02</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,806	9,806	70.99	70.99	9,931	9,931	71.89	71.89
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,847	4,847	51.15	51.15	5,066	5,066	53.46	53.46
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,646	8,646	81.01	81.01	8,280	8,280	77.58	77.58
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	12,138	9,260	47.62	36.33	13,325	11,169	52.27	43.82
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,405	3,799	70.56	36.20	6,682	3,888	63.67	37.05
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	14,376	13,390	50.56	47.09	14,021	13,070	49.31	45.97
41	ตราด	179,176	4,300	2,253	2,253	52.40	52.40	2,443	2,443	56.81	56.81
42	ระยอง	559,215	13,421	6,666	4,628	49.67	34.48	6,910	5,080	51.49	37.85
	<b>รวม</b>	<b>4,837,577</b>	<b>116,101</b>	<b>66,137</b>	<b>56,629</b>	<b>56.97</b>	<b>48.78</b>	<b>66,658</b>	<b>58,927</b>	<b>57.41</b>	<b>50.75</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,636	15,636	71.05	71.05	16,259	16,259	73.88	73.88
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	29,914	29,914	73.85	73.85	26,606	26,606	65.69	65.69
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	19,975	19,975	91.87	91.87	19,958	19,958	91.79	91.79
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	21,175	21,175	71.82	71.82	21,715	21,715	73.65	73.65
	<b>รวม</b>	<b>4,212,418</b>	<b>113,736</b>	<b>86,700</b>	<b>86,700</b>	<b>76.23</b>	<b>76.23</b>	<b>84,538</b>	<b>84,538</b>	<b>74.33</b>	<b>74.33</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,351	7,351	81.04	81.04	6,454	6,454	71.15	71.15
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,481	74.67	74.52	9,776	9,776	69.51	69.51
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,354	7,252	64.55	63.66	8,809	8,809	77.33	77.33
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,062	7,062	62.87	62.87	7,158	7,158	63.72	63.72
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,550	18,336	59.40	53.00	18,684	18,684	54.00	54.00
52	นครพนม	581,256	15,694	10,757	10,757	68.54	68.54	9,943	9,943	63.36	63.36
53	สกลนคร	929,739	25,103	16,281	16,281	64.86	64.86	16,778	16,778	66.84	66.84
	<b>รวม</b>	<b>4,487,225</b>	<b>121,155</b>	<b>79,857</b>	<b>77,520</b>	<b>65.91</b>	<b>63.98</b>	<b>77,602</b>	<b>77,602</b>	<b>64.05</b>	<b>64.05</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	17,060	17,060	67.54	67.54	18,749	18,749	74.23	74.23
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	39,405	39,405	67.48	67.48	37,077	37,077	63.49	63.49
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	24,925	24,925	72.10	72.10	25,972	25,972	75.12	75.12
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,675	20,675	68.15	68.15	21,245	21,245	70.03	70.03
	<b>รวม</b>	<b>5,502,344</b>	<b>148,564</b>	<b>102,065</b>	<b>102,065</b>	<b>68.70</b>	<b>68.70</b>	<b>103,043</b>	<b>103,043</b>	<b>69.36</b>	<b>69.36</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,077	7,077	92.87	92.87	7,462	7,462	97.93	97.93
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,376	13,376	110.14	110.14	14,125	14,125	116.31	116.31
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	22,481	19,905	69.55	61.58	22,000	22,000	68.06	68.06
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	38,772	38,772	95.72	95.72	34,832	34,832	85.99	85.99
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	5,797	5,042	69.30	60.27	5,958	5,958	71.23	71.23
	<b>รวม</b>	<b>3,739,243</b>	<b>100,959</b>	<b>87,503</b>	<b>84,172</b>	<b>86.67</b>	<b>83.37</b>	<b>84,377</b>	<b>84,377</b>	<b>83.58</b>	<b>83.58</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,532	5,532	58.39	58.39	5,997	5,997	63.29	63.29
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	18,421	18,421	63.93	63.93	19,600	19,600	68.02	68.02
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	19,644	19,644	102.37	102.37	18,683	18,683	97.36	97.36
66	กระบี่	357,147	8,214	5,089	4,595	61.96	55.94	4,989	4,989	60.74	60.74
67	พังงา	211,011	4,853	3,921	3,921	80.80	80.80	4,024	4,024	82.92	82.92
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	3,109	2,476	44.59	35.51	3,222	2,603	46.21	37.33
69	ระนอง	141,148	3,246	2,684	2,684	82.69	82.69	2,808	2,808	86.51	86.51
	<b>รวม</b>	<b>3,511,537</b>	<b>80,765</b>	<b>58,400</b>	<b>57,273</b>	<b>72.31</b>	<b>70.91</b>	<b>59,323</b>	<b>58,704</b>	<b>73.45</b>	<b>72.68</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,836	7,836	79.67	79.67	8,552	8,552	86.95	86.95
71	ตรัง	513,495	11,810	11,507	11,507	97.43	97.43	11,517	11,517	97.52	97.52
72	นราธิวาส	581,801	13,381	12,129	12,129	90.64	90.64	12,207	12,207	91.23	91.23
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,710	8,710	73.55	73.55	8,963	8,963	75.69	75.69
74	ยะลา	384,396	8,841	5,453	5,453	61.68	61.68	5,479	5,479	61.97	61.97
75	สงขลา	1,112,118	25,579	20,066	20,066	78.45	78.45	17,221	17,221	67.32	67.32
76	สตูล	242,578	5,579	3,649	3,464	65.41	62.09	3,826	3,826	68.58	68.58
	รวม	3,776,921	86,868	69,350	69,165	79.83	79.62	67,765	67,765	78.01	78.01
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	80,796	29,532	33.95	12.41	79,327	26,788	33.33	11.25
	รวม	4,666,879	238,011	80,796	29,532	33.95	12.41	79,327	26,788	33.33	11.25

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p><b>หมายเหตุ</b> จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น <b>จำนวน ID</b> หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p><b>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</b> ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a></p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)</b> ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p><b>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)</b> ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่</b> ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p><b>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</b></p>