

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	770,164	686,358	54.17	48.27	770,060	686,495	54.16	48.28
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	13,045	13,044	59.03	59.02	13,782	13,779	62.36	62.35
2	น่าน	401,928	9,244	6,150	6,149	66.53	66.52	6,396	6,396	69.19	69.19
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,261	45.05	44.97	4,418	4,417	46.63	46.62
4	แพร่	389,941	8,969	4,222	4,222	47.08	47.08	4,308	4,308	48.03	48.03
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,633	16,015	54.14	52.13	13,167	12,622	42.86	41.09
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,213	2,114	54.53	52.09
7	ลำปาง	648,524	14,916	10,066	10,066	67.48	67.48	10,528	10,528	70.58	70.58
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,213	40.37	40.31	5,387	3,890	67.58	48.80
	รวม	4,671,883	107,453	59,604	58,972	55.47	54.88	60,199	58,054	56.02	54.03
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,559	77.29	28.22	7,106	2,740	78.38	30.22
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,538	7,538	46.09	46.09	7,237	7,237	44.25	44.25
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,770	64.83	46.97	12,764	9,707	68.36	51.99
12	สุโขทัย	499,750	11,494	8,215	7,907	71.47	68.79	7,983	7,902	69.45	68.75
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	7,035	7,035	79.44	79.44	7,020	7,020	79.27	79.27
	รวม	2,801,911	64,444	41,900	33,809	65.02	52.46	42,110	34,606	65.34	53.70

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,507	3,507	52.79	52.79	4,767	4,756	71.75	71.59
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,995	59.34	51.86	8,373	7,728	62.07	57.29
16	พิจิตร	451,303	10,380	6,045	6,043	58.24	58.22	6,260	6,260	60.31	60.31
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	16,147	16,147	80.25	80.25	14,082	14,082	69.99	69.99
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	5,278	5,277	84.89	84.88	5,428	5,434	87.30	87.40
	รวม	2,459,711	56,850	38,981	37,969	68.57	66.79	38,910	38,260	68.44	67.30
AHB 4											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	14,479	14,479	61.12	61.12	11,881	11,450	50.15	48.33
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	12,209	11,644	57.65	54.98	12,512	12,512	59.08	59.08
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	11,973	11,973	75.42	75.42	12,504	12,504	78.77	78.77
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,512	53.06	52.93	6,600	6,375	53.65	51.82
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,769	7,769	52.22	52.22	8,263	8,263	55.54	55.54
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,613	3,568	85.10	84.04
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,697	5,695	100.68	100.64	5,530	5,530	97.72	97.72
26	นครนายก	213,114	5,115	3,570	3,570	69.80	69.80	3,344	3,344	65.38	65.38
	รวม	4,289,222	102,941	65,619	65,030	63.74	63.17	64,247	63,546	62.41	61.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,360	8,360	53.98	53.98	8,543	8,543	55.16	55.16
28	นครปฐม	734,976	17,639	8,246	8,246	46.75	46.75	9,572	9,572	54.26	54.26
29	ราชบุรี	693,991	16,656	7,075	7,075	42.48	42.48	7,427	7,427	44.59	44.59
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	8,763	6,536	52.13	38.88	8,736	6,835	51.97	40.66
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,864	6,864	68.05	68.05	6,672	6,672	66.14	66.14
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	5,372	5,372	57.38	57.38	5,432	5,432	58.02	58.02
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	2,105	1,781	53.83	45.55	2,212	1,917	56.57	49.03
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	5,462	5,007	53.84	49.36	5,650	5,460	55.70	53.82
	รวม	4,170,740	100,098	52,247	49,241	52.20	49.19	54,244	51,858	54.19	51.81
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,454	47.56	47.55	6,793	6,692	50.05	49.30
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,850	4,850	52.07	52.07	4,952	4,952	53.16	53.16
37	สระแก้ว	437,761	10,506	8,344	8,344	79.42	79.42	7,971	7,971	75.87	75.87
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	9,630	6,752	38.85	27.24	10,257	8,105	41.38	32.70
39	จันทบุรี	431,896	10,366	7,146	3,540	68.94	34.15	7,292	3,500	70.35	33.77
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	10,930	9,931	39.93	36.28	11,271	10,290	41.18	37.60
41	ตราด	177,248	4,254	1,719	1,719	40.41	40.41	1,942	1,942	45.65	45.65
42	ระยอง	538,784	12,931	6,645	4,607	51.39	35.63	6,911	4,917	53.45	38.03
	รวม	4,712,638	113,103	55,720	46,197	49.26	40.84	57,389	48,369	50.74	42.77

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	10,529	9,309	48.18	42.60	10,588	9,689	48.45	44.34
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	21,961	21,961	54.76	54.76	19,963	19,963	49.78	49.78
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,275	14,272	65.94	65.93	14,600	14,600	67.44	67.44
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	14,316	14,316	48.84	48.84	14,708	14,708	50.18	50.18
	รวม	4,182,005	112,914	61,081	59,858	54.10	53.01	59,859	58,960	53.01	52.22
AHB 8											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,880	6,880	77.00	77.00	5,830	5,830	65.25	65.25
48	เลย	516,128	13,935	10,502	10,498	75.36	75.33	9,728	9,727	69.81	69.80
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,934	5,829	52.69	51.76	7,254	7,254	64.41	64.41
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,185	6,184	55.65	55.65	6,204	6,204	55.83	55.83
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	17,264	17,264	50.56	50.56	17,260	17,260	50.55	50.55
52	นครพนม	573,647	15,488	8,932	8,927	57.67	57.64	8,480	8,480	54.75	54.75
53	สกลนคร	916,885	24,756	15,627	15,627	63.12	63.12	15,903	15,903	64.24	64.24
	รวม	4,430,986	119,637	71,324	71,209	59.62	59.52	70,659	70,658	59.06	59.06
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	14,216	14,216	56.70	56.70	15,185	15,185	60.57	60.57
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	31,740	31,740	55.02	55.02	30,007	30,007	52.02	52.02
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	20,348	20,348	59.66	59.66	21,277	21,277	62.38	62.38
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	18,288	18,288	60.84	60.84	18,771	18,771	62.45	62.45
	รวม	5,441,598	146,923	84,592	84,592	57.58	57.58	85,240	85,240	58.02	58.02

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	6,015	6,012	79.89	79.85	6,213	6,213	82.52	82.52
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,504	7,182	70.41	59.46	8,590	7,658	71.12	63.41
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	16,389	13,602	51.22	42.51	17,246	15,490	53.90	48.41
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	24,228	22,240	60.77	55.79	22,459	18,992	56.34	47.64
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	4,012	3,253	48.53	39.35	4,295	4,141	51.96	50.09
	รวม	3,693,816	99,733	59,148	52,289	59.31	52.43	58,803	52,494	58.96	52.63
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	4,170	4,084	44.62	43.70	4,441	4,441	47.52	47.52
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	14,214	14,214	49.82	49.82	15,190	15,190	53.24	53.24
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	17,952	17,952	95.02	95.02	17,404	17,404	92.12	92.12
66	กระบี่	348,959	8,026	4,083	3,555	50.87	44.29	4,435	3,844	55.26	47.89
67	พังงา	207,497	4,772	2,937	2,936	61.54	61.52	3,016	3,016	63.20	63.20
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,771	2,097	41.34	31.29	2,859	2,193	42.65	32.72
69	ระนอง	138,058	3,175	1,655	1,632	52.12	51.40	1,636	1,636	51.52	51.52
	รวม	3,454,229	79,447	47,782	46,470	60.14	58.49	48,981	47,724	61.65	60.07

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

AHB 12

70	พัทลุง	423,015	9,729	7,150	7,150	73.49	73.49	7,641	7,641	78.54	78.54
71	ตรัง	506,983	11,661	10,224	10,224	87.68	87.68	10,124	10,124	86.82	86.82
72	นราธิวาส	568,323	13,071	10,047	10,047	76.86	76.86	10,097	10,097	77.24	77.24
73	ปัตตานี	499,790	11,495	7,030	7,030	61.16	61.16	7,278	7,278	63.31	63.31
74	ยะลา	374,779	8,620	4,591	4,591	53.26	53.26	4,580	4,580	53.13	53.13
75	สงขลา	1,093,333	25,147	15,497	15,497	61.63	61.63	13,346	13,346	53.07	53.07
76	สตูล	237,650	5,466	2,871	2,691	52.53	49.23	2,970	2,970	54.34	54.34
	รวม	3,703,873	85,189	57,410	57,230	67.39	67.18	56,036	56,036	65.78	65.78

AHB Center

77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,756	23,492	31.53	9.91	73,383	20,690	30.95	8.73
	รวม	4,649,576	237,128	74,756	23,492	31.53	9.91	73,383	20,690	30.95	8.73

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>											
<p>คอลัมน์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>											
<p>คอลัมน์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											
<p>คอลัมน์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>											