

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	886,932	807,691	62.00	56.46	870,088	807,935	60.82	56.48
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	14,987	14,987	67.51	67.51	15,965	15,965	71.91	71.91
2	น่าน	402,870	9,266	7,175	7,175	77.43	77.43	7,427	7,427	80.15	80.15
3	พะเยา	409,515	9,419	7,024	7,024	74.57	74.57	7,191	7,191	76.35	76.35
4	แพร่	388,739	8,941	5,721	5,721	63.99	63.99	5,944	5,944	66.48	66.48
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	30,598	30,598	99.13	99.13	26,358	26,358	85.39	85.39
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	3,942	3,942	95.99	95.99	4,207	4,207	102.45	102.45
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,061	10,061	67.60	67.60	10,640	10,640	71.49	71.49
8	ลำพูน	346,553	7,971	6,980	6,980	87.57	87.57	7,822	7,822	98.13	98.13
	รวม	4,680,590	107,654	86,488	86,488	80.34	80.34	85,554	85,554	79.47	79.47
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	9,069	6,787	98.39	73.63	7,074	7,074	76.74	76.74
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,799	10,799	65.62	65.62	10,689	10,689	64.95	64.95
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	13,368	11,561	71.54	61.87	12,448	12,448	66.61	66.61
12	สุโขทัย	500,079	11,502	9,714	9,714	84.46	84.46	9,817	9,817	85.35	85.35
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	5,077	5,076	57.35	57.34	5,501	5,501	62.14	62.14
	รวม	2,813,678	64,715	48,027	43,937	74.21	67.89	45,529	45,529	70.35	70.35

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,375	5,375	81.04	81.04	6,294	6,294	94.90	94.90
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,990	59.18	51.68	7,862	7,862	58.13	58.13
16	พิจิตร	450,606	10,364	7,276	7,276	70.20	70.20	7,242	7,242	69.88	69.88
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	17,790	17,790	88.51	88.51	16,542	16,542	82.30	82.30
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	7,239	7,239	116.33	116.33	7,390	7,390	118.76	118.76
	รวม	2,459,402	56,843	45,684	44,670	80.37	78.59	45,330	45,330	79.75	79.75
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	16,438	16,438	68.12	68.12	12,847	12,847	53.24	53.24
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	14,034	13,468	65.08	62.45	14,447	14,447	66.99	66.99
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,955	11,955	74.85	74.85	12,471	12,471	78.08	78.08
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,506	52.73	52.56	6,202	6,202	50.11	50.11
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,801	7,801	52.37	52.37	8,271	8,271	55.53	55.53
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,387	3,387	79.88	79.88	3,479	3,479	82.04	82.04
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,811	5,811	102.71	102.71	5,645	5,645	99.77	99.77
26	นครนายก	213,492	5,124	4,491	4,491	87.65	87.65	4,205	4,205	82.07	82.07
	รวม	4,331,752	103,962	70,444	69,857	67.76	67.19	67,567	67,567	64.99	64.99

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,451	11,451	73.49	73.49	11,424	11,424	73.31	73.31
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,721	8,721	49.06	49.06	10,028	10,028	56.41	56.41
29	ราชบุรี	697,453	16,739	8,915	8,915	53.26	53.26	9,361	9,361	55.92	55.92
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	10,119	7,932	60.12	47.13	9,120	8,219	50.51	48.83
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,331	7,331	71.77	71.77	7,138	7,138	69.89	69.89
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	6,169	6,169	65.46	65.46	6,206	6,206	65.85	65.85
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,268	1,943	57.95	49.64	2,106	2,106	53.81	53.81
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	6,284	5,829	60.99	56.58	6,299	6,299	61.14	61.14
	รวม	4,199,338	100,784	61,258	58,291	60.78	57.84	61,682	60,781	61.20	60.31
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	9,812	9,812	71.73	71.73	9,850	9,850	72.01	72.01
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,848	4,848	51.56	51.56	5,018	5,018	53.36	53.36
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,652	8,652	81.68	81.68	8,237	8,237	77.76	77.76
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	11,508	8,630	45.81	34.36	12,460	10,307	49.60	41.03
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,377	3,771	70.72	36.15	6,617	3,823	63.44	36.65
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	11,728	10,733	41.96	38.40	12,107	11,148	43.32	39.88
41	ตราด	177,918	4,270	1,964	1,964	45.99	45.99	2,156	2,156	50.49	50.49
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,631	50.67	35.17	6,847	5,021	51.99	38.13
	รวม	4,775,672	114,616	62,562	53,041	54.58	46.28	63,292	55,560	55.22	48.47

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	12,545	11,401	57.21	52.00	11,933	11,933	54.42	54.42
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	26,234	26,234	65.08	65.08	23,590	23,590	58.52	58.52
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	18,991	18,991	87.55	87.55	19,125	19,125	88.16	88.16
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	16,212	16,212	55.15	55.15	16,724	16,724	56.89	56.89
	รวม	4,197,311	113,327	73,982	72,838	65.28	64.27	71,372	71,372	62.98	62.98
AHB 8											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,096	7,096	78.83	78.83	6,393	6,093	71.02	67.69
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,484	75.03	74.90	9,738	9,738	69.57	69.57
49	หนองคาย	419,454	11,325	7,356	7,254	64.95	64.05	8,719	8,719	76.99	76.99
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	7,027	7,027	62.89	62.89	7,070	7,070	63.28	63.28
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	18,088	59.79	52.63	18,258	18,258	53.12	53.12
52	นครพนม	577,408	15,590	9,224	9,224	59.17	59.17	8,821	8,821	56.58	56.58
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,374	16,374	65.69	65.69	16,590	16,590	66.55	66.55
	รวม	4,458,670	120,384	78,129	75,547	64.90	62.75	75,589	75,289	62.79	62.54
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,584	15,584	61.95	61.95	17,011	17,011	67.62	67.62
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	35,555	35,555	61.30	61.30	33,595	33,595	57.92	57.92
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	23,071	23,071	67.17	67.17	23,837	23,837	69.40	69.40
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	20,150	20,149	66.73	66.72	20,474	20,474	67.80	67.80
	รวม	5,470,553	147,705	94,360	94,359	63.88	63.88	94,917	94,917	64.26	64.26

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,075	7,075	93.34	93.34	7,330	7,330	96.71	96.71
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,500	7,179	70.18	59.27	7,740	7,740	63.90	63.90
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	20,252	17,647	62.96	54.86	19,553	19,553	60.79	60.79
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	32,996	32,996	82.14	82.14	29,581	29,581	73.64	73.64
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,307	3,547	51.80	42.66	4,475	4,475	53.82	53.82
	รวม	3,716,455	100,344	73,130	68,444	72.88	68.21	68,679	68,679	68.44	68.44
AHB 11											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,902	4,902	52.09	52.09	5,328	5,328	56.62	56.62
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	15,579	15,579	54.34	54.34	16,726	16,726	58.34	58.34
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,397	18,397	96.73	96.73	17,725	17,725	93.20	93.20
66	กระบี่	353,122	8,122	4,640	4,112	57.13	50.63	4,423	4,423	54.46	54.46
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,417	3,417	71.03	71.03
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,814	2,153	41.18	31.51	2,908	2,260	42.56	33.07
69	ระนอง	140,073	3,222	1,782	1,782	55.31	55.31	1,847	1,847	57.33	57.33
	รวม	3,481,935	80,085	51,452	50,263	64.25	62.76	52,374	51,726	65.40	64.59

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,503	7,503	76.63	76.63	8,093	8,093	82.66	82.66
71	ตรัง	510,210	11,735	10,646	10,646	90.72	90.72	10,635	10,635	90.63	90.63
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,914	10,914	82.48	82.48	10,998	10,998	83.11	83.11
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,736	7,736	66.39	66.39	7,986	7,986	68.54	68.54
74	ยะลา	379,181	8,721	5,066	5,066	58.09	58.09	5,050	5,050	57.91	57.91
75	สงขลา	1,103,186	25,373	17,595	17,595	69.34	69.34	15,192	15,192	59.87	59.87
76	สตูล	239,952	5,519	3,313	3,130	60.03	56.71	3,399	3,399	61.59	61.59
	รวม	3,740,171	86,024	62,773	62,590	72.97	72.76	61,353	61,353	71.32	71.32
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	78,643	27,366	33.10	11.52	76,850	24,278	32.35	10.22
	รวม	4,658,287	237,573	78,643	27,366	33.10	11.52	76,850	24,278	32.35	10.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55