

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	53,322,594	1,439,710	985,884	911,016	68.48	63.28	973,185	911,441	67.60	63.31
AHB 1											
1	เชียงราย	970,054	22,311	15,241	15,241	68.31	68.31	16,243	16,243	72.80	72.80
2	น่าน	403,466	9,280	7,954	7,954	85.71	85.71	8,210	8,210	88.47	88.47
3	พะเยา	408,079	9,386	7,131	7,131	75.97	75.97	7,313	7,313	77.91	77.91
4	แพร่	387,708	8,917	6,325	6,325	70.93	70.93	6,561	6,561	73.58	73.58
5	เชียงใหม่	1,351,166	31,077	30,571	30,571	98.37	98.37	26,405	26,405	84.97	84.97
6	แม่ฮ่องสอน	181,504	4,175	3,941	3,941	94.40	94.40	4,210	4,210	100.84	100.84
7	ลำปาง	646,268	14,864	11,778	11,778	79.24	79.24	12,343	12,343	83.04	83.04
8	ลำพูน	346,754	7,975	7,568	7,568	94.90	94.90	8,371	8,371	104.97	104.97
	รวม	4,694,999	107,985	90,509	90,509	83.82	83.82	89,656	89,656	83.03	83.03
AHB 2											
9	ตาก	406,996	9,361	9,070	6,788	96.89	72.51	7,085	7,085	75.69	75.69
10	พิษณุโลก	716,400	16,477	14,401	14,401	87.40	87.40	14,450	14,450	87.70	87.70
11	เพชรบูรณ์	814,952	18,744	15,219	13,423	81.19	71.61	14,401	14,401	76.83	76.83
12	สุโขทัย	500,645	11,515	10,071	10,071	87.46	87.46	10,172	10,172	88.34	88.34
13	อุตรดิตถ์	385,199	8,860	6,122	6,122	69.10	69.10	6,548	6,548	73.91	73.91
	รวม	2,824,192	64,957	54,883	50,805	84.49	78.21	52,656	52,656	81.06	81.06

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 3											
14	ชัยนาท	276,290	6,631	5,881	5,881	88.69	88.69	6,997	6,997	105.52	105.52
15	กำแพงเพชร	589,696	13,563	12,497	12,497	92.14	92.14	13,685	13,685	100.90	100.90
16	พิจิตร	450,840	10,369	8,283	8,283	79.88	79.88	8,279	8,279	79.84	79.84
17	นครสวรรค์	875,567	20,138	18,675	18,675	92.74	92.74	16,820	16,820	83.52	83.52
18	อุทัยธานี	271,128	6,236	7,238	7,238	116.07	116.07	7,480	7,480	119.95	119.95
	รวม	2,463,521	56,937	52,574	52,574	92.34	92.34	53,261	53,261	93.54	93.54
AHB 4											
19	นนทบุรี	1,022,444	24,539	17,399	17,399	70.90	70.90	13,412	13,412	54.66	54.66
20	ปทุมธานี	915,023	21,961	15,478	14,912	70.48	67.90	15,994	15,994	72.83	72.83
21	พระนครศรีอยุธยา	670,501	16,092	11,951	11,951	74.27	74.27	12,577	12,577	78.16	78.16
22	สระบุรี	518,969	12,455	6,500	6,500	52.19	52.19	6,260	6,260	50.26	50.26
23	ลพบุรี	622,608	14,943	7,801	7,801	52.21	52.21	8,369	8,369	56.01	56.01
24	สิงห์บุรี	176,864	4,245	3,387	3,387	79.79	79.79	3,541	3,541	83.42	83.42
25	อ่างทอง	235,425	5,650	6,958	6,958	123.15	123.15	6,692	6,692	118.44	118.44
26	นครนายก	214,559	5,149	4,856	4,856	94.31	94.31	4,436	4,436	86.15	86.15
	รวม	4,376,393	105,034	74,330	73,764	70.77	70.23	71,281	71,281	67.86	67.86

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 5											
27	กาญจนบุรี	652,691	15,665	12,344	12,344	78.80	78.80	12,299	12,299	78.51	78.51
28	นครปฐม	747,162	17,932	11,111	11,111	61.96	61.96	12,528	12,528	69.86	69.86
29	ราชบุรี	700,438	16,811	10,973	10,973	65.27	65.27	11,431	11,431	68.00	68.00
30	สุพรรณบุรี	704,791	16,915	11,936	9,789	70.56	57.87	11,053	10,195	65.34	60.27
31	ประจวบคีรีขันธ์	429,984	10,320	8,737	8,737	84.66	84.66	8,558	8,558	82.93	82.93
32	เพชรบุรี	394,754	9,474	7,811	7,811	82.45	82.45	7,820	7,820	82.54	82.54
33	สมุทรสงคราม	163,380	3,921	3,707	3,402	94.54	86.76	3,580	3,580	91.30	91.30
34	สมุทรสาคร	436,145	10,467	7,782	7,337	74.35	70.10	7,808	7,808	74.60	74.60
	รวม	4,229,345	101,505	74,401	71,504	73.30	70.44	75,077	74,219	73.96	73.12
AHB 6											
35	ฉะเชิงเทรา	575,585	13,814	9,806	9,806	70.99	70.99	9,946	9,946	72.00	72.00
36	ปราจีนบุรี	394,854	9,476	4,847	4,847	51.15	51.15	5,091	5,091	53.73	53.73
37	สระแก้ว	444,702	10,673	8,646	8,646	81.01	81.01	8,293	8,293	77.70	77.70
38	สมุทรปราการ	1,062,130	25,491	12,550	9,672	49.23	37.94	13,775	11,621	54.04	45.59
39	จันทบุรี	437,244	10,494	7,408	3,802	70.59	36.23	6,705	3,914	63.89	37.30
40	ชลบุรี	1,184,671	28,432	14,385	13,399	50.59	47.13	14,056	13,107	49.44	46.10
41	ตราด	179,176	4,300	2,283	2,283	53.09	53.09	2,478	2,478	57.63	57.63
42	ระยอง	559,215	13,421	7,706	5,681	57.42	42.33	7,829	5,994	58.33	44.66
	รวม	4,837,577	116,101	67,631	58,136	58.25	50.07	68,173	60,444	58.72	52.06

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 7											
43	กาฬสินธุ์	815,057	22,007	15,651	15,651	71.12	71.12	16,328	16,328	74.19	74.19
44	ขอนแก่น	1,500,132	40,504	30,152	30,152	74.44	74.44	27,157	27,157	67.05	67.05
45	มหาสารคาม	805,267	21,742	20,431	20,431	93.97	93.97	20,477	20,477	94.18	94.18
46	ร้อยเอ็ด	1,091,962	29,483	21,193	21,193	71.88	71.88	21,780	21,780	73.87	73.87
	รวม	4,212,418	113,736	87,427	87,427	76.87	76.87	85,742	85,742	75.39	75.39
AHB 8											
47	บึงกาฬ	335,959	9,071	7,609	7,609	83.88	83.88	6,688	6,688	73.73	73.73
48	เลย	520,928	14,065	10,502	10,479	74.67	74.50	9,794	9,794	69.63	69.63
49	หนองคาย	421,925	11,392	7,352	7,250	64.54	63.64	8,858	8,858	77.76	77.76
50	หนองบัวลำภู	416,042	11,233	7,061	7,061	62.86	62.86	7,175	7,175	63.87	63.87
51	อุดรธานี	1,281,376	34,597	20,549	18,751	59.40	54.20	19,170	19,170	55.41	55.41
52	นครพนม	581,256	15,694	10,916	10,916	69.56	69.56	10,102	10,102	64.37	64.37
53	สกลนคร	929,739	25,103	16,503	16,503	65.74	65.74	17,102	17,102	68.13	68.13
	รวม	4,487,225	121,155	80,492	78,569	66.44	64.85	78,889	78,889	65.11	65.11
AHB 9											
54	ชัยภูมิ	935,469	25,258	17,149	17,149	67.90	67.90	18,913	18,913	74.88	74.88
55	นครราชสีมา	2,162,792	58,395	42,699	42,699	73.12	73.12	38,936	38,936	66.68	66.68
56	บุรีรัมย์	1,280,433	34,572	25,288	25,288	73.15	73.15	26,609	26,609	76.97	76.97
57	สุรินทร์	1,123,650	30,339	20,682	20,682	68.17	68.17	21,325	21,325	70.29	70.29
	รวม	5,502,344	148,564	105,818	105,818	71.23	71.23	105,783	105,783	71.20	71.20

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	282,223	7,620	7,077	7,077	92.87	92.87	7,469	7,469	98.02	98.02
59	ยโสธร	449,781	12,144	13,376	13,376	110.14	110.14	14,134	14,134	116.39	116.39
60	ศรีสะเกษ	1,197,220	32,325	22,484	19,908	69.56	61.59	22,041	22,041	68.19	68.19
61	อุบลราชธานี	1,500,192	40,505	39,434	39,434	97.36	97.36	35,618	35,618	87.93	87.93
62	อำนาจเจริญ	309,827	8,365	5,805	5,050	69.40	60.37	5,922	5,922	70.79	70.79
	รวม	3,739,243	100,959	88,176	84,845	87.34	84.04	85,184	85,184	84.37	84.37
AHB 11											
63	ชุมพร	411,964	9,475	5,741	5,741	60.59	60.59	6,162	6,162	65.03	65.03
64	นครศรีธรรมราช	1,252,766	28,814	18,507	18,507	64.23	64.23	19,667	19,667	68.26	68.26
65	สุราษฎร์ธานี	834,336	19,190	19,799	19,799	103.17	103.17	18,767	18,767	97.80	97.80
66	กระบี่	357,147	8,214	5,126	4,631	62.41	56.38	5,034	5,034	61.29	61.29
67	พังงา	211,011	4,853	3,917	3,917	80.71	80.71	4,032	4,032	83.08	83.08
68	ภูเก็ต	303,165	6,973	3,108	2,475	44.57	35.49	3,239	2,620	46.45	37.57
69	ระนอง	141,148	3,246	2,726	2,726	83.98	83.98	2,852	2,852	87.86	87.86
	รวม	3,511,537	80,765	58,924	57,796	72.96	71.56	59,753	59,134	73.98	73.22

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	427,646	9,836	7,886	7,886	80.17	80.17	8,613	8,613	87.57	87.57
71	ตรัง	513,495	11,810	11,529	11,529	97.62	97.62	11,546	11,546	97.76	97.76
72	นราธิวาส	581,801	13,381	12,131	12,131	90.66	90.66	12,217	12,217	91.30	91.30
73	ปัตตานี	514,887	11,842	8,742	8,742	73.82	73.82	8,998	8,998	75.98	75.98
74	ยะลา	384,396	8,841	5,452	5,452	61.67	61.67	5,485	5,485	62.04	62.04
75	สงขลา	1,112,118	25,579	20,317	20,317	79.43	79.43	17,451	17,451	68.22	68.22
76	สตูล	242,578	5,579	3,712	3,526	66.54	63.20	3,891	3,891	69.74	69.74
	รวม	3,776,921	86,868	69,769	69,583	80.32	80.10	68,201	68,201	78.51	78.51
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,666,879	238,011	80,950	29,686	34.01	12.47	79,529	26,991	33.41	11.34
	รวม	4,666,879	238,011	80,950	29,686	34.01	12.47	79,529	26,991	33.41	11.34

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2560 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID

<p>หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก</p>
<p>คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย</p>
<p>คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2560 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป</p>
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น</p>
<p>เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ *จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ** จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65</p>