

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,983,814	1,430,563	892,745	813,584	62.41	56.87	875,698	813,844	61.21	56.89
AHB 1											
1	เชียงราย	965,241	22,201	15,245	15,245	68.67	68.67	16,195	16,195	72.95	72.95
2	น่าน	402,870	9,266	7,524	7,524	81.20	81.20	7,768	7,768	83.83	83.83
3	พะเยา	409,515	9,419	7,034	7,034	74.68	74.68	7,203	7,203	76.47	76.47
4	แพร่	388,739	8,941	5,721	5,721	63.99	63.99	5,945	5,945	66.49	66.49
5	เชียงใหม่	1,342,062	30,867	30,589	30,589	99.10	99.10	26,363	26,363	85.41	85.41
6	แม่ฮ่องสอน	178,547	4,107	3,942	3,942	95.99	95.99	4,206	4,206	102.42	102.42
7	ลำปาง	647,063	14,882	10,060	10,060	67.60	67.60	10,640	10,640	71.49	71.49
8	ลำพูน	346,553	7,971	6,980	6,980	87.57	87.57	7,821	7,821	98.12	98.12
	รวม	4,680,590	107,654	87,095	87,095	80.90	80.90	86,141	86,141	80.02	80.02
AHB 2											
9	ตาก	400,765	9,218	9,069	6,787	98.39	73.63	7,073	7,073	76.73	76.73
10	พิษณุโลก	715,491	16,456	10,836	10,836	65.85	65.85	10,739	10,739	65.26	65.26
11	เพชรบูรณ์	812,473	18,687	13,367	11,560	71.53	61.86	12,471	12,471	66.74	66.74
12	สุโขทัย	500,079	11,502	9,732	9,732	84.61	84.61	9,843	9,843	85.58	85.58
13	อุตรดิตถ์	384,870	8,852	5,077	5,076	57.35	57.34	5,498	5,498	62.11	62.11
	รวม	2,813,678	64,715	48,081	43,991	74.30	67.98	45,624	45,624	70.50	70.50

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,357	6,633	5,375	5,375	81.04	81.04	6,406	6,406	96.58	96.58
15	กำแพงเพชร	588,025	13,525	8,004	6,990	59.18	51.68	7,908	7,908	58.47	58.47
16	พิจิตร	450,606	10,364	7,273	7,273	70.18	70.18	7,265	7,265	70.10	70.10
17	นครสวรรค์	873,865	20,099	17,954	17,954	89.33	89.33	16,431	16,431	81.75	81.75
18	อุทัยธานี	270,549	6,223	7,239	7,239	116.33	116.33	7,418	7,418	119.21	119.21
	<b>รวม</b>	<b>2,459,402</b>	<b>56,843</b>	<b>45,845</b>	<b>44,831</b>	<b>80.65</b>	<b>78.87</b>	<b>45,428</b>	<b>45,428</b>	<b>79.92</b>	<b>79.92</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	1,005,417	24,130	16,435	16,435	68.11	68.11	12,853	12,853	53.27	53.27
20	ปทุมธานี	898,550	21,565	14,034	13,468	65.08	62.45	14,448	14,448	67.00	67.00
21	พระนครศรีอยุธยา	665,487	15,972	11,954	11,954	74.84	74.84	12,476	12,476	78.11	78.11
22	สระบุรี	515,728	12,377	6,527	6,506	52.73	52.56	6,211	6,211	50.18	50.18
23	ลพบุรี	620,648	14,896	7,799	7,799	52.36	52.36	8,291	8,291	55.66	55.66
24	สิงห์บุรี	176,682	4,240	3,387	3,387	79.88	79.88	3,507	3,507	82.71	82.71
25	อ่างทอง	235,748	5,658	5,811	5,811	102.71	102.71	5,644	5,644	99.75	99.75
26	นครนายก	213,492	5,124	4,491	4,491	87.65	87.65	4,204	4,204	82.05	82.05
	<b>รวม</b>	<b>4,331,752</b>	<b>103,962</b>	<b>70,438</b>	<b>69,851</b>	<b>67.75</b>	<b>67.19</b>	<b>67,634</b>	<b>67,634</b>	<b>65.06</b>	<b>65.06</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	649,259	15,582	11,449	11,449	73.47	73.47	11,411	11,411	73.23	73.23
28	นครปฐม	740,668	17,776	8,739	8,739	49.16	49.16	10,050	10,050	56.54	56.54
29	ราชบุรี	697,453	16,739	8,929	8,929	53.34	53.34	9,376	9,376	56.01	56.01
30	สุพรรณบุรี	701,323	16,832	10,717	8,530	63.67	50.68	9,829	8,928	58.40	53.04
31	ประจวบคีรีขันธ์	425,580	10,214	7,333	7,333	71.79	71.79	7,140	7,140	69.90	69.90
32	เพชรบุรี	392,685	9,424	6,287	6,287	66.71	66.71	6,326	6,326	67.12	67.12
33	สมุทรสงคราม	163,080	3,914	2,268	1,943	57.95	49.64	2,107	2,107	53.83	53.83
34	สมุทรสาคร	429,290	10,303	6,294	5,839	61.09	56.67	6,310	6,310	61.24	61.24
	<b>รวม</b>	<b>4,199,338</b>	<b>100,784</b>	<b>62,016</b>	<b>59,049</b>	<b>61.53</b>	<b>58.59</b>	<b>62,549</b>	<b>61,648</b>	<b>62.06</b>	<b>61.17</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	569,966	13,679	9,811	9,811	71.72	71.72	9,918	9,918	72.50	72.50
36	ปราจีนบุรี	391,813	9,404	4,848	4,848	51.56	51.56	5,037	5,037	53.57	53.57
37	สระแก้ว	441,375	10,593	8,652	8,652	81.68	81.68	8,252	8,252	77.90	77.90
38	สมุทรปราการ	1,046,668	25,120	11,518	8,640	45.85	34.39	12,477	10,325	49.67	41.10
39	จันทบุรี	434,630	10,431	7,405	3,799	70.99	36.42	6,655	3,861	63.80	37.01
40	ชลบุรี	1,164,603	27,950	13,170	12,182	47.12	43.58	12,830	11,869	45.90	42.46
41	ตราด	177,918	4,270	1,972	1,972	46.18	46.18	2,168	2,168	50.77	50.77
42	ระยอง	548,699	13,169	6,673	4,631	50.67	35.17	6,880	5,053	52.24	38.37
	<b>รวม</b>	<b>4,775,672</b>	<b>114,616</b>	<b>64,049</b>	<b>54,535</b>	<b>55.88</b>	<b>47.58</b>	<b>64,217</b>	<b>56,483</b>	<b>56.03</b>	<b>49.28</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	812,100	21,927	12,639	11,495	57.64	52.42	12,037	12,037	54.90	54.90
44	ขอนแก่น	1,492,935	40,309	26,314	26,314	65.28	65.28	23,711	23,711	58.82	58.82
45	มหาสารคาม	803,431	21,693	19,031	19,031	87.73	87.73	19,164	19,164	88.34	88.34
46	ร้อยเอ็ด	1,088,845	29,399	16,463	16,463	56.00	56.00	16,995	16,995	57.81	57.81
	<b>รวม</b>	<b>4,197,311</b>	<b>113,327</b>	<b>74,447</b>	<b>73,303</b>	<b>65.69</b>	<b>64.68</b>	<b>71,907</b>	<b>71,907</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	333,385	9,001	7,152	7,152	79.45	79.45	6,236	6,236	69.28	69.28
48	เลย	518,437	13,998	10,502	10,484	75.03	74.90	9,748	9,748	69.64	69.64
49	หนองคาย	419,454	11,325	7,365	7,254	65.03	64.05	8,766	8,766	77.40	77.40
50	หนองบัวลำภู	413,820	11,173	7,065	7,065	63.23	63.23	7,118	7,118	63.71	63.71
51	อุดรธานี	1,272,943	34,369	20,550	18,140	59.79	52.78	18,343	18,343	53.37	53.37
52	นครพนม	577,408	15,590	10,274	10,274	65.90	65.90	9,484	9,484	60.83	60.83
53	สกลนคร	923,223	24,927	16,501	16,501	66.20	66.20	16,886	16,886	67.74	67.74
	<b>รวม</b>	<b>4,458,670</b>	<b>120,384</b>	<b>79,409</b>	<b>76,870</b>	<b>65.96</b>	<b>63.85</b>	<b>76,581</b>	<b>76,581</b>	<b>63.61</b>	<b>63.61</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	931,672	25,155	15,584	15,584	61.95	61.95	17,029	17,029	67.70	67.70
55	นครราชสีมา	2,148,322	58,005	35,628	35,628	61.42	61.42	33,714	33,714	58.12	58.12
56	บุรีรัมย์	1,272,139	34,348	23,136	23,136	67.36	67.36	23,939	23,939	69.70	69.70
57	สุรินทร์	1,118,420	30,197	20,234	20,234	67.01	67.01	20,712	20,712	68.59	68.59
	<b>รวม</b>	<b>5,470,553</b>	<b>147,705</b>	<b>94,582</b>	<b>94,582</b>	<b>64.03</b>	<b>64.03</b>	<b>95,394</b>	<b>95,394</b>	<b>64.58</b>	<b>64.58</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
<b>AHB 10</b>											
58	มุกดาหาร	280,721	7,579	7,075	7,075	93.34	93.34	7,366	7,366	97.18	97.18
59	ยโสธร	448,613	12,113	8,500	7,179	70.18	59.27	7,745	7,745	63.94	63.94
60	ศรีสะเกษ	1,191,362	32,167	20,538	17,963	63.85	55.84	19,870	19,870	61.77	61.77
61	อุบลราชธานี	1,487,817	40,171	32,990	32,990	82.12	82.12	29,613	29,613	73.72	73.72
62	อำนาจเจริญ	307,942	8,314	4,327	3,567	52.04	42.90	4,497	4,497	54.09	54.09
	<b>รวม</b>	<b>3,716,455</b>	<b>100,344</b>	<b>73,430</b>	<b>68,774</b>	<b>73.18</b>	<b>68.54</b>	<b>69,091</b>	<b>69,091</b>	<b>68.85</b>	<b>68.85</b>
<b>AHB 11</b>											
63	ชุมพร	409,152	9,410	4,902	4,902	52.09	52.09	5,330	5,330	56.64	56.64
64	นครศรีธรรมราช	1,246,415	28,668	15,806	15,806	55.14	55.14	16,949	16,949	59.12	59.12
65	สุราษฎร์ธานี	826,923	19,019	18,389	18,389	96.69	96.69	17,724	17,724	93.19	93.19
66	กระบี่	353,122	8,122	4,657	4,129	57.34	50.84	4,439	4,439	54.66	54.66
67	พังงา	209,145	4,810	3,338	3,338	69.39	69.39	3,416	3,416	71.01	71.01
68	ภูเก็ต	297,105	6,833	2,814	2,153	41.18	31.51	2,912	2,264	42.61	33.13
69	ระนอง	140,073	3,222	1,799	1,799	55.84	55.84	1,865	1,865	57.89	57.89
	<b>รวม</b>	<b>3,481,935</b>	<b>80,085</b>	<b>51,705</b>	<b>50,516</b>	<b>64.56</b>	<b>63.08</b>	<b>52,635</b>	<b>51,987</b>	<b>65.72</b>	<b>64.92</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณ จากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับบริการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	425,703	9,791	7,550	7,550	77.11	77.11	8,141	8,141	83.15	83.15
71	ตรัง	510,210	11,735	10,653	10,653	90.78	90.78	10,645	10,645	90.71	90.71
72	นราธิวาส	575,348	13,233	10,922	10,922	82.54	82.54	11,007	11,007	83.18	83.18
73	ปัตตานี	506,591	11,652	7,818	7,818	67.10	67.10	8,066	8,066	69.23	69.23
74	ยะลา	379,181	8,721	5,066	5,066	58.09	58.09	5,050	5,050	57.91	57.91
75	สงขลา	1,103,186	25,373	17,679	17,679	69.68	69.68	15,274	15,274	60.20	60.20
76	สตูล	239,952	5,519	3,322	3,138	60.19	56.86	3,409	3,409	61.77	61.77
	รวม	3,740,171	86,024	63,010	62,826	73.25	73.03	61,592	61,592	71.60	71.60
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,658,287	237,573	78,638	27,361	33.10	11.52	76,905	24,334	32.37	10.24
	รวม	4,658,287	237,573	78,638	27,361	33.10	11.52	76,905	24,334	32.37	10.24

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2559 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร ประจำปี 2559 อายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	จำนวน ผู้ป่วยคาด ประมาณ จากความ ชุกที่ได้จาก การสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาใน จังหวัด/AHB เทียบกับคาด ประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/ AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียน บ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับ คาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตาม จำนวนเลข นับ+ID	คำนวณตาม จำนวน ID

หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุครองฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 [stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat\\_age.php](http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบบาติวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2559 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดหาร้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่จะถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางของกระทรวง มีการปรับจำนวนเลขนับในจังหวัดที่มีจำนวนเลขนับมากกว่าจำนวน ID คือ \*จังหวัดที่มีการลดจำนวนเลขนับ + ID ลงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 \*\* จังหวัดที่ไม่เพิ่มจำนวนการเข้าถึงบริการเพื่อให้จำนวนเลขนับ + ID มีค่าใกล้เคียงกับจำนวน ID มากที่สุด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55