

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
	ระดับประเทศ	52,662,188	1,421,879	698,832	607,299	49.15	42.71	698,138	607,359	49.10	42.72
AHB 1											
1	เชียงราย	960,850	22,100	10,384	10,383	46.99	46.98	11,029	11,029	49.91	49.91
2	น่าน	401,928	9,244	5,315	5,315	57.49	57.49	5,561	5,561	60.16	60.16
3	พะเยา	411,950	9,475	4,268	4,266	45.05	45.02	4,389	4,389	46.32	46.32
4	แพร่	389,941	8,969	4,059	4,057	45.26	45.24	4,147	4,141	46.24	46.17
5	เชียงใหม่	1,335,665	30,720	16,024	15,408	52.16	50.16	12,797	12,257	41.66	39.90
6	แม่ฮ่องสอน	176,440	4,058	2,002	2,002	49.33	49.33	2,186	2,086	53.87	51.40
7	ลำปาง	648,524	14,916	9,011	9,011	60.41	60.41	9,581	9,581	64.23	64.23
8	ลำพูน	346,585	7,971	3,218	3,214	40.37	40.32	5,341	3,843	67.00	48.21
	รวม	4,671,883	107,453	54,281	53,656	50.52	49.93	55,031	52,887	51.21	49.22
AHB 2											
9	ตาก	394,201	9,067	7,008	2,558	77.29	28.21	7,097	2,731	78.28	30.12
10	พิษณุโลก	711,142	16,356	7,875	7,875	48.15	48.15	7,599	7,599	46.46	46.46
11	เพชรบูรณ์	811,783	18,671	12,104	8,783	64.83	47.04	12,695	9,632	67.99	51.59
12	สุโขทัย	499,750	11,494	7,701	7,396	67.00	64.35	7,474	7,394	65.02	64.33
13	อุตรดิตถ์	385,035	8,856	5,983	5,982	67.56	67.55	5,924	5,924	66.89	66.89
	รวม	2,801,911	64,444	40,671	32,594	63.11	50.58	40,789	33,280	63.29	51.64

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 3</b>											
14	ชัยนาท	276,818	6,644	3,432	3,432	51.66	51.66	4,662	4,662	70.17	70.17
15	กำแพงเพชร	586,480	13,489	8,004	6,997	59.34	51.87	8,258	7,572	61.22	56.13
16	พิจิตร	451,303	10,380	5,338	5,336	51.43	51.41	5,286	5,283	50.93	50.90
17	นครสวรรค์	874,792	20,120	11,405	10,476	56.68	52.07	10,558	8,687	52.47	43.18
18	อุทัยธานี	270,318	6,217	3,503	3,354	56.34	53.95	3,709	3,464	59.66	55.72
	<b>รวม</b>	<b>2,459,711</b>	<b>56,850</b>	<b>31,682</b>	<b>29,595</b>	<b>55.73</b>	<b>52.06</b>	<b>32,473</b>	<b>29,668</b>	<b>57.12</b>	<b>52.19</b>
<b>AHB 4</b>											
19	นนทบุรี	987,111	23,691	10,156	9,731	42.87	41.08	8,475	8,074	35.77	34.08
20	ปทุมธานี	882,440	21,179	8,862	8,862	41.84	41.84	9,827	9,827	46.40	46.40
21	พระนครศรีอยุธยา	661,428	15,874	10,482	10,474	66.03	65.98	10,918	10,917	68.78	68.77
22	สระบุรี	512,585	12,302	6,527	6,518	53.06	52.98	6,600	6,447	53.65	52.41
23	ลพบุรี	619,863	14,877	7,736	7,734	52.00	51.99	8,213	8,213	55.21	55.21
24	สิงห์บุรี	176,899	4,246	3,395	3,388	79.97	79.80	3,612	3,565	85.08	83.97
25	อ่างทอง	235,782	5,659	5,583	5,583	98.66	98.66	5,393	5,393	95.30	95.30
26	นครนายก	213,114	5,115	3,316	3,312	64.83	64.75	3,131	3,131	61.22	61.22
	<b>รวม</b>	<b>4,289,222</b>	<b>102,941</b>	<b>56,057</b>	<b>55,602</b>	<b>54.46</b>	<b>54.01</b>	<b>56,169</b>	<b>55,567</b>	<b>54.56</b>	<b>53.98</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
<b>AHB 5</b>											
27	กาญจนบุรี	645,306	15,487	8,068	8,067	52.09	52.09	8,217	8,217	53.06	53.06
28	นครปฐม	734,976	17,639	7,603	7,603	43.10	43.10	8,857	8,857	50.21	50.21
29	ราชบุรี	693,991	16,656	6,324	6,324	37.97	37.97	6,688	6,688	40.15	40.15
30	สุพรรณบุรี	700,462	16,811	7,632	5,171	45.40	30.76	7,787	5,510	46.32	32.78
31	ประจวบคีรีขันธ์	420,300	10,087	6,132	6,132	60.79	60.79	5,980	5,979	59.28	59.27
32	เพชรบุรี	390,110	9,363	4,589	4,589	49.01	49.01	4,702	4,702	50.22	50.22
33	สมุทรสงคราม	162,923	3,910	1,833	1,507	46.88	38.54	1,929	1,628	49.33	41.64
34	สมุทรสาคร	422,672	10,144	4,202	3,651	41.42	35.99	4,602	4,360	45.37	42.98
	<b>รวม</b>	<b>4,170,740</b>	<b>100,098</b>	<b>46,383</b>	<b>43,044</b>	<b>46.34</b>	<b>43.00</b>	<b>48,762</b>	<b>45,941</b>	<b>48.71</b>	<b>45.90</b>
<b>AHB 6</b>											
35	ฉะเชิงเทรา	565,556	13,573	6,456	6,456	47.56	47.56	6,793	6,793	50.05	50.05
36	ปราจีนบุรี	388,123	9,315	4,274	4,271	45.88	45.85	4,420	4,384	47.45	47.06
37	สระแก้ว	437,761	10,506	6,919	6,913	65.86	65.80	6,527	6,488	62.12	61.75
38	สมุทรปราการ	1,032,871	24,789	8,882	6,004	35.83	24.22	9,636	7,498	38.87	30.25
39	จันทบุรี	431,896	10,366	6,666	2,572	64.31	24.81	6,710	2,648	64.73	25.55
40	ชลบุรี	1,140,399	27,370	9,729	7,908	35.55	28.89	10,045	8,275	36.70	30.23
41	ตราด	177,248	4,254	1,265	1,265	29.74	29.74	1,411	1,411	33.17	33.17
42	ระยอง	538,784	12,931	5,904	3,357	45.66	25.96	6,013	3,502	46.50	27.08
	<b>รวม</b>	<b>4,712,638</b>	<b>113,103</b>	<b>50,095</b>	<b>38,746</b>	<b>44.29</b>	<b>34.26</b>	<b>51,555</b>	<b>40,999</b>	<b>45.58</b>	<b>36.25</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
<b>AHB 7</b>											
43	กาฬสินธุ์	809,313	21,851	9,695	8,477	44.37	38.79	9,670	8,775	44.25	40.16
44	ขอนแก่น	1,485,348	40,104	19,045	19,045	47.49	47.49	17,601	17,601	43.89	43.89
45	มหาสารคาม	801,757	21,647	14,204	14,203	65.62	65.61	14,426	14,426	66.64	66.64
46	ร้อยเอ็ด	1,085,587	29,311	12,712	12,712	43.37	43.37	12,971	12,971	44.25	44.25
	<b>รวม</b>	<b>4,182,005</b>	<b>112,914</b>	<b>55,656</b>	<b>54,437</b>	<b>49.29</b>	<b>48.21</b>	<b>54,668</b>	<b>53,773</b>	<b>48.42</b>	<b>47.62</b>
<b>AHB 8</b>											
47	บึงกาฬ	330,922	8,935	6,450	6,450	72.19	72.19	5,454	5,454	61.04	61.04
48	เลย	516,128	13,935	10,464	10,454	75.09	75.02	9,693	9,687	69.56	69.51
49	หนองคาย	417,088	11,261	5,759	3,474	51.14	30.85	5,765	4,763	51.19	42.30
50	หนองบัวลำภู	411,603	11,113	6,155	6,155	55.38	55.38	6,147	6,147	55.31	55.31
51	อุดรธานี	1,264,713	34,147	16,452	16,452	48.18	48.18	16,295	16,295	47.72	47.72
52	นครพนม	573,647	15,488	8,279	8,279	53.45	53.45	7,829	7,829	50.55	50.55
53	สกลนคร	916,885	24,756	14,756	14,756	59.61	59.61	15,037	15,037	60.74	60.74
	<b>รวม</b>	<b>4,430,986</b>	<b>119,637</b>	<b>68,315</b>	<b>66,020</b>	<b>57.10</b>	<b>55.18</b>	<b>66,220</b>	<b>65,212</b>	<b>55.35</b>	<b>54.51</b>
<b>AHB 9</b>											
54	ชัยภูมิ	928,559	25,071	11,402	11,333	45.48	45.20	11,987	11,987	47.81	47.81
55	นครราชสีมา	2,136,525	57,686	28,200	28,200	48.89	48.89	26,313	26,313	45.61	45.61
56	บุรีรัมย์	1,263,245	34,108	17,408	17,408	51.04	51.04	18,252	18,252	53.51	53.51
57	สุรินทร์	1,113,269	30,058	14,584	14,584	48.52	48.52	15,035	15,035	50.02	50.02
	<b>รวม</b>	<b>5,441,598</b>	<b>146,923</b>	<b>71,594</b>	<b>71,525</b>	<b>48.73</b>	<b>48.68</b>	<b>71,587</b>	<b>71,587</b>	<b>48.72</b>	<b>48.72</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 10											
58	มุกดาหาร	278,857	7,529	4,919	4,919	65.33	65.33	5,032	5,032	66.83	66.83
59	ยโสธร	447,328	12,078	8,358	6,937	69.20	57.44	8,423	7,399	69.74	61.26
60	ศรีสะเกษ	1,184,980	31,994	14,857	11,902	46.44	37.20	15,608	13,680	48.78	42.76
61	อุบลราชธานี	1,476,489	39,865	22,494	20,439	56.43	51.27	20,735	17,192	52.01	43.13
62	อำนาจเจริญ	306,162	8,266	3,251	2,494	39.33	30.17	3,523	3,367	42.62	40.73
	<b>รวม</b>	<b>3,693,816</b>	<b>99,733</b>	<b>53,879</b>	<b>46,691</b>	<b>54.02</b>	<b>46.82</b>	<b>53,321</b>	<b>46,670</b>	<b>53.46</b>	<b>46.79</b>
AHB 11											
63	ชุมพร	406,334	9,346	3,859	3,775	41.29	40.39	4,035	4,035	43.18	43.18
64	นครศรีธรรมราช	1,240,529	28,532	13,003	13,009	45.57	45.59	13,900	13,900	48.72	48.72
65	สุราษฎร์ธานี	821,426	18,893	15,207	13,674	80.49	72.38	14,318	13,171	75.79	69.71
66	กระบี่	348,959	8,026	3,471	2,705	43.25	33.70	3,892	2,939	48.49	36.62
67	พังงา	207,497	4,772	2,870	2,870	60.14	60.14	2,947	2,946	61.75	61.73
68	ภูเก็ต	291,426	6,703	2,709	2,036	40.42	30.38	2,736	2,071	40.82	30.90
69	ระนอง	138,058	3,175	1,470	1,447	46.29	45.57	1,465	1,465	46.14	46.14
	<b>รวม</b>	<b>3,454,229</b>	<b>79,447</b>	<b>42,589</b>	<b>39,516</b>	<b>53.61</b>	<b>49.74</b>	<b>43,293</b>	<b>40,527</b>	<b>54.49</b>	<b>51.01</b>

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	คำนวณตามจำนวนเลขนับ+ID	คำนวณตามจำนวน ID
AHB 12											
70	พัทลุง	423,015	9,729	6,950	6,950	71.43	71.43	7,377	7,377	75.82	75.82
71	ตรัง	506,983	11,661	9,535	9,535	81.77	81.77	9,454	9,454	81.08	81.08
72	นราธิวาส	568,323	13,071	9,569	9,569	73.21	73.21	9,622	9,622	73.61	73.61
73	ปัตตานี	499,790	11,495	6,626	6,626	57.64	57.64	6,873	6,873	59.79	59.79
74	ยะลา	374,779	8,620	3,847	3,597	44.63	41.73	3,782	3,524	43.88	40.88
75	สงขลา	1,093,333	25,147	14,123	14,123	56.16	56.16	12,187	12,187	48.46	48.46
76	สตูล	237,650	5,466	2,510	2,229	45.92	40.78	2,492	2,492	45.59	45.59
	รวม	3,703,873	85,189	53,160	52,629	62.40	61.78	51,787	51,529	60.79	60.49
AHB Center											
77	กรุงเทพมหานคร	4,649,576	237,128	74,470	23,244	31.40	9.80	72,483	19,719	30.57	8.32
	รวม	4,649,576	237,128	74,470	23,244	31.40	9.80	72,483	19,719	30.57	8.32

รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ายอดสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 รายงานโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต  
(ใช้ประชากรประจำปี 2558 ในการคำนวณ)

ลำดับ	จังหวัด	ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ (คน)	จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB (คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่		จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)		อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่	
				จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID	จำนวนเลขนับ+ID	ID	จำนวนตามจำนวนเลขนับ+ID	จำนวนตามจำนวน ID
หมายเหตุ จำนวนเลขนับ หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นตัวเลข เช่น 100, 200, 1,000 คน เป็นต้น จำนวน ID หมายถึง รายงานที่ส่งเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก											
คอลัมภ์ ประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้มาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมปศุกรรมฯ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 <a href="http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php">stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php</a>											
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามสถานบริการ ที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ											
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน) ได้มาจากข้อมูลการเข้าถึงบริการแยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย											
คอลัมภ์ จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน) ได้มาจากการคำนวณของ ตัวเลขจากการศึกษาาระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชระดับชาติ 2551 ของผู้ป่วยในแต่ละภาค กับประชากรประจำปี 2558 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป											
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด/AHB เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามสถานบริการที่ อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ กับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											
คอลัมภ์ อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า(มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB) เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพื้นที่ ได้มาจากการคิดห้อยละของจำนวนเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่แยกข้อมูลตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วยกับคาดประมาณการความชุกของจังหวัดนั้น											